



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno Jose Eduardo Cordero Gordillo

Nombre del tema: Técnicas quirúrgicas

Parcial: 4

Nombre de la Materia: patologías y técnicas quirúrgicas en bovinos

Nombre del profesor: Hugo Alexander López Pérez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 5

TECNICAS QUIRUGICAS

FISTULA RECTO VAGINAL: En la mayoría de los casos, es necesario hacer una cirugía para cerrar o reparar una fístula recto vaginal. Antes de que se pueda hacer una operación, la piel y los demás tejidos alrededor de la fístula no deben presentar infección ni inflamación.



El tratamiento a menudo es eficaz para reparar una fístula recto vaginal y aliviar los síntomas. El tratamiento de la fístula depende de su causa, tamaño, ubicación y efecto en el tejido circundante.

DESVIACION DE PENE: La desviación del pene o falocampsis, es una causa común de dificultad o incapacidad para la cópula y la pérdida de la libido, así como diferentes tipos de tumores se presentan en el prepucio del área peneanal.

El tracto genital de los toros se ve afectado por enfermedades que conducen a la impotencia coeundi las cuales causan reducción de la eficiencia reproductiva.



ENUCLEACION: La enucleación en bovinos se realiza debido a neoplasias intraoculares, traumatismos con perforación grave e incluso en oftalmítis o pan oftalmia (hinchazones del globo ocular o de todo el ojo) por malas prácticas quirúrgicas.

Este procedimiento consiste en la remoción quirúrgica del globo ocular y de un tramo del nervio óptico, dejando tejido adiposo y músculos



se efectúa en **vacunos afectados por neoplasias o queratoconjuntivitis infecciosa bovina** que se produce por la *Moraxella Bovis* asociada con *Neisseria Spp.*, *Mycoplasma spp.* y *Chlamydia spp.*

Existen 2 técnicas básicas que se utilizan para realizar la enucleación que son iguales en casi todas las especies: la **subconjuntival lateral** y la **exenteración**



RUMENOTOMIA: La ruminotomía es una técnica que se emplea para el vaciado de los preestómagos en casos de urgencia debido a acidosis ruminal aguda, sobrelle- nado ruminal, presencia de *bezoares* o de otros materiales extraños y de cuerpos punzantes que *trau- maticen el retículo.*

La ruminotomía se utiliza frecuentemente en el ganado vacuno y para la cual se han desarrollado instrumentos específicos