

**NOMBRE DE ALUMNO:
CAROLINA YAZARETH JUAREZ RUEDAS**

**NOMBRE DEL PROFESOR:
MVZ. HUGO ALEXANDER PEREZ LOPEZ**

**NOMBRE DEL TRABAJO:
MAPA CONCEPTUAL**

**MATERIA:
PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGUCAS EN EQUINOS**

**GRADO:
5**

**GRUPO:
B**



ENFERMEDADES EN EQUINOS

PIROPLASMOSIS

La piroplasmosis equina se produce por una infección por protozoos Babesia caballi o Theileria equi. Los dos organismos pertenecen al filo Apicomplexa y la orden Piroplasmida.

SIGNOS: fiebre, depresión, disnea, mucosas pálidas o ictéricas, hemorragias en mucosas de nariz, vagina y tercer párpado, constipación, cólico e incluso edema de patas y cara ventral del cuerpo

ADENITIS

Es una enfermedad infecciosa, aguda, contagiosa de los équidos, de difusión mundial. Caracterizada por la inflamación de las vías respiratorias superiores y con gran frecuencia abscesos en ganglios linfáticos.

SIGNOS: Fiebre, secreción nasal serosa que luego pasa a mucopurulenta y faringitis

TX: Penicilina, sulfametacina, sulfameracina.

CLOSTRIDIUM TETANI

Es una bacteria grampositiva conocida por ser el agente causal de la enfermedad del tétanos.

SIGNOS: Sudoración excesiva, Incremento de la secreción saliva, Fiebre elevada, Dificultad para tragar (deglutir), Rigidez y ciertos espasmos en diversos músculos, especialmente los de la mandíbula

FIEBRE EQUINA

Es una enfermedad vírica extremadamente grave que afecta a los caballos y, también, al ser humano.

SIGNOS: Fiebre alta, depresión, Aparecen la ataxia, parexia y, finalmente, parálisis, El animal se tumba, convulsiona y muere.

Tx: No Existe un tratamiento en específico.



ENFERMEDADES EN EQUINOS



METRITIS VIRICA EQUINA

Es una enfermedad inflamatoria de las partes proximal y distal del tracto reproductivo de la yegua causada por la bacteria *Taylorella equigenitalis*, que suele provocar una infertilidad temporal.

SIGNOS: endometritis, inflamación del cuello del útero y vaginitis de gravedad variable así como secreción vaginal mucopurulenta de leve a abundante.

HERPESVIRUS TIPO 2

Es un virus con gran variabilidad genética, habiéndose descrito coinfecciones con varias cepas del virus en un mismo animal y con el *gamma herpesvirus equino tipo 5*

SIGNOS: faringitis, linfadenopatía, rinitis, descarga nasal, tos y fiebre

TX: En los casos de afección respiratoria el tratamiento es sintomático

DURINA

Es una enfermedad venérea producida por *Trypanosoma equiperdum* que afecta a los équidos. Es un protozoo parásito perteneciente al subgénero *Trypanozoon* junto con otras especies asociadas a enfermedad como son *T. evansi*.

SIGNOS: Son pirexia, lesiones oculares, crujido articular, debilidad, ataxia, parálisis facial unilateral, pérdida de peso, emaciación y anemia.