

Nombre de alumno:
Carlos Fabritzio Garcia Arias

Nombre del profesor:
mvz. Hugo Alexander Perez Lopez

Nombre del trabajo:
Mapa conceptual

Materia: PASIÓN POR EDUCAR
patología y tecnicas quirurguecas en bovinos

Grado:
5

Grupo:
B

ENFERMEDADES EN BOVINOS

QUERATOCONJUNTIVITIS

Causado por: *Moraxella bovis*; bacteria saprófita, aerobia, oxidasa positiva

signos: Epífora, hiperemia de los vasos corneales, edema de la conjuntiva, opacidad de la córnea, miosis, blefaroespasma, fotofobia, fiebre ligera en algunos casos, anorexia y caída de la producción.

Tx: Pomada de terramicina, para combatir la infección bacteriana.

LEPTOSPIROSIS

Causada por la leptospira, una bacteria aeróbica de tipo Gram negativo.

Se caracteriza: por provocar aborto, infertilidad, agalactia, nefritis, anemia hemolítica y mastitis de la vaca, entre otros signos.

Prevención: Limpia regularmente las instalaciones, incluyendo bebederos, potreros, corrales y bodegas.

ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME.

Causada por la acumulación de una proteína denominada prion en el tejido nervioso.

Signos: Comportamiento agresivo, depresión, postura anormal, ataxia, pérdida de peso, y disminución en la producción de leche.

prevención: fortalecer las buenas prácticas de fabricación de los alimentos destinados a los bovinos, así como no proporcionar al ganado alimento para aves, cerdos o animales de compañía.

ENFERMEDADES EN BOVINOS

DIARREA VIRAL

Se caracteriza por causar trastornos respiratorios, diarrea, abortos, infertilidad, inmunosupresión, caída brusca en la producción de leche y muertes súbitas.

Signos: Baja calidad del semen, Fiebre, Diarrea, Descarga ocular y nasal, Úlceras en boca y vulva.

prevencion: Controlar y prevenir la presencia de infecciones causadas por el virus de la diarrea bovina

RINOTRAQUEITIS

Es una infección de las vías respiratorias superiores y de la tráquea, causada por el Herpesvirus 1 bovino.

Signos: Fiebre de aparición brusca, Anorexia, Marcada hiperemia nasal, Pequeñas áreas grisáceas de necrosis en la mucosa nasal rostral, Secreciones serosas nasal y ocular

Tratamiento: administración de terapia de apoyo y la implementación de un programa de metafilaxia con antibióticos.