



PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE BOVINOS


Hugo Mora Cano 5B



UDS



MAPA CONCEPTUAL



ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME

Síntomas

- Nervioso o agresivo
- Depresión
- Hipersensibilidad al sonido, la luz y al tacto, temblores,
- Postura anormal
- Falta de Coordinación

Conocida como "la vaca loca", es una enfermedad progresiva y mortal del ganado bovino adulto, causada por una proteína anormal "prion", con un prolongado periodo de incubación que va de dos a ocho años o en ocasiones más.

Prevención

- Evita proporcionar a los bovino alimento para cerdos, aves o animales de compañía
- Fortalece las Buenas Prácticas de Fabricación de los alimentos

QUERATO CONJUNTIVITIS

La queratoconjuntivitis infecciosa bovina es una enfermedad ocular muy contagiosa, que afecta sobre todo a los terneros y está provocada fundamentalmente por *Moraxella bovis*.

Síntomas

- irritación
- inflamación
- fiebre
- dolor
- pérdida de visión

Prevención

- inmunizar contra enfermedades víricas como la IBR y la diarrea viral bovina (DVB).

Tratamiento

- Pomada Local
- Antibiótico



LEPTOSPIROSIS

La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres.

Síntomas

- gripe
- dolores musculares intensos
- dolor de cabeza.

Tratamiento

- Antibiótico.
- antiinflamatorios
- sueros

Síntomas

- secreción nasal
- Conjuntivitis.
- Fiebre
- Depresión
- Abortos

RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA

es una enfermedad infectocontagiosa del ganado vacuno causada por el herpesvirus bovino tipo 1

Tratamiento

- disminuir la fiebre mediante antiinflamatorios y la prevención de infecciones bacterianas secundarias con antibióticos.

DIARREA VIRAL BOVINA

Es una enfermedad infectocontagiosa de sintomatología variable dependiendo de la cepa actuante, edad y estado inmune del huésped.

Síntomas

- Diarrea
- Abortos
- Infertilidad
- Falta de leche
- Muertes súbitas

Tratamiento

- Antibiótico.
- Electrolitos (via oral o intravenosa)