



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

**Nombre del alumno: Eduardo Javier
Pulido Pulido**

**Nombre del profesor: MVZ Hugo
Alexander**

Materia: Ginecología

Grado: 8vo

6 de febrero del 2024

SIGNOS DE LA PREÑEZ EN:

EQUINOS

INTERNOS:

- Deslizamiento de membranas
- La vesícula amniótica
- La palpación del feto
- La palpación de placentomas

EXTERNOS:

- Vulva inflamada
- No hay presencia de estros o celos
- Abdomen caído y ensanchado
- Ubres edematizados
- Pezones inflamados



PORCINOS

INTERNOS:

- Presencia de fetos
- La vesícula amniótica
- Encontramos placentomas

EXTERNOS:

- Reducción del apetito
- Oclusión de labios vulvares
- Si la cerda no muestra signos de celo después de 3 semanas de ser cubierta es señal que está preñada
- Abdomen caído
- Ubres edematizados



CANINOS

INTERNOS:

- Presencia de fetos
- La vesícula amniótica
- Por ecografía partir del día 28
- La palpación de placentomas

EXTERNOS:

- Las mamas y pezones crecerán y cambiarán a un color rosado
- Segregan un líquido semi transparente
- No hay presencia de estros o celos
- Abdomen caído y ensanchado
- Aumento de las micciones



FELINOS

INTERNOS:

- Presencia de fetos
- La vesícula amniótica
- Por ecografía partir del día 28

EXTERNOS:

- Manifiesta malestar e incluso náuseas
- Aumenta el peso
- No hay presencia de estros o celos
- Abdomen caído y ensanchado
- Las mamas y pezones crecerán



