



Mi Universidad

Super Nota

Nombres: Fredy Azarías Herrera Juárez

Nombre del Tema: Signos de la gestación

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del Profesor: Hugo Alexander Pérez López

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: Octavo

SIGNOS DE LA PREÑEZ



Caballo



INTERNOS

Hacia el final de la gestación, las yeguas pueden mostrar los mismos signos que se ven en caballos con cólico. Estos incluyen inquietud, patadas en el vientre, mirarse a los costados, y en general parecen irritables o ansiosas.

Durante el primer periodo hay un aumento del diámetro de los cuernos

Hay adelgazamiento de la pared uterina y una sensación fluida acuosa dentro del cuerno

El volumen de líquido aumenta rápidamente en los primeros 5 meses, pero es más lenta de los 5 meses en adelante

Aproximadamente 30 días antes del parto se presentan cambios endocrinos circulatorios, que consisten en un aumento paulatino en los niveles de estrógenos y una lenta disminución de progesterona

Varios días antes del parto el feto empieza a sufrir estrés debido a que la placenta ya no puede nutrirlo y oxigenarlo adecuadamente, al mismo tiempo que el espacio del feto en cavidad es más reducido

La síntesis de Prostaglandina F2 Alfa causante de la lisis del cuerpo lúteo inicia poco tiempo antes del parto y termina durante la primera semana después del parto

EXTERNOS

Los cambios en la ubre de la yegua serán vistos durante el último mes de embarazo.

En las semanas antes de parir, la ubre se mantiene distendida durante todo el día, y sobre todo cuando los pezones se agrandan y comienzan a apuntar ligeramente hacia los lados en vez de hacia abajo

Pueden empezar a notar su barriga hinchada hacia los lados, esto es físicamente notable en el octavo mes

En el final de la gestación, las yeguas pueden mostrar los mismos signos de malestar que se ven en caballos con cólico. Estos incluyen inquietud, patadas en el vientre, mirarse a los costados

En el último tercio su actitud en general cambia, pueden parecer irritables o ansiosas.



SIGNOS DE LA PREÑEZ



Cerdo



INTERNOS

Es común que uno de los cambios de una cerda embarazada sea que muerda a todos, prefiriendo estar sola en esta etapa.

Es probable que se mueva menos de lo normal o que se comporte de manera menos energética que de costumbre.

Puede que se encuentre muy arisca (intratable), tenderá a buscar la soledad y la tranquilidad, sobre todo cuando se acerca el parto.

Es muy común notar una pérdida del apetito. No obstante, poco después, su apetito comenzará a aumentar y su ingesta diaria de alimento será mucho mayor que antes.

Distensión de los cuernos uterinos y aparición de vesícula amniótica

Aumenta su ritmo respiratorio, siendo notable a la vista humana

EXTERNOS

Sus mamas pueden destacarse en color y tamaño

Empezará a ganar peso, el cual irá aumentando gradualmente hasta alcanzar de un 40 a un 60% más del peso habitual.

Pueden empezar a notar su barriga hinchada

Uno de los cambios físicos más visibles del embarazo es que se les comienzan a notar las mamas hinchadas.

Los pezones advertirán si está en periodo de gestación, pues se agrandan y oscurecen. Esto es debido a que las hormonas están preparando el cuerpo para la lactancia.

Incremento de la micción, es normal que orine más veces de lo normal, porque la vejiga tiene menos espacio para almacenar orina.



SIGNOS DE LA PREÑEZ



Perro



INTERNOS

Lamidos excesivos de la zona vaginal

Es probable que juegue menos de lo normal o que se comporte de manera menos energética que de costumbre. Puede que corra menos, que no quiera caminar

Puede que no se encuentre muy sociable o, al revés, que se muestre mucho más cariñosa. Sin embargo, tenderá a buscar la soledad y la tranquilidad, sobre todo cuando se acerca el parto.

Un mes desde la cópula es muy común notar una pérdida del apetito en la perra. No obstante, poco después, su apetito comenzará a aumentar y su ingesta diaria de alimento será mucho mayor que antes.

Prepara el nido para el parto. Para hacerlos puede arañar el suelo, la pared o cojines y mantas para intentar crear un lugar cómodo y mullido.

Cuando quede poco para el parto, la perra no querrá salir a pasear e incluso se oirá que hace algunos ruidos como quejidos o sollozos debidos al malestar y al nerviosismo.

Es común que uno de los cambios de una perra embarazada sea que se aleja de otros perros, prefiriendo estar sola en esta etapa.

EXTERNOS

Sus mamas pueden destacarse en color y tamaño unos treinta días después del apareamiento.

Empezará a ganar peso alrededor del día 35 de la gestación, el cual irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un 50% más del peso habitual.

Pueden empezar a notar su barriga hinchada a partir del día 40

Uno de los cambios físicos más visibles que tienen las perras cuando están embarazadas es que se les comienzan a notar las mamas hinchadas.

Los pezones advertirán si está en periodo de gestación, pues se agrandan y oscurecen. Esto es debido a que las hormonas están preparando el cuerpo para la lactancia.

Incremento de la micción, es normal que la perra orine más veces de lo normal, ya que la vejiga tiene menos espacio para almacenar orina en este estado

También es probable que durante las primeras semanas tu perra tenga descargas vaginales, de líquido transparente o rosa claro. Este líquido funciona como un "tapón" para proteger a los cachorros

SIGNOS DE LA PREÑEZ



Gato



INTERNOS

Producción de mucosa vaginal que a veces tiende a salir de la vulva, esto produce el tapon mucoso

Es probable que juegue menos de lo normal o que se comporte de manera menos energética que de costumbre. Puede que corra menos, que no quiera caminar

Hay una aparición de la vesícula amniótica

Un mes desde la cópula es muy común notar una pérdida del apetito, que después comenzará a aumentar y su ingesta diaria de alimento será mucho mayor que antes.

Los cuernos se inflaman dando lugar al desarrollo del feto

Cuando quede poco para el parto, la gata querrá salir en búsqueda de un lugar tranquilo para el parto

Empieza un pequeño aumento de estrógenos eliminando la progesterona

EXTERNOS

Sus mamas aumentan de tamaño y se vuelven de color rosado.

Manifiesta malestar e, incluso, náuseas matinales.

Una futura mamá aumentará poco a poco entre 1 y 2 kg de peso (dependiendo del número de gatitos que espere). Ésta es una señal evidente de que está embarazada.

Aumenta de peso gradualmente, uno o dos kilos en función del número de gatitos que esté gestando

Su vientre empieza a hincharse, pero ella evita tocárselo para no dañar a los fetos

Tu gata puede volverse más maternal, en el sentido de que ronronea más y demanda una atención adicional por tu parte.

Muestra inquietud y evita comer