

UNIVERSIDADDELSURESTE

Nombredelalumno: Cristian Sebastián Hernández gordillo

Nombredelprofesor: HUGO ALEXANDER PEREZ LOPEZ

Materia: Ginecologia y obstetricia

Grado: 8vo

20deenerodel2024Salto de sección (página siguiente)

HABLEMOS SOBRE

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

EQUINOS



SIGNOS INTERNOS EDEMA DE 1 A 3 EN EL UTERO CUERNO GRAVIDO **BOLSA AMNIOTICA** EMBRION DE 20 A 35 Y FETO DE 45 A 334 DIAS

SIGNOS EXTERNOS ABDOMEN CAIDO VULVA EDEMATISADA INCREMENTO DE MAMAS ESTO SOLO SE OBSERVA A LOS 10 MESES EN ADELANTE

PORCINOS

- 1. Equipos de ultrasonido de amplia profundidad.
- 2. Equipos de ultrasonido Doppler.
- 3. Biopsia vaginal.

signos externos

- 1. Observación diaria de la vulva y del comportamiento de las hembras cuando un verraco está presente, en particular a los 18-22 días postservicio.
- 2. Análisis del suero
- 3. incremento de mamas
- 4. abdomen caido





CANINO



signos internos

- 1. examen clínico
- 2.ultrasonido
- 3.rayos x

signos externos

- 1.incremento de mamas
- 2.abdomen caido
- 3. vulva edematizada
- 4. palacion abdominal la palpación abdominal se recomienda realizar a partir de los 20-25 días de gestación cuando se observan los sacos gestacionales.



FELINOS

signos internos

- 1.ecografía, a veces desde los primeros 15 días de gestación. Es posible que, sobre el día 40 de gestación
- 2. Diagnóstico prenatal

signos externos

- 1.incremento de mamas
- 2.abdomen caido
- 3. vulva edematizada



