



Mi Universidad

Resumen

Nombres: Fredy Azarías Herrera Juárez

Nombre del Tema: Conservación y Mejora de Suelo

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Producción Sustentable de Carne

Nombre del Profesor: Hugo Alexander Pérez López

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: Octavo

Planificación de Potreros Sustentables

La conservación del suelo es un sistema que complementa y combina arquitectura, agronomía, fertilidad y medidas agroforestales, que deben aplicarse lo más plenamente posible para tener éxito tanto en la protección como en la productividad del suelo.

Control de erosión: Evitar que la escorrentía arrastre el suelo, la cantidad de suelo fértil se pierde cada invierno y el caudal de los ríos u otros sedimentos es muy grande, esta erosión provoca la pérdida de grasa del suelo fértil. Formación de suelos y barrancos, las medidas de conservación del suelo tienen como objetivo reducir la velocidad a la que el agua fluye sobre el suelo

Mejor uso del agua: Aumentar la infiltración de agua en el suelo

Compactación.

Practica: Capa de material vegetal muerto, siembra de abonos verdes, agroforestería, labranza mínima, siembra en contorno.

Reducir la longitud del talud: Existen varias medidas para reducir la longitud del talud y con ello reducir el caudal

Pastoreo Racional de Voisin

Consiste en armonizar los principios del desarrollo de los pastos, con el mejoramiento del manejo del suelo, a través de procesos bióticos, bajo la intervención del hombre, entonces podremos decir que es el hombre quien decide de acuerdo el pasto a cuál apartado ira el ganado, este manejo se resume en 4 leyes básicas las cuales son:

Tiempo de reposo: después del corte con el diente del animal pueda dar su mayor productividad otra vez, es necesario dejar suficiente tiempo para que el pasto almacene reservas necesarias para rebrotar y un desarrollo impetuoso y rápido

Tiempo de ocupación: El tiempo de ocupación de una parcela por el ganado deberá ser lo suficientemente corto como para que el pasto cortado al iniciarse el tiempo de ocupación no sea cortado otra vez por el diente del animal

Del rendimiento máximo: Es necesario ayudar a los animales a pastar la mayor cantidad posible y que el pasto sea de la mejor calidad

Requerimiento regular: Es necesario que no permanezca mas de 3 días en una misma parcela

Despostes Tipo Argentino

Los cortes especiales que se manejan tienen reglamentos especiales de la parte del cuerpo del animal, entre ellos podemos encontrar:

El metambre que es una pieza afamada, es el primer corte que se saca de la media res, que cubre el flanco a lo largo, entre paleta y cuarto trasero. La paleta es la pieza que queda al desechar los huesos, omoplato y humero, es una pieza vistosa con distintos matices y sabores.

Así como estas podemos encontrar diferentes cortes como lo son: palomita de paleta, el garrón delantero, falda sin hueso o pechito de ternera deshuesado, entraña que es la parte del diafragma pegado a costillas, el costillar, el asado de tira, la aguja, el vacío y la marucha que es la parte que cubre la parte de los bifos anchos