



Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno Daniela Yamile Domínguez Pérez

Nombre del tema Requerimientos nutricionales y vacunación

Parcial 2


Nombre de la Materia Producción sustentable de carne

Nombre del profesor Hugo Alexander Perez Lopez

Nombre de la Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre 8

Requerimientos Nutricionales en los animales



Necesidades nutritivas

Las necesidades nutritivas requeridas por los animales van a ser cubiertas por los alimentos



Ovinos

Las necesidades nutritivas de los ovinos se refieren a su demanda diaria en agua, energía, proteínas, minerales y vitaminas



Los alimentos que son eficientes para producir energía en la dieta de los ovinos son: los forrajes verdes y los granos de cereales. Los minerales y las vitaminas son elementos protectores y conservadores de la salud de los animales. Entre los principales minerales de interés en los ovinos se pueden mencionar: el calcio, fósforo, potasio, yodo, cobre, hierro y otros.



Porcino

El primer aminoácido esencial limitante es la LISINA.



Necesidades Vitamínicas

Dentro de las vitaminas liposolubles:

- Vitamina A
- Vitamina D
- Vitamina E
- Vitamina K




Dentro de las vitaminas hidrosolubles:

- Complejo B
- Biotina
- Acido fólico
- Niacina

Minerales

- Calcio
- Fosforo
- Magnesio
- Potasio



Cuadro de Vacunación en los Bovinos



La aplicación de vacunas para bovinos es fundamental para garantizar no solo el bienestar y buenas condiciones de salud de los animales, sino también la productividad del rebaño. A partir del contacto con el antígeno en forma inactivada o atenuada, los inmunizantes estimulan el desarrollo de anticuerpos en los bovinos

Rabia

A los tres meses y revacunar cada año



Fiebre Aftosa Y Carbón Sintomático

Adultos y teneros desde los dos meses de edad y revacunar cada 6 meses
Carbonosa desde los 3 meses y revacunar al destete y cada año



Edema Maligno

Desde los tres meses y revacunar al destete y cada año



Septicemia Hemorrágica

Desde los tres meses de edad y revacunar al destete y cada año



Carbón bacteridiano Y Brucelosis

Carbón al año y revacunar cada año y la brucelosis entre 3-7 meses dosis única

