

NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

Daniel Arriaga



INTRODUCCION

La neuralgia del trigémino es un trastorno neurológico caracterizado por episodios recurrentes de dolor intenso y súbito en una o más ramas del nervio trigémino.

Este nervio, también conocido como el quinto nervio craneal, es responsable de transmitir las sensaciones del rostro al cerebro.

La neuralgia del trigémino, a menudo descrita como uno de los dolores más intensos que puede experimentar una persona, se presenta comúnmente en forma de punzadas eléctricas, ardor o dolor punzante en el área afectada, que puede incluir la mandíbula, la mejilla, los labios, los ojos o la frente.

¿QUÉ ES?


Es una afección que causa dolor intenso similar a una descarga eléctrica en un costado de la cara

Afecta al nervio trigémino, que transporta señales de la cara al cerebro. Incluso un ligero roce al cepillarse los dientes o maquillarse puede desencadenar una descarga de dolor


La afección puede empeorar y causar períodos más largos de dolor que aparecen con más frecuencia

Es más común en las mujeres y en personas de más de 50 años

SÍNTOMAS



CAUSAS



CAUSAS DESENCADENANTES

Afeitarse

Tocarse la
cara

Comer

Beber

Cepillarse
los dientes

Hablar

Maquillarse

FACTORES DE RIESGO

Sexo

las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir neuralgia del trigémino.


Edad

es más común en personas de 50 años o más

Determinadas afecciones

la hipertensión es un factor de riesgo para la neuralgia del trigémino

PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR LA NEURALGIA DEL TRIGÉMINO



DIAGNÓSTICO

Tipo

siente como una descarga eléctrica y es breve

Ubicación

que partes del rostro se encuentran afectadas

Desencadenantes

Comer, hablar, tocarse suavemente la cara o incluso una brisa fresca pueden causar dolor


DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

**Examen
neurológico**

**Resonancia
magnética**

TRATAMIENTO

Medicamentos
anticonvulsivos



(Tegretol, Carbatrol,
entre otros)