

Terminos generales

D

21

M

02

A

04

Scribe®

¿Que es la fisiopatología?

b) La fisiología de la salud alterada

¿Que es una enfermedad?

a) Cualquier desviación de la estructura o función normales del cuerpo

¿Que es un síntoma?

b) Una molestia subjetiva, como dolor o mareo

¿Que es un síndrome?

a) Un conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad.

¿Que es el curso clínico de una enfermedad?

b) La evolución de una enfermedad

¿Que es la epidemiología?

a) El estudio de la enfermedad en las poblaciones

¿Que es la incidencia de una enfermedad?

b) El número de casos nuevos que surgen en una población dada durante un tiempo específico

¿Que es la prevalencia de una enfermedad?

a) El número de casos nuevos que surgen en una población dada durante un tiempo específico

¿Que es la prevención primaria de una enfermedad?

10 B

Cuestionario Lesion, Adaptacion Celular y Muerte celular.

1. ¿Qué tipo de adaptación celular implica un aumento en el número de células en un órgano o tejido?

- A) Atrofia
- B) Hipertrofia
- C) Hiperplasia**
- D) Metaplasia

2. ¿Qué tipo de adaptación celular se produce como resultado de una irritación e inflamación crónicas y permite la sustitución por células que son mejores para sobrevivir bajo circunstancias adversas?

- A) Atrofia
- B) Hipertrofia
- C) Hiperplasia
- D) Metaplasia**

Diplosia

3. ¿Qué tipo de adaptación celular se refiere a un cambio reversible en el que un tipo de célula adulta es reemplazada por otra célula adulta de diferente tipo?

- A) Atrofia
- B) Hipertrofia
- C) Hiperplasia
- D) Metaplasia**

4. ¿Qué tipo de adaptación celular representa un aumento en el tamaño de la célula y, por lo tanto, un incremento en la cantidad de masa de tejido funcional?

- A) Atrofia
- B) Hipertrofia**
- C) Hiperplasia
- D) Metaplasia

5. ¿Qué tipo de adaptación celular se refiere a una disminución en el tamaño y el nivel de funcionamiento de la célula, que reduce su consumo de oxígeno y otras funciones celulares?

- A) Atrofia**
- B) Hipertrofia
- C) Hiperplasia
- D) Metaplasia

6. ¿Qué tipo de lesión celular es irreversible y conduce a la muerte de la célula?

- A) Lesión celular aguda
- B) Lesión celular reversible
- C) Lesión celular subletal
- D) Lesión celular crónica**

Cuestionario de Inflamación

1. ¿Qué tipo de inflamación tiene una evolución relativamente breve y se caracteriza por la exudación de líquido y proteínas plasmáticas y la migración de leucocitos?
- A) Inflamación aguda
 - B) Inflamación crónica
 - C) Inflamación granulomatosa
 - D) Inflamación fibrinosa
2. ¿Qué tipo de células endoteliales proporcionan una barrera de permeabilidad selectiva a los estímulos inflamatorios exógenos y endógenos?
- A) Células endoteliales fenestradas
 - B) Células endoteliales continuas
 - C) Células endoteliales discontinuas
 - D) Células endoteliales sinusoidales
3. ¿Qué tipo de fagocito es el primero en llegar al sitio de inflamación y tiene una vida media de 10 horas?
- A) Neutrófilo
 - B) Monocito
 - C) Macrófago
 - E) Eoinófilo
4. ¿Qué tipo de mediador inflamatorio es el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α)?
- A) Complemento
 - B) Citocina
 - C) Prostaglandina
 - D) Factor activador de plaquetas
5. ¿Qué tipo de moléculas de adhesión celular afectan la adhesión de leucocitos al endotelio vascular?
- A) Integrinas
 - B) Selectinas
 - C) Inmunoglobulinas
 - D) Todas las anteriores
6. ¿Qué tipo de receptores de superficie expresan los neutrófilos y los monocitos que reconocen fragmentos degradados de complemento depositados en la superficie microbiana?
- A) Receptores de manosa
 - B) Receptores de tipo Toll
 - C) Receptores de complemento
 - D) Receptores de citocinas

Cuestionario fisiopatología del dolor

1. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores está involucrado en la transmisión del dolor?
A) Serotonina
B) Dopamina
C) Endorfina
D) Acetilcolina
2. ¿Qué tipo de fibras nerviosas transmiten el dolor agudo y rápido?
A) Fibras C
B) Fibras A δ
C) Fibras A β
D) Fibras A α
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la vía del dolor espinal es correcta?
A) La vía del dolor espinal es exclusivamente ascendente.
B) La vía del dolor espinal se cruza en el bulbo raquídeo.
C) La vía del dolor espinal se origina en la médula espinal.
D) La vía del dolor espinal termina en la corteza cerebral.
4. ¿Qué estructura está involucrada en la modulación descendente del dolor?
A) Tálamo
B) Hipotálamo
C) Corteza prefrontal
D) Sustancia gris periacueductal
5. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores inhibe la transmisión del dolor?
A) Glutamato
B) GABA
C) Sustancia P
D) Noradrenalina
6. ¿Cuál de las siguientes condiciones se caracteriza por una disminución de la percepción del dolor?
A) Neuralgia del trigémino
B) Fibromialgia
C) Hiperestesia
D) Analgesia congénita
7. ¿Qué tipo de dolor se asocia con la activación de las fibras C?
A) Dolor somático
B) Dolor neuropático
C) Dolor visceral

Cuestionario de fisiopatología de la fiebre

1. ¿Qué rango de temperatura se considera normal para el cuerpo humano?
 - a) 35°C a 36°C
 - b) 36°C a 37.2°C
 - c) 37°C a 38°C
 - d) 38°C a 39°C

2. ¿Cuál es la diferencia entre hipotermia e hiperpirexia?
 - a) La hipotermia es un aumento de la temperatura por encima de lo normal, la hiperpirexia es una fiebre muy alta.
 - b) La hipotermia es una fiebre muy alta, la hiperpirexia es un aumento de la temperatura por encima de lo normal.
 - c) No hay diferencia, ambos términos significan lo mismo.
 - d) La hipotermia es causada por infecciones, la hiperpirexia por condiciones ambientales.


3. ¿Cuál de los siguientes termómetros es más seguro para registrar la temperatura corporal?
 - a) Termómetros de mercurio
 - b) Aparatos infrarrojos
 - c) Termómetros de tira plástica

4. ¿Qué método de medición de la temperatura es generalmente considerado el más preciso?
 - a) Temperatura bucal
 - b) Temperatura rectal
 - c) Temperatura axilar
 - d) Temperatura en el conducto auditivo externo

5. ¿Qué parte del hipotálamo se activa por el frío?
 - a) Hipotálamo anterior
 - b) Hipotálamo medio
 - c) Hipotálamo posterior
 - d) Hipotálamo lateral

6. ¿Dónde se encuentran los receptores profundos de temperatura?
 - a) Solo en la piel
 - b) En la médula espinal y viseras abdominales
 - c) En el hipotálamo

4 preguntas



Questionario Fisopatología del estrés y adaptación

1. ¿Qué caracteriza a la fase de alarma en la respuesta al estrés?
 - A) Desgaste y daño sistémico
 - B) Estimulación generalizada del sistema nervioso simpático**
 - C) Aumento de la atención, vigilia y memoria
 - D) Control por mecanismos de retroalimentación
2. ¿Por qué se le llama "general" al síndrome de adaptación?
 - A) Porque es una reacción sistémica generalizada**
 - B) Porque afecta solo a un sistema específico
 - C) Porque se manifiesta solo en adultos
 - D) Porque es una respuesta única y no coordinada
3. ¿Qué papel juega el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales en la respuesta al estrés?
 - A) Ningún papel importante
 - B) Regula la temperatura corporal
 - C) Desempeña un papel importante**
 - D) Solo libera hormonas sexuales
4. Durante la fase de resistencia, ¿qué sucede con los recursos del organismo?
 - A) Se incrementan exponencialmente
 - B) Se mantienen estables
 - C) Se acaban y aparece un desgaste**
 - D) Se utilizan para actividades recreativas
5. ¿Dónde se encuentra el locus coeruleus?
 - A) En el hipotálamo
 - B) En el tallo cerebral**
 - C) En la médula espinal
 - D) En el lóbulo frontal
6. ¿Qué hormonas participan en las respuestas al estrés?
 - A) Insulina y glucagón
 - B) Testosterona y estrógeno
 - C) Catecolaminas y cortisol**
 - D) Hormonas tiroideas

Cuestionario de reparación tisular

1. ¿Qué tejidos están conformados por tejidos conectivos de soporte, vasos sanguíneos, matriz extracelular y fibras?
 - a) Tejidos parenquimatosos
 - b) Tejidos del estroma
 - c) Tejidos epiteliales
 - d) Tejidos musculares
2. ¿Cuáles son las células que siguen dividiéndose y multiplicándose durante toda la vida?
 - a) Lábiles
 - b) Estables
 - c) Permanentes o fijas
 - d) Todas las anteriores
3. ¿Qué causa daño a las células parenquimatosas y a la matriz extracelular?
 - a) Lesión leve
 - b) Lesión intensa o persistente
 - c) Infección bacteriana
 - d) Exposición a toxinas
4. ¿Cómo se describe este tejido?
 - a) Tejido conectivo seco de color azul pálido
 - b) Tejido conectivo húmedo de color rojo brillante
 - c) Tejido adiposo de color amarillo
 - d) Tejido muscular de color rosa
5. ¿Qué sustancia secretan los fibroblastos activados que contribuye al aspecto edematoso de la herida?
 - a) Colágeno
 - b) Elastina
 - c) Proteoglucanos
 - d) Queratina
6. ¿Qué tipo de células estimulan la angiogénesis?
 - a) Neutrófilos
 - b) Monocitos-macrófagos
 - c) Fibroblastos
 - d) Células epiteliales
7. ¿Qué células son las primeras en llegar al sitio de la herida?
 - a) Macrófagos
 - b) Neutrófilos
 - c) Linfocitos
 - d) Plaquetas
8. ¿Cuál es la célula clave en esta fase?