



# UDS




## MI UNIVERSIDAD

RENATHA CONCEPCION  
BARREDO ROBLEDOS

MEDICINA HUMANA  
2DO SEMESTRE

DRA. JACQUELINE GONZALEZ  
EPIDEMIOLOGIA



TAREA DE PLATAFORMA  
UNIDAD 4

Los estudios observacionales (EO) corresponden a diseños de investigación cuyo objetivo es “la observación y registro” de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos.

Las mediciones, se pueden realizar a lo largo del tiempo (estudio longitudinal), ya sea de forma prospectiva o retrospectiva; o de forma única (estudio transversal).

Los EO pueden ser descriptivos, cuando lo que se pretende es “describir y registrar” lo observado, como el comportamiento de una o más variables en un grupo de sujetos en un periodo de tiempo; ó analíticos, que son aquellos que permiten “comparar grupos de sujetos” sin que exista un proceso de asignación de los individuos en estudio a una intervención determinada, siendo por ende el investigador un mero observador y descriptor de lo que ocurre. Como todo tipo de diseños, tienen fortalezas y debilidades. Se pueden utilizar para informar resultados en los ámbitos del tratamiento y la prevención, la etiología, daño o morbilidad; el diagnóstico, y el pronóstico e historia natural

DURANTE UN RESPECTIVO AÑO, MUCHOS PACIENTES ENTRE LA EDAD DE 20 A 50 AÑOS FUERON OBSERVADOS POR METODOS EPIDEMIOLOGICOS (OBSERVACIONAL Y DESCRIPTIVO) PARA SABER CON EFICACIA ACERCA DE LA EVOLUCION DE DICHA ENFERMEDAD, EN DONDE EL SEXO MASCULO TUVO MAYORMENTE LA TASA DE MORTALIDAD ESPECIFICA MAS ALTA, EL ARTICULO HABLA DE PERSONAS CON ENFERMEDAD CRITICA CRONICA, EN DONDE FUE EVALUADO LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD COMO PUNTO RELEVANTE ACERCA DE ESTA OBSERVACION.

LA INCIDENCIA DE ECC EN DICHO ESTUDIO FUE ALTA EN PORCENTAJE.

LA LETALIDAD DE LA ENFERMEDAD A AL INGRESO ESTUVO RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ECC.

LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD CRÍTICA CRÓNICA TUVIERON MAYOR ESTANCIA EN LOS HOSPITALES CON UNA VENTILACION MÁS DÍAS DE SEDACIÓN, ASÍ COMO UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS PROLONGADA Y UNA MORTALIDAD HOSPITALARIA AUMENTADA.

# MI CONCLUSION:

COMO UNA CONCLUSION DE MI PARTE ACERCA DE LO QUE HE ESTADO INVESTIGANDO, LAS ENFERMEDADES CRITICA CRONICA COMO ES LA NEUMONIA FUERON RELEVANTES EN UNOS AÑOS, EN DONDE LOS HOSPITALES Y DICHS ENCARGADOS DE VER LA EVOLUCION Y LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD ES OBSERVAR COMO LOS PACIENTES MEJORABAN CON DISTINTOS MEDICAMENTOS, COMO ES QUE PARA ALGUNAS PERSONAS SI FUE EFECTIVO EL MEDICAMENTO MIENTRAS QUE A OTRAS PERSONAS NO LE HACIA EFECTO ALGUNO, ES POR ESO QUE UTILIZABAN LA TASA DE MORTALIDAD ESPECIFICA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE PERSONAS CON RIESGO A MORIRSE POR DICHA ENFERMDAD, EN DONDE EN MI PUNTO DE VISTA FUE QUE LA ENFERMDEDAD FUE VALORADA Y FUE MEJORADA CON TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN.

# Bibliografía:

[https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2448-89092017000100031](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-89092017000100031)