



Mi Universidad

Supernota

Nombre del Alumno: Clara Elisa Encino Vázquez

Nombre del tema: Ulceras por presión

Parcial: IV

Nombre de la Materia: Medicina paliativa

Nombre del profesor: Dra. Sheyla Anahi Urbina Hdz

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Cuatrimestre-Semestre

San Cristóbal de las Casas. 27 de junio del 2024

Ulceras por PRESION

Son **lesiones en la piel** o del tejido subcutáneo que ocurren debido a una presión sobre diversas zonas del cuerpo o los llamados movimientos **cizalla/rozamiento** de otras superficies con la piel.



Estadio I



- Piel íntegra con un enrojecimiento no blanqueable en un área localizada usualmente sobre una prominencia ósea
- Afecta dermis y epidermis

Tx: Apositos y proteger la piel

Estadio II

- Pérdida parcial del grosor de la dermis que se presenta como una úlcera abierta poco profunda con un lecho rosado, sin esfacelos.
- Afecta epidermis y dermis
- La úlcera es superficial y se presenta clínicamente como una abrasión o una flictena

Tx: Apositos y controlar infección



Estadio III

- La úlcera es más profunda y hay pérdida del grosor total del tejido. Hueso/tendón no son visibles ni palpables directamente.
- Afecta dermis, epidermis e hipodermis

Tx: Apositos, controlar exudado, desbridar esfacelos, larvaterapia y presión negativa

Estadio IV

- Pérdida total del grosor de la piel.
- Necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén como el tendón o la cápsula articular.

Tx: Desbridamiento quirúrgico, cirugía, drenar abscesos, apositos



<https://www.geriaticarea.com/2022/03/16/las-ulceras-por-presion-representan-un-importante-problema-de-salud-publica/>

<https://abuelocomodo.com/blog/escaras/cuidados-ulceras-por-presion/>