



Mi Universidad

*Nombre del Alumno: **Rebeca María Henríquez Villafuerte***

*Nombre del tema: **Cuadro diferencial con los temas: Delirium, Demencia y Depresión***

*Parcial: **2°***

*Nombre de la Materia: **Medicina Paliativa***

*Nombre del profesor: **Dra. Sheila Anahí Urbina Hernández***

*Nombre de la Licenciatura: **Medicina Humana***

*Semestre: **6°***

San Cristóbal de las Casas, Chis, 24 de Abril de 2024.

CUADRO DIFERENCIAL DE DEMENCIA, DELIRIUM, DEPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS	DELIRIUM	DEMENCIA	DEPRESIÓN
Características descriptivas	Presencia de confusión e inatención	Presencia de pérdida de memoria	Tristeza constante
Aparición	Puede ser aguda, sub-aguda, depende de los factores predisponentes y precipitantes	Es crónica y generalmente insidiosa, dependiendo de la causa	Cambios constantes sobre su vida refiriendo al pasado
Curso	Corto, fluctuante durante el día, generalmente empeora por la noche, en la oscuridad y al despertar.	Es largo sin efectos diurnos, los síntomas son progresivos pero son estables relativamente en el tiempo	Suele estar peor por las mañanas
Progresión	Abrupta	Es lenta pero a la vez progresiva	Puede ser lenta o rápida
Duración	Entre horas y menos de un mes, rara vez más con el tiempo	Puede durar en meses o hasta años	Por lo menos dos semanas
Consciencia	Es reducida	Prevalece	Activa y concisa
Alerta	Fluctuante, dependiendo del tipo: ya sea hiperactivo, hipoactivo o mixto	Por lo regular es normal	Normal
Atención	Alterada, reducida, o fluctuante	Por lo regular es normal pero hay alteraciones cuando los casos son muy graves	Distraído constantemente
Orientación	Alterada, fluctúa en intensidad, generalmente deteriorada	Puede ser afectada en raras ocasiones	No reconoce el lugar
Memoria	Hay un deterioro a corto plazo, que es la reciente o inmediata	Deterioro a corto y largo plazo puede ser de inmediato	Parcial
Pensamiento	Es desorganizado, distorsionado, fragmentado, es divagante e incoherente	Presencia de dificultad para pensar, no hay buena claridad para su comportamiento	Auto desprecio
Lenguaje	Es incoherente, lento o rápido	Alterado con afasia, con errores leves	Normal, lento o rápido

Percepción	Distorsionado, ilusiones, delirios y presencia de alucinaciones visuales (es generalmente) o auditivas, dificultad para distinguir entre la realidad y percepciones distorsionadas	No hay distorsión en el pensamiento	Es intacta pero también con presencia de alucinaciones que puede llegar a oír voces
Cambios psicomotores	Si, depende del tipo incrementado, reducido o cambiante	Es normal	Presencia de hiperactividad o hipoactividad
Reversibilidad	usualmente	No	Talvez

BIBLIOGRAFÍA:

<https://twitter.com/PautasENARM/status/1378060448625524741>