

# CUADRO DIFERENCIAL DE DEMENCIA DELIRIUM Y DEPRESIÓN



LUIS ANTONIO DEL SOLAR RUIZ.

DEMENCIA Y DELIRIUM Y DEPRESION

SEGUNDO PARCIAL.

MEDICINA PALIATIVA




DRA. SHEILA ANAHI URBINA HERNANDEZ

MEDICINA HUMANA.




SEXTO SEMESTRE.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A 26 DE ABRIL DEL  
2024.

# CUADRO DIFERENCIAL DE DEMENCIA DELIRIUM Y DEPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS	<b>DEMENCIA</b> 	<b>DELIRIUM</b> 	<b>DEPRESIÓN</b> 
¿QUÉ ES?	<b>deterioro cognoscitivo progresivo</b>	<b>un estado temporal de confusión</b>	<b>alteraciones cognoscitivas relacionadas con el estado de ánimo</b>
INICIO	<b>Lento, en meses o años</b>	<b>Agudo, en horas o días</b>	<b>Relativamente rápido, en semanas o mese</b>
AGUDEZA	<b>Crónica, progresiva</b>	<b>Proceso agudo, urgencia médica</b>	<b>Episódica</b>
EVOLUCIÓN	<b>Estable a lo largo del día Progresión lenta</b>	<b>Fluctuaciones cada hora el día; la confusión suele empeorar por la noche</b>	<b>Puede ser autolimitada, recurrente o crónica</b>
DURACIÓN	<b>Progresiva e irreversible; finaliza con la muerte</b>	<b>Horas a semanas; desaparece sin tratamiento</b>	<b>Meses o años; desaparece con tratamiento</b>
NIVEL DE CONCIENCIA	<b>Sin modificaciones</b>	<b>Reducido</b>	<b>Claro, pero selectivo</b>
VIGILIA	<b>Generalmente normal</b>	<b>Fluctuaciones; anormalmente baja o alta</b>	<b>Normal; puede ser selectiva</b>

# CUADRO DIFERENCIAL DE DEMENCIA DELIRIUM Y DEPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS	<b>DEMENCIA</b> 	<b>DELIRIUM</b> 	<b>DEPRESIÓN</b> 
ATENCIÓN	Generalmente sin modificaciones	un estado temporal de confusión	Déficit mínimo
ORIENTACIÓN	Deterioro a medida que evoluciona la enfermedad	Agudo, en horas o días	Desorientación selectiva
MEMORIA	Alteración de la memoria inmediata y reciente	Proceso agudo, urgencia médica	Preocupación por los déficit de memoria
RAZONAMIENTO	Muy disminuido; problemas para encontrar las palabras adecuadas	Fluctuaciones cada hora el día; la confusión suele empeorar por la noche	Intacto pero matizado por los pensamientos y sentimientos negativos
PERCEPCIÓN	Tendencia a las alucinaciones	Horas a semanas; desaparece sin tratamiento	Intacta pero matizada por un fondo depresivo
HABLA	Muy empobrecida, tangencial, repetitiva, superficial	Reducido	Tranquila y mínima
CICLO SUEÑO-VIGILIA	Alterado; inversión día/noche	Fluctuaciones; anormalmente baja o alta	Alteración del despertar por la mañana