



*Nombre del Alumnos: **José Sánchez Zalazar***

*Nombre del tema: **Disnea / Fatiga / Tos***

*Parcial: **3°***

*Nombre de la Materia: **Medicina Paliativa***

*Nombre del profesor: **Dra., Sheila Anahí Urbina Hernández***

*Nombre de la Licenciatura: **Medicina Humana***

*Semestre: **6°***

*Ciudad: **San Cristóbal de las Casas, Chis, Mx.***

*Fecha: **18/05/2024***

ETIOLOGIAS

DISNEA	TOS	FATIGA
<p>Muy frecuente en pacientes terminales (25-75%) sobre todo en las semanas previas al fallecimiento</p>	<p>Está presente entre el 23% a 37% de los pacientes con cáncer en general y en 80% de aquellos con cáncer pulmonar</p>	<p>Es probablemente el síntoma más frecuente a manejar en medicina paliativa.</p>
<p>De la enfermedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progresión de la enfermedad. • Obstrucción bronquial. • Derrame pleural. • Neumonía. • Invasión linfática. • Derrame pericárdico. • Ascitis a tensión. • Distensión abdominal. <p>Por el estado del paciente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anemia. • Atelectasias • TEP • Distrés psicológico • Astenia/Caquexia (debilidad muscular). <p>Del tratamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cirugías. • Drogas (quimioterapia). • Radioterapia. <p>Concurrentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPOC/Asma. • Insuficiencia cardíaca. • Acidosis metabólica (IRC, DHC). 	<p>Causas no malignas</p> <p>Infecciosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infección viral tractorrespiratorio superior • Neumonía • Bronquitis, bronquiectasias • Síndrome descarga posterior <p>Enfermedad vía aérea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asma • EPOC <p>Irritantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo extraño • Tabaco • Reflujo gastroesofágico <p>Aspiración recurrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad neurona motora • Esclerosis múltiple <p>Cardiovasculares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia cardíaca izquierda <p>Por drogas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IECA <p>Causas malignas</p> <p>Obstrucción vía aérea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad endobronquial <p>Enfermedad pleural:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derrame pleural Mesotelioma <p>Enfermedad intersticial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • linfangitis metastásica Enfermedad • Secuela tratamiento antineoplásico • Neumonitis actínica • Quimioterapia (bleomicina, ciclofosfamida, adriamicina) 	<p>De la enfermedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progresión de la enfermedad. • Anemia. • Hipo/Hipercalcemia. • Neuropatías. • Miopatías. • Insuficiencia suprarrenal. • Disfunción autonómica. • Depresión. <p>Del paciente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insomnio. • Caquexia. • Postración. • Deshidratación. • Infecciones. <p>Del tratamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cirugías. • Drogas/sedación. • Quimio-radioterapia. 

