

**NOMBRE DEL ALUMNA:  
DOLORES HORTENCIA DOMÍNGUEZ LÓPEZ**



**NOMBRE DEL TEMA:  
mapa conceptual de virus del papiloma humano**

**3 PARCIAL  
6 SEMESTRE**

**NOMBRE DE LA MATERIA:  
ENFERMEDADES INFECCIOSAS**

**NOMBRE DE DOCENTE:  
Dr. FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ  
MEDICINA HUMANA**

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hpv-infection/symptoms-causes/syc-20351596>



## ¿que es?

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de más de 200 virus relacionados y algunos de estos se transmiten por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales

## grupos de vph

Hay dos grupos de VPH de transmisión sexual: de riesgo bajo y de riesgo alto.

- Los VPH de riesgo bajo casi no causan enfermedades.
- Los VPH de riesgo alto causan varios tipos de cáncer. Hay alrededor de 14 tipos de VPH de riesgo alto



## FACTORES DE R.

- EDAD
- CANTIDAD DE PAREJAS SEXUALES
- SISTEMA INMUNOLOGICO BAJO

# VPH

## VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

## ¿Qué tipos de cáncer causa la infección por el VPH?

causan cáncer en las partes del cuerpo en que el VPH infecta las células. Por ejemplo, en el cuello uterino, la orofaringe (parte de la garganta detrás de la cavidad oral que incluye el tercio posterior de la lengua, el paladar blando, las paredes laterales y posteriores de la garganta, y las amígdalas), el ano, el pene, la vagina y la vulva.

## ¿síntomas la infección por el VPH?

el VPH de riesgo alto no causa síntomas. En el cuello uterino, no es común que los cambios precancerosos en las células debido a una infección persistente por el VPH causen síntomas.

## ¿Cómo se transmite el VPH?

El VPH se transmite con facilidad en una pareja sexual. Se transmite mediante el contacto íntimo de piel con piel, incluso por contacto sexual vaginal con el pene (vagina-pene), contacto sexual anal con el pene (ano-pene), contacto sexual oral con el pene (boca-pene), contacto sexual oral con la vagina (boca-vagina) y el uso de juguetes sexuales o de otros objetos durante la actividad sexual. La infección se transmite con facilidad en una pareja sexual.

Las lesiones precancerosas a veces causan síntomas, como picazón o sangrado





**Verrugas planas**  
 Las verrugas planas son más pequeñas y lisas que otras verrugas. Suelen presentarse en la cara o en las piernas y son más comunes en los niños y adolescentes que en los adultos.



**Verrugas genitales femeninas**  
 Las verrugas genitales son infecciones comunes de transmisión sexual. Pueden aparecer en los genitales, en la zona púbica o en el canal anal. En las mujeres, las verrugas genitales también pueden crecer dentro de la vagina.



# VPH

## VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO



**Verrugas en los genitales masculinos**  
 Las verrugas genitales son infecciones comunes de transmisión sexual. Pueden aparecer en los genitales, en la zona púbica o en el canal anal.

