

# INCISIONES MÁS UTILIZADAS EN CIRUGÍA



**LUIS ANTONIO DEL SOLAR RUIZ**

**SEGUNDO PARCIAL**

**TECNICAS QUIRURGICAS BASICAS**

**DRA. KATIA PAOLA MARTINEZ LOPEZ**

**MEDICINA HUMANA**

**SEXTO SEMESTRE**

**SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,  
CHIAPAS, A 26 DE ABRIL DEL 2024**



# INCISIONES MÁS UTILIZADAS EN CIRUGÍA



## Las incisiones:

La incisión quirúrgica es uno de los pasos más importantes de cualquier intervención quirúrgica. Las incisiones bien hechas permiten un buen acceso a la zona quirúrgica y facilitan la sutura del tejido. Aunque existen muchos tipos de incisiones, este artículo se centrará en las incisiones más utilizadas por los profesionales médicos.




## Incisión de Pfannenstiel

Esta incisión se practica en la zona púbica y suele utilizarse para intervenciones ginecológicas y obstétricas. Su principal ventaja es su amplio campo de visión.



## Incisión mediana

Es una de las incisiones más utilizadas en cirugía abdominal. Se realiza a lo largo de la línea media del abdomen, permitiendo un acceso completo a los órganos internos.



## Incisión de McBurney

Esta incisión se sitúa en el lado derecho del abdomen, específicamente en la zona apendicular. Se utiliza principalmente en apendicectomías y proporciona un acceso directo al apéndice inflamado.




## Incisión de Kocher

Es una incisión que se realiza en la parte superior del abdomen, permitiendo un acceso adecuado al hígado y la vesícula biliar. Es comúnmente utilizada en cirugías relacionadas con estas estructuras.



## Incisión de Rutherford-Morrison

Se sitúa en el costado derecho del abdomen y se utiliza en cirugías de riñón y vías urinarias. Esta incisión proporciona un amplio campo de visión y facilita el acceso al área afectada.




# INCISIONES MÁS UTILIZADAS EN CIRUGÍA



## Incisión Inguinal

Incisión por la línea media inferior: incisión en la línea media umbilical desde el ombligo hasta el pubis. Se utiliza para reparar una hernia en la ingle.





## Incisión de Deaver

Esta incisión se realiza en la parte inferior del abdomen y es utilizada en cirugías colorrectales y de vesícula biliar. Permite un acceso adecuado para llevar a cabo estos procedimientos.



## Incisión transversal

Es una incisión que se realiza horizontalmente y es comúnmente utilizada en cirugías de mama y tiroides. Proporciona un acceso adecuado a estas estructuras y permite una mejor cicatrización estética.



## Incisión de Cherney

Esta incisión se realiza de forma vertical y se utiliza en cirugías de estómago, colon y riñón, entre otras. Proporciona un acceso completo a la zona de intervención.



## Incisión vertical

Es una de las incisiones más utilizadas en cirugía abdominal. Se realiza a lo largo de la línea media del abdomen, permitiendo un acceso completo a los órganos internos.



## Incisiones en extremidades

En las amputaciones, en todas las variantes se circunscribe la base de la extremidad que se amputa, y se deja una porción anterior y otra posterior de mayor longitud, a las que se llama "colgajos" anterior y posterior, de tal modo que al reconstruir la herida tenga forma semicircular.