



Mi Universidad

Nombre del Alumno: LUIS LÓPEZ LÓPEZ

Nombre del tema : DOLOR

Parcial: 3er

Nombre de la Materia : FARMACOLÓGIA

Nombre del profesor: BASILIO ROBLEDO MIGUEL

Nombre de la Licenciatura : MEDICINA HUMANA

Cuatrimestre: 3ER

Dolor

Que es dolor?

El dolor se define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociado a a una lesión tisular real o potencial.



Segun su duracion.

- A) agudo. Limitado en el tiempo, con escaso componente psicologicos. Ejemplo (viscera hueca, dolor neuropatico, dolor musculoesqueletico)
- B) Cronico. Limitado en su duracion. Ejemplo. (dolor tipico del paciente con cancer)

Segun su patogenia

Neuropatico :esta producido por estimulo directo del sistema nervioso central o lesion de vias nerviosas perifericas. Nocioceptivo. Se divide en somatico y visceral. Psicogene . Interviene el ambiente psico-social que rodea al individuo.

Segun la intensidad.

Leve :puede realizar actividades habituales. Moderado : Interfiere con las actividades habituales. Severo : interfiere con el descanso. Precisa opioides mayores.

Segun la farmacologia.

Responde bien a los opiaceos : dolores viscerales y somaticos.



Tipos de dolor.

La clasificacion del dolor la podemos hacer atendiendo a su duracion, patogenia, localizacion, curso, intensidad, factores patogenicos de control de dolor y finalmente, segun la farmacologia.

Segun la localizacion.

Somatico :se produce por la excitacion anormal de nocioceptores somaticos superficiales o profundos. (tratamiento de esto AINE)



Segun el curso.

Continuo : presente a lo largo del dia y no desapareces. Irruptivo. Exacerbacion transitoria del dolor en pacientes bien controlados con dolor de fondo estable.

Pronóstico de control del dolor.

El dolor dificil es el que no responde a la estrategia analgesica habitual (escala analgesica de la OMS)



Farmacologica

Parcial mente sensible a los opiaceos : dolor osea (edemas son utiles los AINE) Dolor de opresion nerviosa (es conveniente asociar opioides)



BIBLIOGRAFÍA

1. Porta J, Gómez – batiste X Tuca Relief with a Guide to Opioids. Control síntomas en pacientes con cáncer abanzado y terminal. Aran 2004. Capa. 3 :Dolor. Pago. 33-90.