

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Presenta:

Erick Villegas Martínez

Materia:

Enfermedades infecciosas

Docente:

Dr. Guillermo del solar Villarreal

Tema:

Cuestionario

Cuestionario Enfermedades del sistema nervioso central

1. ¿Cuál es la triada clásica de la enfermedad de Parkinson?
 - a) Rigidez, bradicinesia, temblor en reposo
 - b) Ataxia, disartria, nistagmo
 - c) Pérdida de memoria, afasia, apraxia
 - d) Convulsiones, migraña, fofobia
2. ¿Cuál es el síntoma inicial más común de la esclerosis múltiple?
 - a) Pérdida de visión en un ojo
 - b) Temblor en reposo
 - c) Dolor de cabeza intenso
 - d) Pérdida de memoria
3. ¿Qué neurotransmisor está principalmente afectado en la enfermedad de Parkinson?
 - a) Dopamina
 - b) Serotonina
 - c) Acetilcolina
 - d) Glutamato
4. ¿Cuál es la característica distintiva de la encefalitis herpética en la resonancia magnética?
 - a) Lesiones hiperintensas en los lóbulos temporales
 - b) Atrofia generalizada del cerebro
 - c) Lesiones hipointensas en la sustancia blanca
 - d) Calcificaciones en los ganglios basales
5. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la neuralgia del trigémino?
 - a) Carbamazepina
 - b) Ibuprofeno
 - c) Diazepam
 - d) Metformina
6. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la destrucción de la vaina de mielina en el sistema nervioso central?
 - a) Esclerosis múltiple
 - b) Enfermedad de Parkinson
 - c) Enfermedad de Alzheimer
 - d) Miastenia gravis
7. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de un accidente cerebrovascular isquémico?

a) Hipertensión arterial

b) Hipotiroidismo

c) Artritis reumatoide

d) Asma

8. ¿Qué prueba diagnóstica es más útil para confirmar la esclerosis múltiple?

a) Resonancia magnética

b) Electroencefalograma

c) Tomografía computarizada

d) Radiografía de cráneo

9. ¿Cuál es el signo patognomónico de la enfermedad de Alzheimer en el examen histológico?

a) Placas seniles y ovillos neurofibrilares

b) Degeneración esponjiforme

c) Inclusiones de Lewy

d) Desmielinización

10. ¿Cuál de las siguientes no es una causa común de encefalitis?

a) Virus del herpes simple

b) Virus de Epstein-Barr

c) Virus de la hepatitis C

d) Virus de la rabia

11. ¿Qué característica clínica es más típica en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

a) Debilidad progresiva y atrofia muscular

b) Temblor en reposo

c) Pérdida de visión

d) Desorientación espacial

12. ¿Qué marcador en el líquido cefalorraquídeo es indicativo de esclerosis múltiple?

a) Bandas oligoclonales

b) Niveles elevados de proteínas

c) Niveles elevados de glucosa

d) Niveles elevados de lactato

13. ¿Cuál es el tratamiento estándar para la meningitis bacteriana?

a) Antibioticoterapia intravenosa

b) Antivirales orales

c) Esteroides tópicos

d) Antifúngicos intratecales

14. ¿Cuál es la característica distintiva del síndrome de Guillain-Barré?

a) **Debilidad muscular ascendente**

- b) Pérdida de memoria
- c) Convulsiones tónico-clónicas
- d) Dolor facial intenso

15. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la presencia de inclusiones de Lewy en el cerebro?

a) **Demencia con cuerpos de Lewy**

- b) Esclerosis múltiple
- c) Enfermedad de Huntington
- d) Miastenia gravis

16. ¿Cuál es el tratamiento inicial para un paciente con un accidente cerebrovascular hemorrágico?

a) **Control de la presión arterial y manejo de la coagulación**

- b) Administración de trombolíticos
- c) Anticoagulación oral
- d) Fisioterapia intensiva

17. ¿Qué enfermedad neurodegenerativa se asocia con movimientos coreiformes involuntarios?

a) **Enfermedad de Huntington**

- b) Enfermedad de Parkinson
- c) Esclerosis múltiple
- d) Síndrome de Tourette

18. ¿Qué patógeno es la causa más común de meningitis viral en adultos?

a) **Enterovirus**

- b) Neisseria meningitidis
- c) Streptococcus pneumoniae
- d) Haemophilus influenzae

19. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para reducir la frecuencia de las crisis en la epilepsia?

a) **Antiepilépticos**

- b) Analgésicos
- c) Antihistamínicos
- d) Antipsicóticos

20. ¿Qué manifestación clínica es más común en la enfermedad de Alzheimer?

a) **Pérdida de memoria a corto plazo**

- b) Temblor en reposo
- c) Dolor neuropático
- d) Atrofia muscular progresiva

Cuestionario colera

1. ¿Qué bacteria es la causante del cólera?
 - a) Escherichia coli
 - b) Salmonella typhi
 - c) Vibrio cholerae**
 - d) Shigella dysenteriae
2. ¿Cuál es la principal característica de la diarrea causada por el cólera?
 - a) Diarrea con sangre
 - b) Diarrea acuosa profusa**
 - c) Diarrea mucosa
 - d) Diarrea con pus
3. ¿Cuál es el serogrupo de Vibrio cholerae que causa el cólera epidémico?
 - a) 01 y 0139**
 - b) 02 y 0138
 - c) 01 y 0138
 - d) 03 y 0139
4. ¿Qué tipo de huésped es el ser humano para Vibrio cholerae?
 - a) Intermedio
 - b) Accidental
 - c) Definitivo**
 - d) Transitorio
5. ¿Cuál es el método principal de transmisión del cólera?
 - a) Contacto directo
 - b) Ingestión de agua y alimentos contaminados**
 - c) Picadura de insectos
 - d) Aire
6. ¿Cuál es el período de incubación del cólera?
 - a) 1 a 3 horas
 - b) 1 a 3 días**
 - c) 1 a 3 semanas
 - d) 1 a 3 meses
7. ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma inicial del cólera?
 - a) Diarrea abrupta y acuosa
 - b) Vómitos
 - c) Fiebre alta**
 - d) Calambres musculares
8. ¿Qué complicación puede ocurrir si el cólera no se trata adecuadamente?

a) Insuficiencia cardíaca

b) Necrosis tubular renal

c) Neumonía

d) Hepatitis

9. ¿Qué prueba NO se utiliza para el diagnóstico del cólera?

a) Coprocultivo

b) Prueba de PCR

c) Biopsia de hígado

d) Prueba rápida de tira reactiva

10. ¿Cuál de los siguientes tratamientos NO se utiliza para el cólera?

a) Doxiciclina

b) Azitromicina

c) Furazolidona

d) Penicilina

Cuestionario de enfermedades gastrointestinales

1. ¿Cuál es la causa principal de las infecciones gastrointestinales?
 - A) Bacterias
 - B) Virus
 - C) Parásitos
 - D) Todas las anteriores
2. ¿Qué bacteria es la causa más común de infecciones gastrointestinales bacterianas?
 - A) Salmonella
 - B) Escherichia coli
 - C) Campylobacter
 - D) Vibrio cholerae
3. ¿Cuál es el principal método de transmisión de infecciones gastrointestinales?
 - A) Contacto directo
 - B) Aire
 - C) Agua y alimentos contaminados
 - D) Picaduras de insectos
4. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es común en las infecciones gastrointestinales?
 - A) Diarrea
 - B) Fiebre
 - C) Dolor abdominal
 - D) Tos
5. ¿Qué virus es una causa común de gastroenteritis aguda en niños?
 - A) Rotavirus
 - B) Adenovirus
 - C) Norovirus
 - D) Coronavirus
6. ¿Cuál de los siguientes factores no aumenta el riesgo de infecciones gastrointestinales?
 - A) Viajar a zonas con mala sanidad
 - B) Consumir agua no tratada
 - C) Comer alimentos cocidos
 - D) Contacto con personas infectadas
7. ¿Qué tipo de E. coli está asociado con el síndrome urémico hemolítico?
 - A) E. coli enterohemorrágica
 - B) E. coli enterotoxigénica
 - C) E. coli enteropatógena
 - D) E. coli enteroinvasiva
8. ¿Cuál de los siguientes parásitos causa la giardiasis?
 - A) Giardia lamblia
 - B) Entamoeba histolytica
 - C) Cryptosporidium parvum
 - D) Ascaris lumbricoides
9. ¿Qué medida preventiva es la más efectiva para evitar las infecciones gastrointestinales?

- A) Uso de antibióticos
 - B) Lavado de manos frecuente
 - C) Vacunación
 - D) Uso de probióticos
10. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la diarrea por Clostridium difficile?
- A) Vancomicina
 - B) Metronidazol
 - C) Ciprofloxacina
 - D) Amoxicilina
11. ¿Cuál de los siguientes no es un método de diagnóstico para infecciones gastrointestinales?
- A) Coprocultivo
 - B) Serología
 - C) Radiografía de tórax
 - D) PCR
12. ¿Qué signo clínico sugiere deshidratación en un paciente con diarrea aguda?
- A) Aumento de peso
 - B) Presión arterial alta
 - C) Ojos hundidos
 - D) Piel húmeda
13. ¿Qué infección parasitaria se asocia con el consumo de pescado crudo?
- A) Anisakiasis
 - B) Giardiasis
 - C) Amebiasis
 - D) Ascariasis
14. ¿Cuál es la principal complicación de la diarrea aguda en niños?
- A) Deshidratación
 - B) Insuficiencia renal
 - C) Hepatitis
 - D) Meningitis
15. ¿Qué organismo causa el cólera?
- A) Vibrio cholerae
 - B) Salmonella typhi
 - C) Shigella dysenteriae
 - D) Yersinia enterocolitica
16. ¿Qué infección gastrointestinal se puede prevenir con una vacuna?
- A) Hepatitis A
 - B) Giardia
 - C) Rotavirus
 - D) Ambas A y C
17. ¿Cuál es el tratamiento principal para la diarrea aguda en adultos?
- A) Antibióticos
 - B) Rehidratación oral
 - C) Antivirales
 - D) Cirugía
18. ¿Cuál de los siguientes agentes es responsable de la diarrea del viajero?
- A) E. coli enterotoxigénica
 - B) Shigella

- C) Giardia lamblia
- D) Norovirus

19. ¿Qué prueba se usa para detectar Giardia en las heces?

- A) Cultivo bacteriano
- B) Examen microscópico directo
- C) Test de aliento
- D) PCR

20. ¿Cuál de los siguientes síntomas puede indicar una infección por Salmonella?

- A) Fiebre tifoidea
- B) Erupción cutánea
- C) Náuseas y vómitos
- D) Todos los anteriores

Cuestionario parasitosis y amebiasis

1. Parasitosis Intestinal ¿Qué factores contribuyen a la prevalencia de parasitosis intestinal en humanos?
 - A) Clima frío y exceso de higiene
 - B) Zonas tropicales y poca higiene**
 - C) Consumo de alimentos orgánicos
 - D) Uso de agua purificada
2. Epidemiología en México ¿Cuál es la frecuencia estimada de infección por Giardia Lamblia en México?
 - A) 0.5 - 1%
 - B) 2 - 39%**
 - C) 40 - 60%
 - D) 70 - 90%
3. Giardiasis ¿Qué grupo de edad es más frecuentemente afectado por la giardiasis?
 - A) Adultos mayores
 - B) Adolescentes
 - C) Niños**
 - D) Adultos jóvenes
4. Etiología de Giardiasis ¿Cuál es la forma infectante de Giardia Lamblia?
 - A) Trofozoitos
 - B) Esporas
 - C) Quistes**
 - D) Oocistos
5. Transmisión de Giardiasis ¿Cuál de los siguientes NO es un medio de transmisión de Giardia?
 - A) Agua contaminada
 - B) Animales domésticos
 - C) Transmisión aérea**
 - D) Sexo oral-anal
6. Factores de Riesgo ¿Qué factor NO se considera un riesgo para la giardiasis?
 - A) Viaje a zonas endémicas
 - B) Mala higiene de manos
 - C) Consumo de carne bien cocida**
 - D) Déficit selectivo de IgA
7. Síntomas Digestivos ¿Cuál es el síntoma más común de la giardiasis?
 - A) Vómito

- B) Dolor abdominal
- C) Distensión abdominal
- D) Diarrea

8. Impacto en el Estado Nutricional ¿Qué mineral se encuentra disminuido en suero debido a la giardiasis?

- A) Calcio
- B) Hierro
- C) Potasio
- D) Sodio

9. Diagnóstico de Giardiasis Si los coproparasitoscópicos resultan negativos y persiste la sospecha, ¿cuál es la segunda elección para el diagnóstico?

- A) Biopsia intestinal
- B) Detección de antígeno fecal de Giardia Lamblia
- C) Aspirado duodenal
- D) Entero-test

10. Otros Hallazgos ¿Qué lesión ocular se puede observar en algunos casos de giardiasis?

- A) Cataratas
- B) Glaucoma
- C) Degeneración “en sal y pimienta”
- D) Miopía