



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
DR. GUILLERMO DEL SOLAR
MAYDELIN GALVEZ ARGUETA
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
CUESTIONARIO
4 PARCIAL
6 SEMESTRE**

Cuestionario parasitosis y amebiasis

1. Parasitosis Intestinal ¿Qué factores contribuyen a la prevalencia de parasitosis intestinal en humanos?
 - A) Clima frío y exceso de higiene
 - B) Zonas tropicales y poca higiene**
 - C) Consumo de alimentos orgánicos
 - D) Uso de agua purificada
2. Epidemiología en México ¿Cuál es la frecuencia estimada de infección por Giardia Lamblia en México?
 - A) 0.5 - 1%
 - B) 2 - 39%**
 - C) 40 - 60%
 - D) 70 - 90%
3. Giardiasis ¿Qué grupo de edad es más frecuentemente afectado por la giardiasis?
 - A) Adultos mayores
 - B) Adolescentes
 - C) Niños**
 - D) Adultos jóvenes
4. Etiología de Giardiasis ¿Cuál es la forma infectante de Giardia Lamblia?
 - A) Trofozoitos
 - B) Esporas
 - C) Quistes**
 - D) Oocistos
5. Transmisión de Giardiasis ¿Cuál de los siguientes NO es un medio de transmisión de Giardia?
 - A) Agua contaminada
 - B) Animales domésticos
 - C) Transmisión aérea**
 - D) Sexo oral-anal
6. Factores de Riesgo ¿Qué factor NO se considera un riesgo para la giardiasis?
 - A) Viaje a zonas endémicas
 - B) Mala higiene de manos
 - C) Consumo de carne bien cocida**
 - D) Déficit selectivo de IgA
7. Síntomas Digestivos ¿Cuál es el síntoma más común de la giardiasis?
 - A) Vómito
 - B) Dolor abdominal
 - C) Distensión abdominal

D) Diarrea

8. Impacto en el Estado Nutricional ¿Qué mineral se encuentra disminuido en suero debido a la giardiasis?

A) Calcio

B) Hierro

C) Potasio

D) Sodio

9. Diagnóstico de Giardiasis Si los coproparasitoscópicos resultan negativos y persiste la sospecha, ¿cuál es la segunda elección para el diagnóstico?

A) Biopsia intestinal

B) Detección de antígeno fecal de Giardia Lamblia

C) Aspirado duodenal

D) Entero-test

10. Otros Hallazgos ¿Qué lesión ocular se puede observar en algunos casos de giardiasis?

A) Cataratas

B) Glaucoma

C) Degeneración "en sal y pimienta"

D) Miopía

Cuestionario colera

1. ¿Qué bacteria es la causante del cólera?
 - a) Escherichia coli
 - b) Salmonella typhi
 - c) Vibrio cholerae**
 - d) Shigella dysenteriae
2. ¿Cuál es la principal característica de la diarrea causada por el cólera?
 - a) Diarrea con sangre
 - b) Diarrea acuosa profusa**
 - c) Diarrea mucosa
 - d) Diarrea con pus
3. ¿Cuál es el serogrupo de Vibrio cholerae que causa el cólera epidémico?
 - a) 01 y 0139**
 - b) 02 y 0138
 - c) 01 y 0138
 - d) 03 y 0139
4. ¿Qué tipo de huésped es el ser humano para Vibrio cholerae?
 - a) Intermedio
 - b) Accidental
 - c) Definitivo**
 - d) Transitorio
5. ¿Cuál es el método principal de transmisión del cólera?
 - a) Contacto directo
 - b) Ingestión de agua y alimentos contaminados**
 - c) Picadura de insectos
 - d) Aire
6. ¿Cuál es el período de incubación del cólera?
 - a) 1 a 3 horas
 - b) 1 a 3 días**
 - c) 1 a 3 semanas
 - d) 1 a 3 meses
7. ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma inicial del cólera?
 - a) Diarrea abrupta y acuosa
 - b) Vómitos

- c) Fiebre alta
 - d) Calambres musculares
8. ¿Qué complicación puede ocurrir si el cólera no se trata adecuadamente?
- a) Insuficiencia cardíaca
 - b) Necrosis tubular renal
 - c) Neumonía
 - d) Hepatitis
9. ¿Qué prueba NO se utiliza para el diagnóstico del cólera?
- a) Coprocultivo
 - b) Prueba de PCR
 - c) Biopsia de hígado
 - d) Prueba rápida de tira reactiva
10. ¿Cuál de los siguientes tratamientos NO se utiliza para el cólera?
- a) Doxiciclina
 - b) Azitromicina
 - c) Furazolidona
 - d) Penicilina

1. ¿Cuál es la triada clásica de la enfermedad de Parkinson?
 - a) Rigidez, bradicinesia, temblor en reposo
 - b) Ataxia, disartria, nistagmo
 - c) Pérdida de memoria, afasia, apraxia
 - d) Convulsiones, migraña, fotofobia
2. ¿Cuál es el síntoma inicial más común de la esclerosis múltiple?
 - a) Pérdida de visión en un ojo
 - b) Temblor en reposo
 - c) Dolor de cabeza intenso
 - d) Pérdida de memoria
3. ¿Qué neurotransmisor está principalmente afectado en la enfermedad de Parkinson?
 - a) Dopamina
 - b) Serotonina
 - c) Acetilcolina
 - d) Glutamato
4. ¿Cuál es la característica distintiva de la encefalitis herpética en la resonancia magnética?
 - a) Lesiones hiperintensas en los lóbulos temporales
 - b) Atrofia generalizada del cerebro
 - c) Lesiones hipointensas en la sustancia blanca
 - d) Calcificaciones en los ganglios basales
5. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la neuralgia del trigémino?
 - a) Carbamazepina
 - b) Ibuprofeno
 - c) Diazepam
 - d) Metformina
6. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la destrucción de la vaina de mielina en el sistema nervioso central?
 - a) Esclerosis múltiple
 - b) Enfermedad de Parkinson
 - c) Enfermedad de Alzheimer
 - d) Miastenia gravis
7. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de un accidente cerebrovascular isquémico?
 - a) Hipertensión arterial
 - b) Hipotiroidismo
 - c) Artritis reumatoide
 - d) Asma
8. ¿Qué prueba diagnóstica es más útil para confirmar la esclerosis múltiple?

- a) Resonancia magnética
 - b) Electroencefalograma
 - c) Tomografía computarizada
 - d) Radiografía de cráneo
9. ¿Cuál es el signo patognomónico de la enfermedad de Alzheimer en el examen histológico?
- a) Placas seniles y ovillos neurofibrilares
 - b) Degeneración espongiiforme
 - c) Inclusiones de Lewy
 - d) Desmielinización
10. ¿Cuál de las siguientes no es una causa común de encefalitis?
- a) Virus del herpes simple
 - b) Virus de Epstein-Barr
 - c) Virus de la hepatitis C
 - d) Virus de la rabia
11. ¿Qué característica clínica es más típica en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?
- a) Debilidad progresiva y atrofia muscular
 - b) Temblor en reposo
 - c) Pérdida de visión
 - d) Desorientación espacial
12. ¿Qué marcador en el líquido cefalorraquídeo es indicativo de esclerosis múltiple?
- a) Bandas oligoclonales
 - b) Niveles elevados de proteínas
 - c) Niveles elevados de glucosa
 - d) Niveles elevados de lactato
13. ¿Cuál es el tratamiento estándar para la meningitis bacteriana?
- a) Antibioticoterapia intravenosa
 - b) Antivirales orales
 - c) Esteroides tópicos
 - d) Antifúngicos intratecales
14. ¿Cuál es la característica distintiva del síndrome de Guillain-Barré?
- a) Debilidad muscular ascendente
 - b) Pérdida de memoria
 - c) Convulsiones tónico-clónicas
 - d) Dolor facial intenso
15. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la presencia de inclusiones de Lewy en el cerebro?
- a) Demencia con cuerpos de Lewy

- b) Esclerosis múltiple
 - c) Enfermedad de Huntington
 - d) Miastenia gravis
16. ¿Cuál es el tratamiento inicial para un paciente con un accidente cerebrovascular hemorrágico?
- a) Control de la presión arterial y manejo de la coagulación
 - b) Administración de trombolíticos
 - c) Anticoagulación oral
 - d) Fisioterapia intensiva
17. ¿Qué enfermedad neurodegenerativa se asocia con movimientos coreiformes involuntarios?
- a) Enfermedad de Huntington
 - b) Enfermedad de Parkinson
 - c) Esclerosis múltiple
 - d) Síndrome de Tourette
18. ¿Qué patógeno es la causa más común de meningitis viral en adultos?
- a) Enterovirus
 - b) Neisseria meningitidis
 - c) Streptococcus pneumoniae
 - d) Haemophilus influenzae
19. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para reducir la frecuencia de las crisis en la epilepsia?
- a) Antiepilépticos
 - b) Analgésicos
 - c) Antihistamínicos
 - d) Antipsicóticos
20. ¿Qué manifestación clínica es más común en la enfermedad de Alzheimer?
- a) Pérdida de memoria a corto plazo
 - b) Temblor en reposo
 - c) Dolor neuropático
 - d) Atrofia muscular progresiva

1. ¿Cuál es la causa principal de las infecciones gastrointestinales?
 - A) Bacterias
 - B) Virus
 - C) Parásitos
 - D) **Todas las anteriores**
2. ¿Qué bacteria es la causa más común de infecciones gastrointestinales bacterianas?
 - A) **Salmonella**
 - B) Escherichia coli
 - C) Campylobacter
 - D) Vibrio cholerae
3. ¿Cuál es el principal método de transmisión de infecciones gastrointestinales?
 - A) Contacto directo
 - B) Aire
 - C) **Agua y alimentos contaminados**
 - D) Picaduras de insectos
4. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es común en las infecciones gastrointestinales?
 - A) **Diarrea**
 - B) Fiebre
 - C) Dolor abdominal
 - D) **Tos**
5. ¿Qué virus es una causa común de gastroenteritis aguda en niños?
 - A) **Rotavirus**
 - B) Adenovirus
 - C) Norovirus
 - D) Coronavirus
6. ¿Cuál de los siguientes factores no aumenta el riesgo de infecciones gastrointestinales?
 - A) Viajar a zonas con mala sanidad
 - B) Consumir agua no tratada
 - C) **Comer alimentos cocidos**
 - D) Contacto con personas infectadas
7. ¿Qué tipo de E. coli está asociado con el síndrome urémico hemolítico?
 - A) E. **coli enterohemorrágica**
 - B) E. coli enterotoxigénica
 - C) E. coli enteropatógena
 - D) E. coli enteroinvasiva
8. ¿Cuál de los siguientes parásitos causa la giardiasis?
 - A) **Giardia lamblia**
 - B) Entamoeba histolytica
 - C) Cryptosporidium parvum
 - D) Ascaris lumbricoides
9. ¿Qué medida preventiva es la más efectiva para evitar las infecciones gastrointestinales?
 - A) Uso de antibióticos
 - B) **Lavado de manos frecuente**
 - C) Vacunación
 - D) Uso de probióticos

10. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la diarrea por *Clostridium difficile*?
- A) **Vancomicina**
 - B) Metronidazol
 - C) Ciprofloxacina
 - D) Amoxicilina
11. ¿Cuál de los siguientes no es un método de diagnóstico para infecciones gastrointestinales?
- A) Coprocultivo
 - B) Serología
 - C) **Radiografía de tórax**
 - D) PCR
12. ¿Qué signo clínico sugiere deshidratación en un paciente con diarrea aguda?
- A) Aumento de peso
 - B) Presión arterial alta
 - C) **Ojos hundidos**
 - D) Piel húmeda
13. ¿Qué infección parasitaria se asocia con el consumo de pescado crudo?
- A) **Anisakiasis**
 - B) Giardiasis
 - C) Amebiasis
 - D) Ascariasis
14. ¿Cuál es la principal complicación de la diarrea aguda en niños?
- A) **Deshidratación**
 - B) Insuficiencia renal
 - C) Hepatitis
 - D) Meningitis
15. ¿Qué organismo causa el cólera?
- A) **Vibrio cholerae**
 - B) *Salmonella typhi*
 - C) *Shigella dysenteriae*
 - D) *Yersinia enterocolitica*
16. ¿Qué infección gastrointestinal se puede prevenir con una vacuna?
- A) **Hepatitis A**
 - B) Giardia
 - C) Rotavirus
 - D) **Ambas A y C**
17. ¿Cuál es el tratamiento principal para la diarrea aguda en adultos?
- A) Antibióticos
 - B) **Rehidratación oral**
 - C) Antivirales
 - D) Cirugía
18. ¿Cuál de los siguientes agentes es responsable de la diarrea del viajero?
- A) **E. coli enterotoxigénica**
 - B) *Shigella*
 - C) Giardia lamblia
 - D) Norovirus
19. ¿Qué prueba se usa para detectar Giardia en las heces?

- A) Cultivo bacteriano
- B) Examen microscópico directo
- C) Test de aliento
- D) PCR

20. ¿Cuál de los siguientes síntomas puede indicar una infección por Salmonella?

- A) Fiebre tifoidea
- B) Erupción cutánea
- C) Náuseas y vómitos
- D) Todos los anteriores