

Cuestionario de enfermedades infecciosas

1. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de agente causal de enfermedades infecciosas?

- a) Bacterias
- b) Virus
- c) Hongos
- d) Protozoos

e) Todas las anteriores son correctas

2. ¿Cuál es la principal causa de la resistencia a los antimicrobianos?

- a) El uso excesivo e inadecuado de antimicrobianos**
- b) La falta de higiene
- c) La pobreza
- d) El cambio climático
- e) Ninguna de las anteriores es correcta

3. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas?

- a) Vacunación
- b) Lavado de manos
- c) Prácticas sexuales seguras
- d) Control de vectores

e) Todas las anteriores son correctas

4. ¿Cuál es el síntoma general más común de las enfermedades infecciosas?

- a) Fiebre
- b) Leucocitosis
- c) Fatiga
- d) Malestar general
- e) **Todas las anteriores son correctas**

5. ¿Cuál es la prueba de laboratorio más utilizada para diagnosticar enfermedades infecciosas?

- a) Hemograma
- b) Cultivos
- c) Pruebas serológicas
- d) Pruebas de detección de antígenos
- e) **Todas las anteriores son correctas**

6. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la mayoría de las enfermedades bacterianas?

- a) **Antibióticos**
- b) Antivirales
- c) Antifúngicos
- d) Antiparasitarios
- e) **Ninguna de las anteriores es correcta**

7. ¿Cuál es la principal complicación de las enfermedades infecciosas?

- a) Muerte
- b) Discapacidad
- c) Morbilidad
- d) Todas las anteriores son correctas

e) Ninguna de las anteriores es correcta

8. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir la malaria?

- a) Uso de repelente de mosquitos
- b) Dormir bajo un mosquitero impregnado con insecticida
- c) Tomar medicamentos antipalúdicos

d) Todas las anteriores son correctas

e) Ninguna de las anteriores es correcta

9. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el VIH/SIDA?

- a) Usar condones
- b) Practicar sexo seguro
- c) Hacerse la prueba del VIH

d) Todas las anteriores son correctas

e) Ninguna de las anteriores es correcta

10. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir la tuberculosis?

- a) Vacunación con BCG
- b) Tratamiento de la tuberculosis latente

c) Control de la infección en personas con tuberculosis activa

d) Todas las anteriores son correctas

e) Ninguna de las anteriores es correcta