



Universidad del sureste

Campus Comitán

Licenciatura en Medicina Humana

Tema: Trastorno Psiquiátrico

(Esquizofrenia)

Nombre del alumno: Antonia Berenice

Vázquez Santiz

Grupo: "A"

Grado: Quinto semestre

Materia: Psiquiatría

Nombre del profesor: Dr. Cristian

Jonathan Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de abril de 2024

Introducción

- La esquizofrenia aparece comúnmente en la adolescencia y la adultez temprana cuando los jóvenes cambian los hábitos y comienzan una nueva vida social. El estigma sobre la enfermedad retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Durante este tiempo de resistencia a la ayuda médica puede pasar años, y pueden ocurrir muchas pérdidas neuronales en el cerebro y el tipo de esquizofrenia puede ser peor. La enfermedad envía señales, pero la persona no se da cuenta; sin embargo, comienza a cambiar la forma de ser. La esquizofrenia es tóxica para el cerebro y con el paso del tiempo se producen más pérdidas neuronales, lo que provoca que el cerebro pierda su rendimiento. La fragmentación del pensamiento afecta los procesos cognitivos que también se reflejan en el comportamiento y las emociones, y pueden variar. El diagnóstico precoz permite el uso de medicamentos y terapias que son capaces de combatir los síntomas y daños causados al cerebro, así como también permiten al paciente tener una mejor calidad de vida.

ESQUIZOFRENIA



SINTOMAS – CAUSAS - TRATAMIENTO

Es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta

SINTOMAS

Los síntomas generalmente se van presentando lentamente a lo largo de meses o años. Las personas pueden tener muchos síntomas solo algunos.



DELIRIOS

Creencias fuertemente sostenidas que no son reales.



ALUCINACIONES

Escuchar o ver cosas que no existen

CAUSAS

La esquizofrenia es una enfermedad compleja. Los expertos en salud mental no están seguros de cual es su causa

PENSAMIENTOS SUELTOS

Los pensamientos que “saltan” entre diferentes temas.

ALUCINACIONES

Generalmente comienza en la adolescencia o en los primeros años de la adultez.

MEDICAMENTOS.

Los medicamentos antipsicóticos en el tratamiento mas efectivo para la esquizofrenia. Estos cambian el equilibrio de químicos en el cerebro.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios pero muchos pueden manejarse.

TRATAMIENTO

Durante un episodio de esquizofrenia, la persona puede necesitar hospitalización por razones de seguridad.



GENETICA

Es posible que influya los genes.



conclusión

- El estudio de la esquizofrenia de inicio en la infancia nos dará la oportunidad de comprenderla y ayudará al desarrollo de nuevas teorías y líneas de investigación respecto a las anomalías del neurodesarrollo. Lamentablemente, el seguimiento de un número significativo de pacientes con esta enfermedad es difícil por su escasa presentación, agregándose la dificultad en el diagnóstico por manifestar sintomatología sobrepuesta con otros trastornos mentales. Siempre será de gran importancia mantener una buena relación con los padres y cuidadores, teniendo en cuenta que el estigma ser y la discriminación, a menudo están asociados con el uso de los servicios de salud mental. Se debe ser respetuoso y sensible al género, orientación sexual, discapacidad, nivel socioeconómico, edad y otros antecedentes de los niños y adolescentes, para lograr un mayor apego y mejorar el pronóstico. Actualmente, el origen de la esquizofrenia es incierto y no contamos con un estudio específico para su diagnóstico, por lo que una adecuada capacitación del personal y actualización constantes, seguirán siendo la clave en este panorama.

BIBLIOGRAFIA

Manual de Bolsillo de psiquiatría clínica. Sadock, J. Benjamín/Kaplan editorial ww 2010.7ª ED.