



Hugo de Jesús Monjaras Hidalgo

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Psiquiatría



Quinto Semestre

Grupo A

Trastornos DE ANSIEDAD

Comparten características de miedo y ansiedad excesivos. Miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura.



Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo

TRANSTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño, como una enfermedad, daño, calamidades o muerte

MUTISMO SELECTIVO

Fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar a pesar de hacerlo en otras situaciones

El fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social

MUTISMO SELECTIVO

Fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar a pesar de hacerlo en otras situaciones

El fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social



T. ANSIEDAD SOCIAL

El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas



TRANSTORNO DE PÁNICO

Ataques de pánico imprevistos recurrentes

Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este, tiempo se producen cuatro (o más) de los síntomas siguientes

AGORAFOBIA

Miedo o ansiedad intensa

Uso del transporte público, estar en sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud

El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos



T. DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Al individuo le es difícil controlar la preocupación. Ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como en la actividad laboral o escolar)

Bibliografía

Kaplan & Sadock. (2018). Manual de Bolsillo de
Psiquiatría Medica (6.a). Wolters
Kluwer.