



Mi Universidad

Mapa Conceptual

Luis Alberto López Abadía

Segundo Parcial


Microbiología y Parasitología I


QFB. Hugo Najera Mijangos

Medicina Humana

Segundo Semestre Grupo B

NEISSERIA GONORROEAE





HAEMOPHYLUS DUCREYI

Patogenicidad Mujeres

1* Lesion de la piel

2* Multiplicación

3* Llegada células inflamatorias

4* Formación vesículas

5* Ruptura Vesículas

6* Formación ulcera

Secreción purulenta

Borde blando y doloroso

Patogenicidad Hombres

1* Ulceras en la parte externa del pene

2* Bacterias viajan via linfática

3* Llegada a los ganglios linf.

4* Proceso Inflamatorio

5* Formación de un bubón

6* Ruptura de bubon y salida de bacterias

Coco bacilos gram -

Causante

Chancro blando

Tratamiento

Sulforamidas

Tetraciclina

Cloranfenicol


Diagnostico de laboratorio

Tinción de gram

Cultivo de bubón y Ulcera

CHLAMYDIA TRACHOMATIS


Características




Patogenicidad



Tratamiento




Clinica hombres




Clinica Mujeres



Diagnostico de Laboratorio



GARDNERELLA VAGINALIS



BIBLIOGRAFÍA

- Murray, P.R (2009) Microbiología Médica, student consult 6^o edición. Elsevier España. Recuperado el 21 de mayo de 2024