

### UNIVERSIDAD DEL SURESTE CAMPUS COMITAN MEDICINA HUMANA



JOSE CARLOS CRUZ CAMACHO
Dra. ROSVANI M. MORALES IRECTA
PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DX FISICO
4to SEMESTRE "A"

Comitán de dominguez chiapas, a 14/03/2024





TERMINO	DEFINICON
HIPOREXIA	La hiporexia es un trastorno alimenticio que consiste en la pérdida gradual del apetito, lo que genera que la persona que lo padece deje de comer
POLIFAGIA	Aumento anormal de la necesidad de comer.
HIPOFAGIA	ingestión insuficiente de alimentos
HIPODIPSIA	trastorno de la sed por disfunción hipotalámica, es una causa rara de hipernatremia crónica
POLIDIPSIA	la polidipsia es el aumento exagerado de la sensación de sed
ESCALOFRIOS	Sensación de frío, por lo común repentina, violenta y acompañada de contracciones musculares





TERMINO	DEFINICION
DIAFORESIS	sudoración excesiva o abundante que puede ser normal (fisiológica), resultado de la actividad física, de las condiciones ambientales o síntomas de una enfermedad.
ASTENIA	sensación de falta de energía o vitalidad
LASITUD	Sensación de cansancio, debilidad y falta de interés en las actividades diarias.
PRURITO	sensación de picazón que provoca el deseo de rascar la piel
DIPLOPIA	visión doble es la percepción de dos imágenes de un solo objeto
FOSFENOS	Percepción de un destello luminoso, que se produce por la estimulación mecánica de la retina, en ausencia de un estímulo visual.





TERMINO	DEFINICION
ESCOTOMAS	alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula.
MIODESOPSIA	Manchas en la visión que se ven como puntos o hilos de color negro o gris que se desplazan a través de los ojos.
PRESBCIA	es cuando los ojos pierden gradualmente la capacidad para ver objetos de cerca
ASTENOPIA	La <b>astenopia</b> o fatiga visual son un conjunto de molestias fruto del sobreesfuerzo ocular tras hacer tareas visuales durante mucho tiempo.
NICTALOPIA	afección visual que impide la correcta visión en espacios poco iluminados
AMAUROSIS	Privación total de la vista, ocasionada por lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo, que produce la inmovilidad del iris





TERMINO	DEFINICION
XEROFTALMIA	sequedad de la conjuntiva (la membrana que recubre los párpados y cubre la parte blanca del ojo) y la córnea (la capa transparente en la parte frontal del iris y la pupila)
EXOFTALMO	término utilizado para describir los ojos saltones; ojos que sobresalen de su posición normal. También se conoce como proptosis.
ANOSMIA	La pérdida del olfato puede ser parcial (hiposmia) o completa (anosmia), y puede ser temporaria o permanente dependiendo de la causa.
DISOSMIA	(sentido del olfato desagradable o distorsionado) puede aparecer en caso de infección de los senos nasales, daño parcial de los bulbos olfatorios o depresión mental
HIPOSMIA	La hiposmia es una reducción en la capacidad para detectar olores.
HIPEROSMIA	es un trastorno cuantitativo poco frecuente en el que existe un aumento de la sensibilidad olfatoria, es decir, son personas con umbrales olfatorios inferiores a los normales.





TERMINO	DEFINICION
PAROSMIA	afección en la que los olores, para los demás normales, ahora huelen y saben de forma desagradable o incluso repugnante
CACOSMIA	Desviación del sentido olfatorio que conduce a los pacientes a preferir ciertos olores desagradables o fétidos
EPISTAXIS	Sangrado de la nariz, ya sea espontáneo o inducido por hurgarse o sufrir un traumatismo.
DISFONIA	pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.
AFONIA	es la alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz.
AGEUSIA	trastorno en el que la persona pierde por completo el gusto.





TERMINO	DEFINICION
DISGEUSIA	un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca
DISNEA	es la dificultad respiratoria o falta de aire
ORTOPNEA	Incomodidad al respirar mientras se está acostado en posición plana, común en personas con algunos tipos de afecciones cardíacas o pulmonares.
HEMOPTISIS	es la eliminación de sangre por el aparato respiratorio
ESPUTO	es un tipo de mucosidad espesa que se produce en los pulmones
SINCOPE	Desmayo o pérdida temporal y súbita de la conciencia.





TERMINO	DEFINICION
LIPOTIMIA	sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa
HIPOTERMIA	Caída importante y posiblemente peligrosa de la temperatura corporal.
CIANOSIS	es la coloración azulada o grisácea de la piel debida a una oxigenación insuficiente de la sangre.
EDEMA	hinchazón causada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo.
SIALORREA	condición en la que existe una excesiva producción de saliva en la boca





TERMINO	DEFINICION
ODINOFAGIA	es el dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella
DISFAGIA	Dificultad para tragar alimentos o líquidos, que surge de la garganta o el esófago y va desde una leve dificultad hasta el bloqueo completo y doloroso.
ERUCTOS	Exceso de gas en el estómago o la parte superior del intestino liberado por la boca
PIROSIS	sensación de quemazón dolorosa detrás del esternón que surge del estómago y puede irradiarse desde la zona del epigastrio
BRUXISMO	es una afección en la que una persona rechina, aprieta o cruje los dientes; puede ocurrir cuando se está despierto o dormido





TERMINO	DEFINICION
OLIGURIA	situación en la que la cantidad de orina eliminada es insuficiente para la eliminación completa de las sustancias tóxicas producidas por el organismo
HIDROCELE	es un tipo de hinchazón en el escroto, el saco de piel que sostiene los testículos.
CRIPTORQUIDIA	Afección en la que uno o ambos testículos no se desplazan desde el abdomen, donde se formaron antes del nacimiento, hacia el escroto.
EPISPADIAS	se refiere a una abertura anómala en la parte superior de la uretra
DISPAREUNIA	Dolor genital persistente o recurrente que se produce justo antes, durante o después del coito.
NICTURIA	La <b>nicturia</b> es una enfermedad por la que te despiertas durante la noche porque tienes que orinar.





TERMINO	DEFINICION
EUTOCICO	parto normal, distocia es todo aquello que dificulta la salida del feto
DISTOCICO	dificultad para la salida del producto de la gestación a través del aparato genital de la mujer.
MENARCA	primer periodo menstrual
LEUCORREA	flujo blanco, secreción vaginal.
COLURIA	bilirrubina directa (BD) o conjugada en la orina, producida por aumento en la concentración plasmática de bilirrubina en pacientes con ictericia obstructiva y daño hepático.
ACOLIA	heces muy claras por la ausencia de pigmentos derivados de la bilirrubina





TERMINO	DEFINICION
HIPOCOLIA	son signos clínicos que indican la obstrucción biliar
OBSTIPACION	Afección en la que las heces son duras, secas y difíciles de evacuar; y las deposiciones (evacuaciones intestinales) son menos frecuentes y dolorosas.
HALITOSIS	Olor persistente y desagradable al exhalar el aliento que, por lo general, no es grave. Comúnmente es llamado mal aliento.

### **BIBLIOGRAFIA**

Diccionario de términos médicos. (2007, diciembre 4). Geth.es. https://www.geth.es/pacientes/1/diccionario-de-terminos-medicos