



Ricardo Alonso Guillén Narváez

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

Glosario

**Propedéutica, semiología y
diagnostico físico**

Cuarto semestre

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de marzo del 2024

GLOSARIO

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Agenesia	Es la ausencia completa de un órgano y su primordio asociado
Aplasia	Es la ausencia de un órgano debida a la insuficiencia del desarrollo del esbozo
Atresia	Es la ausencia de un orificio, por lo general de un órgano visceral hueco, como el intestino o tráquea
Displasia	Es la organización anormal de las células individuales
Hiperplasia	Es el desarrollo excesivo de un órgano por un aumento del número de células
Hipertrofia	Es el aumento del tamaño de un órgano o de su función por el aumento en el tamaño de las células
Hipoplasia	Es el desarrollo incompleto por disminución en el número celular
Hipotrofia	Es la disminución del tamaño de un órgano por la disminución en el número de las células que lo conforman

APARATO O SISTEMA			
ORGANOS DE LOS SENTIDOS	OJOS	Agudeza visual	Capacidad del ojo para detectar como separados dos puntos u objetos entre sí.
		Diplopía	Visión doble de los objetos al mirar ambos ojos.
		Fosfenos	Sensación luminosa percibida cuando se produce cualquier tipo de estímulo físico o mecánico no luminoso sobre la retina.
		Escotomas	Área del campo visual con pérdida absoluta o relativa de visión que se encuentra rodeada por un área de visión normal.
		Miodesopsia	Moscas volantes o cuerpos volantes.
		Presbicia	Defecto de refracción por la disminución de la capacidad de acomodación que aparece a partir de los 40 años y se caracteriza por el alejamiento progresivo del punto próximo, que dificulta la visión cercana.
		Astenopia	Cansancio o fatiga ocular, sin causa orgánica evidente, que puede deberse a errores de refracción no corregidos, y que se acompaña de cefalea, dolor ocular, visión borrosa y diplopia, síntomas que se desencadenan por fatiga visual, enfermedad, o consumo de fármacos o alcohol.
		Nictalopía	Dificultad para ver de noche.
		Amaurosis	Deficiencia visual grave o ceguera completa atribuibles a una causa orgánica.

		Fotofobia	Intolerancia anormal del ojo a la luz.
		Xeroftalmia	Sequedad corneo-conjuntival por falta o escasez de secreción lagrimal.
		Exoftalmos	Protrusión anormal de uno o ambos ojos en la órbita por una causa inflamatoria, vascular o infecciosa.
	OIDOS	Otalgia	Dolor en uno o ambos oídos.
		Otorragia	Hemorragia por el conducto auditivo externo.
		Otorrea	Flujo o emisión por el conducto auditivo externo de líquido seroso, mucoso, purulento.
Hipoacusia		Disminución anormal de la capacidad auditiva.	
Tinnitus		sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos	
RESPIRATORIO		Anosmia	Carencia o disminución extrema del sentido del olfato
		Disosmia	Alteración del sentido del olfato, como la cacosmia, la anosmia o las alucinaciones olfativas.
		Hiposmia	Disminución anormal del sentido del olfato.
		Hiperosmia	Aumento anormal de la sensibilidad olfativa.
		Parosmia	Alucinación olfativa.
		Cacosmia	Percepción de un olor desagradable (por lo regular, olor a heces fecales)
		Epistaxis	Hemorragia de las fosas nasales.
		Rinorrea	Flujo o emisión abundante de líquido por la nariz.
		Aleteo nasal	Elevación de las alas de la nariz que coincide con cada movimiento inspirativo, lo que produce una

			ampliación intermitente de los orificios nasales.
		Coriza	Conjunto de síntomas que afectan el aparato respiratorio, como el estornudo, la secreción de mocos, se presenta más en personas con alergias.
	LARINGOFARINGE	Disfonía	Alteración de la voz en cualquiera de sus parámetros normales de tono, intensidad o timbre.
		Afonía	Ausencia, pérdida o disminución importante de la voz.
	GUSTO	Ageusia	Pérdida o disminución del sentido del gusto.
		Disgeusia	Alteración cualitativa del sentido del gusto en la que se modifica la percepción de los sabores.
APARATO CARDIORESPIRATORIO		Disnea	Sensación subjetiva de falta de aire cuyas causas pueden ser pulmonares, cardiovasculares, neuromusculares e, incluso, psicógenas.
		Trepopnea	Disnea que aparece cuando el individuo adopta una posición de decúbito lateral, derecho o izquierdo.
		Platipnea	Disnea que aparece cuando el individuo adopta de nuevo una posición ortostática, estando previamente en decúbito supino, y que se alivia al volver a esta última situación.
		Tos emetizante	Tos tan intensa que induce el vómito.
		Hemoptisis	Expectoración de sangre de procedencia subglótica que generalmente se acompaña de tos.

		Palpitaciones	Latido cardíaco percibido como una sensación de vacío o salto en la región precordial.
		Sibilancias	Ruido respiratorio de tono alto, agudo
		Cianosis	Coloración azulada de la piel y de las mucosas
		Sincope	Pérdida brusca de la conciencia por anoxia cerebral con recuperación completa y, generalmente, rápida.
		Lipotimias	Sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa.
		Hipo	Contracción brusca e involuntaria del diafragma, acompañada del cierre de la glotis, que produce un ruido característico.
SISTEMA VASCULAR	ARTERIAL	Claudicación	Alteración o insuficiencia funcional, por lo general brusca o repentina, de un órgano, de un tejido, de una célula o de una función orgánica.
		Hipotermia	Descenso de la temperatura corporal central por debajo de 35 °C.
		Palidez	Cualidad o condición de pálido.
		Trofismo alterado	Valoración subjetiva del volumen y masa muscular.
		Sensibilidad	Capacidad para percibir estímulos endógenos y exógenos, que activan receptores sensoriales específicos distribuidos por todo el cuerpo.
		Tortuosidad	Trastorno genético causado

			por mutaciones en el gen SLC2A10, sin esta proteína las arterias se estiran, lo que les permite retorcerse y girar.
	VENOSA		
		Varices	Son venas hinchadas y retorcidas que se encuentran por debajo de la piel.
		Hipertermia	Aumento descontrolado de la temperatura corporal no mediado por citocinas pirógenas.
		Plétora	Exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en una parte de él.
APARATO DIGESTIVO		Anorexia	Falta de apetito.
		Hiporexia	Perdida gradual del apetito.
		Bruxismo	Rechinamiento inconsciente de los dientes, en general durante el sueño y a veces durante la vigilia.
		Halitosis	Mal olor del aliento bucal por la presencia en el aire exhalado de componentes volátiles sulfurados.
		Sialorrea	Excesiva producción de saliva.
		Regurgitación	Es la expulsión de comida procedente del esófago o del estómago sin que haya náuseas ni contracciones energéticas de los músculos abdominales.
		Rumiación	Concentrarse en los pensamientos negativos propios de manera constante.
		Mericismo	Trastorno que sufren algunos niños pequeños que, poco después de haber comido, realizan maniobras tendientes a

			provocarse una regurgitación del contenido gástrico que, de este modo, es parcialmente vomitado y parcialmente llevado a la boca.
		Dispepsia	Malestar y distensión de la parte superior del abdomen, generalmente después de las comidas, con sensación de vaciamiento retrasado e incompleto del estómago.
		Aerofagia	Deglución excesiva de aire, que se acumula en el estómago y produce eructos frecuentes, y que puede causar distensión abdominal, dispepsia y dolor abdominal.
		Odinofagia	Dolor esofágico con la deglución.
		Disfagia	Dificultad para la deglución esofágica,.
		Pirosis	Sensación de quemazón o ardor localizada detrás del esternón y que puede llegar hasta la garganta.
		Hematemesis	Vómito que contiene sangre
		Melanemesis	Vomito de sangre que lucen como poco café.
		Fecaloide	Es vomito u otras emisiones con contenido fecal, fistulas gastro-cólicas, obstrucciones intestinales bajas.
		Melena	Heces negras y pegajosas.
		Meteorismo	Aumento del gas intestinal que puede producir distensión abdominal
		Rectorragia	Emisión de sangre roja o fresca por el ano, como

		único elemento de la evacuación o junto con las heces, bien sea recubriéndolas o mezclada con ellas.
	Gingivorragia	Hemorragia localizada u originada en las encías.
	Glosodinia	Sensación de ardor constante o recurrente en la boca sin causa aparente.
	Sialorrea	Excesiva producción de saliva en la boca.
	Asialia	Disminución anormal de la secreción salival que puede observarse.
	Xerostomía	Sensación subjetiva de sequedad anormal de la boca.
	Epigastralgia	Dolor localizado en el epigastrio.
	Borborigmos	Ruido abdominal audible a distancia producido por los desplazamientos del contenido hidroaéreo del intestino.
	Meteorismo	Aumento del gas intestinal que puede producir distensión abdominal y que se manifiesta por timpanismo en la percusión abdominal.
	Constipación	Cuando una persona defeca menos de tres veces por semana o tiene dificultades para hacerlo.
	Encopresis	Incontinencia fecal sin causa orgánica aparente.
	Rectorragia	Emisión de sangre roja o fresca por el ano, como único elemento de la evacuación o junto con las heces, bien sea recubriéndolas o mezclada con ellas.

		Tenesmo	Sensación de evacuación rectal o vesical incompleta, acompañada del deseo de defecar u orinar de una manera imperiosa pero improductiva y dolorosa.
		Esteatorrea	Aumento anormal de la cantidad de grasas eliminadas con las heces.
		Lientería	Diarrea de alimentos no digeridos.
		Ictericia	Coloración amarillenta de la piel y de las mucosas debida a la impregnación por bilirrubina como consecuencia de hiperbilirrubinemia.
		Coluria	Presencia de pigmentos biliares, sobre todo bilirrubina conjugada, en la orina, que adquiere un color marrón anaranjado y forma una espuma amarilla al agitarla.
		Acolia	Ausencia o disminución muy importante de la cantidad de pigmentos biliares en las heces.
APARATO UROGENITAL		Disuria	Dificultad para orinar.
		Poliuria	Aumento anormal de la diuresis debido a la excreción de solutos poco reabsorbibles.
		Oliguria	Disminución de la diuresis por debajo del umbral necesario para mantener la homeostasis.
		Anuria	Anulación de la diuresis.
		Nicturia	Emisión de orina de predominio nocturno, con inversión del ritmo normal de diuresis.
		Opsiuria	Retrato en la eliminación

		del agua ingerida.
	Enuresis	consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche.
	Hematuria	Presencia de sangre en la orina.
	Hemoglobinuria	Presencia anormal de hemoglobina libre en la orina, que se tiñe de color pardo rojizo.
	Coluria	Presencia de pigmentos biliares, sobre todo bilirrubina conjugada, en la orina, que adquiere un color marrón anaranjado y forma una espuma amarilla al agitarla.
	Piuria	Presencia de pus en la orina.
	Bacteriuria	Presencia de bacterias en la orina.
	Proteinuria	Presencia de proteínas en la orina.
	Neumaturia	Expulsión de gas por la orina
	Incontinencia urinaria	Emisión involuntaria de la orina.
	Polaquiuria	Aumento de las micciones.
	Disuria	Micción dolorosa o dificultosa
	Estranguria	Micción lenta y dolorosa
APARATO GENITAL MASCULINO	Priapismo	Erección anormal, persistente y dolorosa, sin deseo sexual.
	Criptorquidia	Anomalía del desarrollo consistente en que uno o ambos testículos se hallan permanentemente fuera del escroto.
	Hemospermia	Presencia de sangre en el semen.

		Espermatorrea	Salida del semen del pene sin estimulación previa.
		Anorgasmia	Poca frecuencia o ausencia de orgasmos.
		Varicocele	Abultamiento producido por la dilatación varicosa de las venas del cordón espermático.
		Hidrocele	Acumulación de líquido circunscrita a la cavidad vaginal del testículo o del cordón espermático.
		Fimosis	Estrechez del orificio del prepucio que impide desplazarlo hacia atrás y descubrir el glande.
		Andropausia	Disminución paulatina de la función sexual en el hombre.
APARATO GENITAL FEMININO		Amenorrea.	Ausencia de menstruación.
		Dismenorrea.	Menstruación dolorosa.
		Proiomenorrea.	Ciclos de menos de 25 días o adelanto de más de 5 días en la aparición del sangrado menstrual.
		Hipomenorrea.	Períodos menstruales que se producen con menos frecuencia que el ciclo promedio de veintiocho días.
		Polimenorrea.	Trastorno del ciclo menstrual caracterizado por un intervalo excesivamente corto, generalmente inferior a 21 días, entre una menstruación y la siguiente.
		Oligomenorrea.	Alargamiento anormal de los intervalos intermenstruales.
		Menorragia.	Aumento anormal del flujo menstrual o de la duración

			de la menstruación, pero con intervalos intermenstruales normales.
		Metrorragia.	Hemorragia irregular y patológica procedente del útero, con independencia del ciclo menstrual.
		Leucorrea.	Secreción de color blanquecino o blanco amarillento que sale por el introito vulvar y que procede de la vagina o del cuello uterino.
		Hidrorrea.	Salida de líquido transparente por la vagina.
		Dispareunia.	Coito doloroso.
		Anorgasmia.	Incapacidad temporal o permanente para experimentar el orgasmo en un plazo de tiempo razonable después de una estimulación normal.
MAMAS		Mastodinia	Dolor en las mamas
		Telorrea	Secreción a través del pezón
		Galactorrea	Secreción lechosa por el pezón
SISTEMA ENDOCRINO		Polidipsia	Aumento anormal de la sensación de sed, generalmente asociado a la ingestión de grandes volúmenes de agua u otros líquidos.
		Poliuria	Aumento anormal de la diuresis debido a la excreción de solutos poco reabsorbibles, como la glucosa, o a la excreción de agua por un defecto en la producción de hormona antidiurética o en la respuesta renal a la

		misma.
	Polifagia	Comer en exceso por tener mucha hambre o aumento del apetito.
	Bocio	Aumento del tamaño de la glándula tiroides que produce un abultamiento en la región anterior del cuello.
	Letargia	Estado fisiológico de inactividad caracterizado por niveles metabólicos bajos y disminución de la temperatura.
	Bradilalia	Articulación lenta pero correcta de las palabras.
	Galactorrea	Secreción inadecuada de leche por la mama femenina fuera del período de amamantamiento, o por la mama masculina.
	Amenorrea	Ausencia de menstruación.
	Ginecomastia	Crecimiento excesivo de la glándula mamaria masculina por un aumento absoluto o relativo de estrógenos.

BIBLIOGRAFÍA

- Pró, E. (2014). Anatomía Clínica. Buenos Aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana
- Davis, Phyllis E. Smith, Bobsaltesz Steiner, Shirley. CURSO RAPIDO DE TERMINOLOGIA MÉDICA. Editorial: Limusa Noriega Editores.
- Diccionario académico de la medicina, puede ser visitado en la página web: <http://www.idiomamedico.org/farmacopea.php>
- Glosario de terminos médicos, puede ser visitado en la pagina web: <http://auditoriamedica.wordpress.com/2009/05/24/glosario-de-terminosmedicos/>
- Guía de Estudio TERMINOLOGÍAS MÉDICAS. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA VICERRECTORÍA ACADÉMICA ESCUELA CIENCIAS Y NATURALES 2010.
- ORTEGA MARTÍNEZ, M. L. Anexo 1. Glosario de términos médicos. In: Medicamentos simples para males graves: los Casos felices y auténticos de medicina de Domingo Rota como ventana abierta a las artes de curar santafereñas (Santafé, 1750-1830) [online]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016, pp. 139-149. Opera prima collection.
- http://rmcps.unam.mx/wpcontent/uploads/articulos/106_14_terminologia_medica_raggs.pdf
- Mosby. Diccionario Mosby de Medicina y Ciencias de la Salud. Editorial Mosby, Dogma Libros Madrid - España, 2011.
- Latarjet Ruiz, Anatomía tomo II, editorial Panamericana.
- <https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/83289-terminologia-medica>
- <https://hmdrpila.com/glosario-de-terminos-medicos/>
- <https://www.dmu.edu/terminologia-medica/fundamentos/>
- Raíces esenciales. de la Peña E(Ed.), [publicationyear2] Terminología Médica, 5e. McGraw-Hill Education. <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1720§ionid=114857489>