



**Julio César Morales López.**


**Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco.**

**Signos y Síntomas Digestivos.**

**Propedéutica, Semiología y  
Diagnóstico Físico.**

**Cuarto Semestre.**

**“A”.**



Ayacentes a la víscera (Peritonitis Localizada).

Dolor Epicrítico.

Apandicitis Aguda.

Pancreatitis Aguda.

Infarto agudo al Miocardio con dolor epigástrico.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.


Cólico Intestinal.

Perforación.

Úlcero- Cólico Biliar.

Cólico Intestinal.

Perforación.



Tema principal 1 1

## Dispepsia.

Conjunto de síntomas digestivos inespecíficos.

- Distensión abdominal.
- Mal gusto en boca.
  - Caries.
  - Gingivitis.
  - Prótesis desajustada.
- Saciedad precoz.
  - Retención de alimentos en estómago.
  - Obstrucción pilórica.
  - Afecciones malignas.
- Repugnancia por alimentos.
  - Síntoma prodromático de Hepatitis Aguda.
  - Síntoma precoz de cáncer gástrico.
- Regurgitación.
  - Devolución espontánea de pequeñas cantidades de contenido gástrico a la boca.
- Acidez.
  - Transgresiones alimenticias o alcohólicas.
  - Trastornos digestivos funcionales.
  - Úlcera péptica.
- Pirosis.
  - Reflujo de contenido gástrico hacia la faringe que provoca ardor.
- Erucción.
  - Acto de expulsión por la boca en forma ruidosa el aire acumulado en el estómago.
- Meteorismo.
  - Distensión abdominal por acúmulo de gases en tubo digestivo.

## Vómitos.

Es un complejo arco neural.

Es la expulsión enérgica forzada del contenido gástrico.

- Acompañado de**
  - Náuseas.
    - Sensación desagradable de repulsión de los alimentos.
  - Arcadas.
    - Contracciones espasmódicas de músculos respiratorios del tórax.
  - Sudación.
  - Pálidez.
  - Salivación.
  - Bradycardia.
- Otras definiciones.**
  - Rumiación.
    - Regurgitación del alimento desde el estómago a la boca.
  - Regurgitación.
    - Devolución espontánea de pequeña cantidad de contenido gástrico.
- Tipos.**
  - Alimentario.
    - Con contenido alimenticio ingerido recientemente.
  - De retención.
    - Alimentos ingeridos 8 horas o mas antes.
  - No alimentario.
    - De jugo gástrico.
    - Hemorrágico.
      - Con sangre.
    - En concho de café.
      - Hemorragia tardía y lenta.
    - Mucoso.
    - Bilioso.
      - Líquido de color verde oscuro.
    - Purulento.



Tema principal 1 1

## Diarrea.

Evacuación con deposiciones de consistencia disminuida o contenido líquido aumentado.

- Pueden contener.**
  - Pus.
  - Sangre.
- Síntomas concomitantes.**
  - Dolor abdominal.
  - Fiebre.
  - Enflaquecimiento.
- Pseudodiarrea.**
  - Constipación que simula una diarrea, con expulsión de líquido fecaloide por rectitis o impacto fecal.
- Valoración de.**
  - Tiempo de evolución.
  - Comienzo y circunstancias de aparición.
  - Características.**
    - Consistencia.**
      - Blanda.
      - Pastosa.
      - Líquida.
    - Color.**
      - Negras.
        - Alquitran o carbón.
      - Gris o blanca.
        - Secreción de Bilis por el Hígado secreción de Bilis por el Hígado.
      - Amarillo claro.
        - Excreción de grasas.
      - Verde.
        - Tránsito intestinal acelerado.
    - Presencia de moco.
    - Presencia de Pus.
    - Número de evacuaciones y evolución diaria.



Tema principal 1 1

## Hemorragia Digestiva

Eliminación de Sangre por la boca o por el ano debido a lesiones de distinta naturaleza en el tubo digestivo.

- Clasificación.**
  - Alta.**
    - En.**
      - Esófago.
      - Estómago.
      - Duodeno.
    - Características.**
      - Hematemesis.
        - Sangre roja.
        - Sangre roja oscura.
          - Concho de café.
      - Melena.
        - Heces con sangre negra.
        - Olor fétido.
    - Causas.**
      - Rotura de varices esofágicas.
      - Úlcera Gatroduodenal.
      - Gastritis erosiva hemorrágica.
      - Inflamaciones del Duodeno.
      - Esofagitis por ERGE.
      - Cáncer esofágico o gástrico.
  - Baja.**
    - En.**
      - Yeyuno.
      - Ileon.
      - Colon.
      - Recto.
    - Características.**
      - Rectorragia.
      - Hematoquecia.
    - Causas.**
      - Hemorroides.
      - Displasias vasculares de colon ascendente.
      - Enfermedad granulomatosa de colon e ileon.
      - Tifoidea complicada.
      - Enfermedad de Crohn.
- Crónica.**
- Aparente.**
  - Visible a simple vista.
- Inaparente.**
  - Pequeña cuantía.
  - Detectable solo microscópicamente.

Sangre proveniente de lesiones del ano roja y brillante.

## Ictericia.

Coloración amarilla de escleras y piel por acumulación de pigmento biliar en el organismo.

- Investigar.**
  - Ingestión de alcohol.
  - Contacto con pacientes con Hepatitis viral.
  - Dolor.
    - Si hubo periodo prodromico.
    - Si hubo dolor.
      - Colédocolitiasis.
      - Colédocolitiasis.
      - Angiolcolitiasis.
    - Fiebre y escalofríos.
      - Angiolcolitiasis.
    - Hemorragia digestiva.
      - Cirrosis hepática.
      - Cáncer en Ampulla de Vater.
  - Edad.**
    - Niño.
      - Hepatitis Virales.
    - Adulto joven.
      - Cirrosis Hepática.
    - Adulto mayor.
      - Neoplasia de Páncreas.
  - Evolución.**
  - Tonalidad o tinte.**
    - Amarillo pálido (Rubínico).
    - Amarillo verdoso (Verdínico).
      - Se debe a oxidación de la bilirrubina.
  - Coloración de orina o deposiciones.
    - Orina colúrica.



Ictericia Normal

Tema principal 1 1

Referencia:

Goic, A. (2018). Semiología médica (4.<sup>a</sup> ed.). Mediterraneo