



Liliana Pérez López

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

El inicio de la HC

**Propedéutica, semiología y
diagnóstico físico**

PASIÓN POR EDUCAR

Cuarto semestre

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de marzo del 2024.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA

SÍNTOMAS GENERALES



HIPEROREXIA:

Deseo excesivo por los alimentos.



HIPOREXIA:

Pérdida gradual del apetito.



POLIFAGIA:

Ingestión excesiva de alimentos.



HIPOFAGIA:

Poca ingesta de alimentos.



HIPODIPSIA:

Disminución anormal de la sed.



POLIDIPSIA:

Aumento anormal de la sed.



DIAFORESIS:

Sudoración excesiva o abundante.



ASTENIA:

Debilidad, falta de energía y fuerza.



ADINAMIA:

Dificultad o ausencia de la iniciación de una acción o movimiento.



LASITUD:

Sensación de cansancio, debilidad y falta de interés en las actividades diarias.



PRURITO:

Comezón

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA

VISIÓN



AGUDEZA VISUAL:

Capacidad del sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas..



DIPLOPIA:

Percepción de dos imágenes existiendo un solo objeto.



FOSFENOS:

Sensación de manchas luminosas causado por la estimulación mecánica, eléctrica o magnética de la retina o corteza visual.



ESCOTOMAS:

Mancha inmóvil que oculta una parte del campo visual.



MIOSESOPSIA:

Pequeñas formas oscuras que flotan a través del campo visual.



PRESBICIA:

Dificultad para ver las cosas de cerca.



ASTENOPIA:

Fatiga visual acompañada o no de cefalea frontal o periocular, producida en situaciones que requiere fijación prolongada de la vista.



NICTALOPATÍA:

Ceguera nocturna, afección visual que impide la correcta visión en espacios poco iluminados.



AMAUROSIS FUGAZ:

Pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la ausencia de circulación de sangre a la retina.



FOTOFOBIA:

Molestia ocular en presencia de luz brillante.



XEROFTALMIA:

Sequedad de la conjuntiva.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



EXOFTALMOS:

Ojos que sobresalen de su posición normal.



ENOFTALMOS:

Desplazamiento del globo ocular hacia el interior de la cuenca del ojo.

OÍDOS



OTALGIA:

Dolor ótico.



OTORRAGÍA:

Salida de sangre por el oído.



OTORREA:

Flujo mucoso o purulento por el conducto auditivo externo.



HIPOACUSIA:

Disminución de la agudeza auditiva .



PRESBIACUSIA:

Disminución auditiva que ocurre gradualmente a medida que envejece.



ACÚFENOS O TINNITUS:

Ruido, zumbido o silbido que se percibe en los oídos o en la cabeza.

NARIZ



ANOSMIA:

Pérdida del sentido del olfato.



DISOSMIA:

Dificultad en la percepción de los olores.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



HIPOSMIA:

Reducción en la capacidad para detectar olores.



HIPEROSMIA:

Aumento anormal de la sensibilidad olfativa.



PAROSMIA:

Distorsión en el sentido del olfato.



CACOSMIA:

Alteración del sentido del olfato, que causa una percepción anormal de los olores.



EPISTAXIS:

Hemorragia nasal.



CONGESTIÓN:

Obstrucción de los canales nasales.



OBSTRUCCIÓN:

Pasajes nasales bloqueados.



CORIZA:

Inflamación de la mucosa de la nariz de evolución aguda.

GARGANTA



DISFONIA:

Dificultad con la voz.



AFONÍA:

Pérdida o disminución de la voz.

GUSTO



AGEUSIA:

Pérdida o disminución del sentido del gusto.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



DISGEUSIA:

Mal sabor persistente en la boca.

APARATO RESPIRATORIO



DISNEA:

Dificultad para respirar.



ORTOPNEA:

Interrupción de la entrada de aire a los pulmones generalmente cuando está acostada.



TREPOPNEA:

Disnea que se produce en decúbito lateral y es característica del derrame pleural y de algunas cardiopatías.



PLATIPNEA:

Dificultad para respirar que empeora al estar erguido, mejora al acostarse boca arriba.



TOS PAROXÍSTICA:

Ataques intermitentes de tos violenta e incontrolable.



TOS EMETIZANTE:

Tos tan intensa que induce el vómito..



ESPUTO:

Secreciones procedentes de los bronquios del paciente, flema que se arroja de una vez en cada expectoración.



EXPECTORACIÓN:

Expulsión de moco, esputo o líquidos desde el tracto respiratorio por medio de la tos o carraspeo.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



HEMOPTISIS:

Expulsión de sangre, con la tos, procedente de vías aéreas inferiores.



BRONQUITIS:

Inflamación de las vías aéreas superiores, con presencia de tos y expectoración.



PRECORDIALGÍA:

Dolor que se siente en la parte delantera del pecho, desde la línea media hasta los lados.



DOLOR ANGIÓNOZO:

Sensación de presión, pesadez, opresión o ardor en el pecho.



DIAFORESIS:

Sudoración profusa/excesiva.



SIBILANCIA:

Sonido agudo y silbante que puede producirse al respirar cuando las vías respiratorias de los pulmones se estrechan o bloquean.



CIANOSIS:

Piel que se torna de color azul porque hay muy poco oxígeno en la sangre.



SINCOPE:

Pérdida transitoria y repentina de la conciencia y del tono muscular postural.



LIPOTIMIAS:

Pérdida de conocimiento secundaria a una disminución brusca de la presión arterial como consecuencia de alteraciones vasomotoras.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



EDEMA:

inflamación de los tejidos blandos secundaria a la acumulación de líquido intersticial.



SINGULTO:

Hipo.

VASCULAR



ORTOSTATISMO :

Presión arterial baja que se produce al ponerte de pie después de estar sentado o acostado.



TORTUOSIDAD:

Descriptor que caracteriza curvas bidimensionales, como el contorno de una región.



HIPEREMIA:

Exceso de sangre, ya sea considerada globalmente o en algún órgano o parte del cuerpo.



PLÉTORA:

Exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en una parte de él.



CIANOSIS:

Piel que se torna de color azul porque hay muy poco oxígeno en la sangre.



VARICES:

La dilatación y elongación venosa.

URINARIO



DISURIA:

Dolor o la molestia al orinar, generalmente en forma de una sensación de ardor intenso.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA

- POLIURIA:**
Producción excesiva de orina, habitualmente con volúmenes superiores a tres litros/día.
- OLIGURIA:**
Disminución de la producción de orina.
- ANURIA:**
Ausencia total de orina.
- NOCTURIA:**
Interrupción del sueño principal, una o más veces, por la necesidad de micción.
- OPSIURIA:**
Mayor excreción de orina en la mañana.
- ENURESIS:**
Pérdida involuntaria de orina durante el sueño.
- LITIASIS:**
Presencia de cálculos o piedras en el riñón y/o en las vías urinarias.
- HEMATURIA:**
Presencia de sangre en la orina.
- HEMOGLOBINURIA:**
Presencia en exceso de hemoglobina en la orina.
- PROTEINURIA:**
Presencia en la orina de proteínas, generalmente albúmina.
- COLURIA:**
Presencia de bilirrubina en la orina.
- BACTERIURIA:**
Presencia de bacterias en la orina.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



PIURIA:

Presencia de pus en la orina



HIPOSTENURIA:

Orina muy diluida.



ISOSTENURIA:

Densidad fija de orina.



NEUMATURIA:

Expulsión de gas por la orina.



POLAQUIURIA:

Necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche (nocturia), pero en volúmenes normales o inferiores a lo normal.



ESTRANGURIA:

Espasmo doloroso durante la micción o post-miccional.



PROSTATISMO:

Retención urinaria causada por la hipertrofia de la próstata.

GENITALES



CRIPTORQUIDEA:

Fracaso de uno o ambos testículos para descender en el escroto.



PRIAPISMO:

Entidad en la cual se presenta una erección peneana sostenida no relacionada con el estímulo sexual.



HEMOSPERMIA:

Presencia de sangre en el semen.



ESPERMATORREA:

Salida de semen del pene sin estimulación previa.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



ANORGASMIA:

Incapacidad persistente para experimentar el orgasmo a pesar de tener excitación sexual.



IMPOTENCIA:

Incapacidad para lograr o mantener una erección satisfactoria para una relación sexual.



ANDROPAUSIA:

Síntomas y signos asociados a una declinación gradual de la secreción de testosterona.



EUMENORREA:

De eu –bien o bueno.



AMENORREA:

Ausencia de menstruaciones.



OPSOMENORREA:

Ciclo largo, sangrado normal.



PROIOMENORREA:

Ciclo corto, sangrado normal.



HIPERMENORREA:

Ciclo normal, sangrado abundante.



HIPOMENORREA:

Ciclo normal, sangrado disminuido.



POLIMENORREA:

Ciclo normal sangrado dura mas.



OLIGOMENORREA:

Ciclo normal, sangrado dura menos.



MENORRAGIA:

Hemorragias menstruales intensas o duraderas.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA

- METRORRAGIA:**
Sangrado a intervalos irregulares, de cantidad variable sin relación con el ciclo menstrual.
- LEUCORREA:**
Pérdida no sanguínea que proviene del aparato genital femenino.
- HIDRORREA:**
Salida de líquido transparente por la vagina.
- XANTORREA:**
Flujo de color amarillo.
- PROLAPSO:**
Descenso de la cúpula vaginal o el manguito vaginal después de la histerectomía.
- DISPAREUNIA:**
Dolor genital persistente o recurrente en la mujer antes, durante o después de la relación sexual.
- APAREUNIA:**
Imposibilidad de realizar el coito.
- VAGINISMO:**
Espasmo de los músculos que rodean la vagina.
- ANORGASMIA:**
Incapacidad persistente para experimentar el orgasmo a pesar de tener excitación sexual.
- FRIGIDEZ:**
Disminución en la satisfacción o placer durante el coito e imposibilidad de llegar al orgasmo.
- MENOPAUSIA:**
Cese permanente de las menstruaciones.
- MASTODINIA:**
Dolor de mamas.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



TELORREA:

Secreción por el pezón, no patológica, no relacionada con el embarazo o la lactancia.

APARATO DIGESTIVO



GINGIVORRAGIA:

Hemorragia procedentes de las encías .



GLOSODINIA:

Presencia de sensaciones dolorosas y ardientes.



SIALORREA:

Excesiva producción de saliva en la boca.



XEROSTOMÍA:

Sequedad en la boca.



HALITOSIS:

Mal aliento.



ODINOFAGIA:

Dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella.



AEROFAGIA:

Deglución espasmódica de aire y posterior eructo, con la intención de aliviar la sensación de hinchazón o distensión abdominal.



DISPEPSIAS:

Sensación de dolor o malestar en el hemiabdomen superior.



HEMATEMESIS:

vomito con abundante sangre, provocado por una distensión del estómago o por una hemorragia digestiva.



MELANEMESIS:

Vomitos de sangre que lucen como pozos de café.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



FECALOIDE:

Vomito u otras emisiones con contenido fecal.



BORBORIGMOS:

Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, que se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior.



METEORISMO:

Molestia relacionada con el gas en el intestino.



RECTORRAGIA:

Emisión de sangre rojas por el ano de forma aislada o junto con las heces.



MELENAS:

Presencia de heces de color negro, alquitranadas y malolientes.



ICTERICIA

Color amarillo de la piel y de las mucosas, debido al aumento de la concentración de la bilirrubina en la sangre.



ACOLIA:

Deglución espasmódica de aire y posterior eructo, con la intención de aliviar la sensación de hinchazón o distensión abdominal.



PRURITO:

Sensación de picazón que provoca el deseo de rascar la piel.

HEMOLINFÁTICO



GEOFAGIA:

Hábito morboso de comer tierra o sustancias similares no nutritivas.



AMILOFAGIA:

Ingestión excesiva de almidón.



PAGOFAGIA :

Deseo y la acción de masticar hielo.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



TRICOFAGIA:

Trastorno del comportamiento que se caracteriza por el consumo compulsivo de cabello.



PETEQUIA:

Puntos redondeados del tamaño de una cabeza de alfiler que se forman en la piel.



EQUIMOSIS:

Moretón pequeño causado por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en los tejidos de la piel o las membranas mucosas.



HEMATOMA:

Acumulación de sangre, en su mayor parte coagulada, en un órgano, tejido o espacio del cuerpo.



ADENOMEGALIA:

Aumento anormal del tamaño de los ganglios linfático.



FENOMENO DE RYNAUD:

Adormecimiento y frío en algunas zonas del cuerpo, como los dedos de las manos y de los pies.

ENDOCRINO



POLIDIPSIA:

Sensación de sed aumentada patológicamente.



POLIFAGIA:

Ingestión excesiva de alimentos.



BOCIO:

Aumento del tamaño de la glándula tiroides.



LETARGIA:

Afección caracterizada por somnolencia, además de falta de energía y alerta.

GLOSARIO DE SEMIOLÓGÍA



BRADILALIA:

Alteración del habla que consiste en una lentitud anormal en la articulación de las palabras que se produce a consecuencia de una lesión en el SNC.



HIPERQUINESIA:

Aumento patológico de los movimientos, que aparece en diversas enfermedades tanto psiquiátricas como neurológicas.



GINECOMASTIA:

Masa palpable, uni o bilateral, de localización subareolar, habitualmente dolorosa.

DOLOR



OPRESIVO, CONSTRICTIVO:

Como si alguien comprimiera.



CÓLICOS:

Con exacerbaciones, característico de vísceras huecas.



PUNZANTE:

Sensación de puñalada, dolor pleurítico.



QUEMANTE O URENTE:

Sensación de ardor que quema.



GRAVATIVO:

Sensación de pesadez.



PULSÁTIL:

Es rítmico, asociado al pulso, algunas cefaleas, abscesos.



TEREBRANTE:

Como si se taladrara.

HISTORIA CLÍNICA GENERAL

FECHA:	HORA:		
TIPO DE INTERROGATORIO	<input type="checkbox"/> DIRECTO	<input type="checkbox"/> INDIRECTO	<input type="checkbox"/> MIXTO
<u>1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN:</u>			
Nombre:	Edad:	Sexo:	
Fecha de nacimiento:	Estado Civil:	Ocupación:	
Escolaridad:	Nacionalidad:	Etnia:	
Religión:	Domicilio actual:		
Lugar de origen:	Teléfono:	Correo:	

<u>2. MOTIVO DE CONSULTA</u>			

<u>3. ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES</u>			
Abuelo paterno:			
Abuela paterna:			
Abuelo materno:			

2. Zoonosis

3. Hábitos higiénicos

- Baños:
- Ropa:
- Aseo dental:
- Lavado de manos:

4. Hábitos dietéticos

- Alimentación:
- Actividad física:

5. ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS

PONDERACIÓN

- Menarca:
- Ritmo menstrual:
- Inicio de vida sexual activa:
- No de parejas:
- Método anticonceptivo:
- Infecciones de transmisión sexual:
- F.U.M.:
- Climaterio:
- Menopausia:
- Gestas:
- Partos:
- Cesáreas:
- Abortos:
- Cirugías o enfermedades ginecológicas:

<u>6. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS</u>	PONDERACIÓN	
<p data-bbox="92 210 416 241">Enfermedades congénitas:</p> <p data-bbox="92 389 376 421">Padecimientos previos:</p> <p data-bbox="92 568 421 600">Antecedentes traumáticos:</p> <p data-bbox="92 748 201 779">Alergias:</p> <p data-bbox="92 891 292 922">Inmunizaciones:</p> <p data-bbox="92 1070 272 1102">Transfusiones:</p> <p data-bbox="92 1249 269 1281">Toxicomanías:</p> <p data-bbox="92 1429 314 1460">Hospitalizaciones:</p>		

<u>7. PADECIMIENTO ACTUAL</u>	PONDERACIÓN	

8. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

PONDERACIÓN

Aparato digestivo:

Aparato cardiovascular:

Aparato respiratorio:

Aparato genitourinario:

Órgano de los sentidos:

Músculo-esquelético:	
Piel y anexos:	
Sistema endócrino:	
Sistema nervioso:	
Esfera psíquica:	

BIBLIOGRAFÍA:

Historia clínica completa, Dr. Arturo Rodríguez R, CLINI-DATA, 6ª. Edición, 2005.