



**Itzel García Ortiz**

**Dra. Rosvani Margine Morales Irecta**

**EL INICIO DE LA HC**

**Propedéutica, Semiología y  
Diagnóstico**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**4º "A"**

# GLOSARIO

## - Síntomas generales -

<b>Variación Ponderal</b>	Situación en la que se haya un sujeto en relación a su peso.
<b>Hiperorexia</b>	Deseo excesivo por alimento.
<b>Hiporexia</b>	Pérdida parcial del apetito
<b>Polifagia</b>	Ingestión excesiva de alimentos.
<b>Hipofagia</b>	Poca ingesta o en una menor cantidad a la necesaria.
<b>Hipodipsia</b>	Disminución anormal de la sed.
<b>Polidipsia</b>	Aumento anormal de la sed
<b>Diaforesis</b>	Sudoración excesiva o abundante
<b>Astenia</b>	Debilidad, falta de energía y fuerza. Sensación de agotamiento persistente.
<b>Adinamia</b>	Dificultad o ausencia de la iniciación de una acción o de un movimiento. Debilidad muscular
<b>Lasitud</b>	Sensación de cansancio, debilidad y falta de interés en las actividades diarias. Cansancio (ausencia de energía)/ Fatiga (molestia causada por un esfuerzo prolongado)
<b>Prurito</b>	Comezón.

## VISIÓN

<b>Agudeza visual</b>	Capacidad del sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas.
<b>Diplopía</b>	Percepción de dos imágenes existiendo un solo objeto.
<b>Fosfenos</b>	Sensación de ver manchas luminosas que está causado por la estimulación mecánica, eléctrica o magnética de la retina o corteza visual.

<b>Escotomas</b>	Mancha inmóvil que oculta una parte del campo visual.
<b>Miodesopsia</b>	Pequeñas formas oscuras que flotan a través de su campo visual.
<b>Presbicia</b>	Es un error de refracción que le dificulta a las personas de mediana edad y a los adultos mayores ver cosas de cerca.
<b>Astenopia</b>	Fatiga visual acompañada o no de cefalea frontal o periocular, que se produce en situaciones que requieren una fijación prolongada de la vista.
<b>Nictalopía</b>	Ceguera nocturna afección visual que impide la correcta visión en espacios poco iluminado.
<b>Amaurosis</b>	Pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la ausencia de circulación de sangre a la retina.
<b>Fotofobia</b>	Molestia ocular en presencia de luz brillante.
<b>Xeroftalmia</b>	Sequedad de la conjuntiva. (+ prurito/quemazón/sensación arenosa)
<b>Exoftalmos</b>	Ojos que sobresalen de su posición normal.
<b>Enoftalmos</b>	Desplazamiento del globo ocular hacia el interior de la cuenca del ojo.

## OIDOS

<b>Otalgia</b>	Dolor ótico.
<b>Otorragia</b>	Salida de sangre por el oído.
<b>Otorrea</b>	Flujo mucoso o purulento por el conducto auditivo externo.
<b>Hipoacusia</b>	Disminución de la agudeza auditiva.
<b>Presbiacusia</b>	Disminución auditiva que ocurre gradualmente a medida que envejece.
<b>Acúfenos o Tinnitus</b>	Ruido/zumbido/silbido que se percibe en los oídos o en la cabeza.

## NARIZ

<b>Anosmia</b>	Pérdida del sentido del olfato.
<b>Disosmia</b>	Dificultad en la percepción de los olores.
<b>Hiposmia</b>	Reducción en la capacidad para detectar olores.

<b>Hiperosmia</b>	Aumento anormal de la sensibilidad olfativa.
<b>Parosmia</b>	Distorsione el sentido del olfato.
<b>Cacosmia</b>	Alteración del sentido del olfato, que causa una percepción anormal de los olores.
<b>Epistaxis</b>	Hemorragia nasal.
<b>Congestión</b>	Obstrucción de los canales nasales.
<b>Obstrucción</b>	Pasajes nasales bloqueados.
<b>Coriza</b>	Inflamación de la mucosa de la nariz de evolución aguda.

## GARGANTA (laringofaringe)

<b>Disfonía</b>	Pérdida o disminución de la voz
<b>Afonía</b>	Dificultad con la voz.

## GUSTO

<b>Geusis</b>	Pérdida o disminución del sentido del gusto.
---------------	--

# - Aparatos y Sistemas -

## CARDIO RESPIRATORIO

<b>Disnea</b>	Dificultad para respirar.
<b>Ortopnea</b>	Interrupción de la entrada de aire a los pulmones generalmente cuando se está acostado.
<b>Trepopnea</b>	Disnea que se produce en decúbito lateral y es característica del derrame pleural y de algunas cardiopatías.
<b>Platipnea</b>	Dificultad para respirar que empeora al estar erguido, mejora al acostarse boca arriba.
<b>Tos Paroxística</b>	Ataques intermitentes de tos violenta e incontrolable.
<b>Tos Emetizante</b>	Tos tan intensa que induce el vómito.

<b>Expectoración</b>	Expulsión de moco/esputo o líquidos desde el tracto respiratorio por medio de la tos o carraspeo.
<b>Espuito</b>	Secreciones procedentes de los bronquios del paciente. (Flema) que se arroja de una vez en cada expectoración.
<b>Hemoptisis</b>	Expulsión de sangre con la tos, procedente de vías aéreas inferiores.
<b>Bronquitis</b>	Inflamación de las vías aéreas superiores, con presencia de tos y expectoración.
<b>Precordialgia</b>	Dolor que se siente en la parte delantera del pecho, desde la línea media hasta los laterales.
<b>Dolor Anginoso</b>	Puede describirse como una sensación de presión/pesadez/opresión o ardor en el pecho.
<b>Diaforesis</b>	Sudoración profusa/excesiva.
<b>Sibilancia</b>	Sonido agudo y silbante que puede producirse al respirar cuando las vías respiratorias de los pulmones se estrechan o bloquean.
<b>Cianosis</b>	Piel que se torna de color azul debido a la poca circulación de sangre en el área.
<b>Sincope</b>	Evento caracterizado por la pérdida transitoria y repentina de la conciencia y del tono muscular postural.
<b>Lipotimias</b>	Breve pérdida de conocimiento secundaria a una disminución brusca de la presión arterial como consecuencia de alteraciones vasomotoras.
<b>Edema</b>	Inflamación de los tejidos blandos secundaria a la acumulación de líquido intersticial.
<b>Singulto (us)</b>	Hipo

## VASCULAR

<b>Ortostatismo</b>	Presión arterial baja que se produce al ponerte de pie después de estar sentado o acostado.
<b>Tortuosidad</b>	Descriptor que caracteriza curvas bidimensionales, como el contorno de una región.
<b>Hiperemia</b>	Exceso de sangre, ya sea considerada globalmente o en algún órgano o parte del cuerpo.

**Plétora**

Exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en una parte de él.

## URINARIO

**Disuria**

Dolor o la molestia al orinar, generalmente en forma de una sensación de ardor intenso.

**Escíbalos**

Masa de materias fecales endurecidas que se forman en el intestino por estreñimiento.

**Nicturia**

Micción nocturna frecuente.

**Opsiuria**

Retraso en la eliminación del agua ingerida.

**Enuresis**

Emisión repetida de orina de manera involuntaria.

**Litiasis**

Presencia de cálculos o piedras en las vías urinarias.

**Hematuria**

Orina con sangre.

**Hemoglobinuria**

Presencia de hemoglobina en la orina.

**Proteiuuria**

Exceso de proteínas en la orina (espuma).

**Coluria**

Orina de color oscuro.

**Bacteriuria**

Bacterias en la orina.

**Piuria**

Presencia de pus en la orina.

**Hipostenuria**

Pérdida de capacidad de concentración de la orina.

**Isosnuria**

Osmolaridad de la orina es similar a la del plasma.

**Micción fraccionada**

El chorro de orina es intermitente o en varios chorritos

**Micción forzada**

Se requiere pujar o apretar abdomen

**Neumaturia**

Expulsión de gas por la orina

**Chorro miccional bífido**

Chorro miccional que se divide en dos

**Incontinencia urinaria**

Pérdida del control de la vejiga, que varía desde una pequeña pérdida de orina al estornudar, toser o reírse a la incapacidad de controlar la orina

**Polaquiuria**

Necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal

<b>Dolor vesical</b>	Dolor que proviene de la vejiga
<b>Pujo y tenesmo</b>	Gana continua o frecuente de orinar, con gran dificultad de lograrlo y acompañada de dolores.
<b>Retención vesical</b>	Dificultar para orinar y vaciar completamente la vejiga.
<b>Prostatismo</b>	Obstrucción que ocurre en la base de la vejiga, reduciendo o impidiendo el flujo de la orina dentro de la uretra.
<b>Prostatorrea</b>	Secreción que sale por la uretra.

## GENITALES

<b>Priapismo</b>	Entidad en la cual se presenta una erección penénea sostenida no relacionada con el estímulo sexual.
<b>Criptorquidea</b>	Fracaso de uno o ambos testículos para descender en el escroto.
<b>Hemospermia</b>	Presencia de sangre en el semen.
<b>Espera tórrela</b>	Salida de semen del pene sin estimulación previa.
<b>Anorgasmia</b>	Incapacidad persistente para experimentar el orgasmo a pesar de tener excitación sexual.
<b>Impotencia</b>	Incapacidad para lograr o mantener una erección satisfactoria para una relación sexual.
<b>Andropausia</b>	Síntomas y signos asociados a una declinación gradual de la secreción de testosterona.

### Menstruación

<b>Eumenorrea</b>	De eu -bien o bueno.
<b>Amenorrea</b>	Ausencia de menstruaciones.
<b>Dismenorrea</b>	Alteración de la menstruación, no debe haber dolor
<b>Opsomenorrea</b>	Ciclo largo, sangrado y duración normal.
<b>Proiomenorrea</b>	Ciclo corto, sangrado normal.
<b>Hipermenorrea</b>	Ciclo normal, duración normal, sangrado abundante.
<b>Hipomenorra</b>	Ciclo normal, duración normal, menos cantidad

<b>Polimenorra</b>	Ciclo normal , cantidad normal, mayor duración.
<b>Oligomenorrea</b>	Ciclo normal, cantidad normal, sangrado dura menos.
<b>Menorragia</b>	Hemorragias menstruales intensas o duraderas.
<b>Metrorragia</b>	Sangrado a intervalos irregulares, de cantidad variable sin relación con el ciclo menstrual.
<b>Leucorrea</b>	Pérdida no sanguínea que proviene del aparato genital femenino.
<b>Hidrorrea</b>	Salida de líquido transparente por la vagina.
<b>Xantorrea</b>	Flujo de color amarillo.
<b>Prolapso</b>	Descenso de la cúpula vaginal o el manguito vaginal después de la histerectomía.
<b>Dispareunia</b>	Dolor genital persistente o recurrente en la mujer antes, durante o después de la relación sexual.
<b>Apenuria</b>	Imposibilidad de realizar el coito.
<b>Vaginismo</b>	Espasmo de los músculos que rodean la vagina.
<b>Anorgasmia</b>	Incapacidad persistente para experimentar el orgasmo a pesar de tener excitación sexual.
<b>Frigidez</b>	Disminución en la satisfacción o placer durante el coito e imposibilidad de llegar al orgasmo.
<b>Menopausia</b>	Cese permanente de las menstruaciones.
<b>Mastodinia</b>	Dolor de mamas.
<b>Telorrea</b>	Secreción por el pezón, no patológica, no relacionada con el embarazo o la lactancia.

## DIGESTIVO

<b>Gingivorragia</b>	Hemorragia procedentes de las encías.
<b>Glosodinia</b>	También denominada síndrome de boca ardiente, es una entidad patológica que consiste en la presencia de sensaciones dolorosas.
<b>Sialorrea</b>	Es una condición en la que existe una excesiva producción de saliva en la boca.



<b>Xerostomía</b>	Frecuentemente llamada sequedad en la boca.
<b>Halitosis</b>	Mal aliento.
<b>Odinofagia</b>	Es el dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella.
<b>Aerofagia</b>	Consiste en la deglución espasmódica de aire y posterior eructo, con la intención de aliviar la sensación de hinchazón o distensión abdominal.
<b>Dispepsias:</b>	Es una sensación de dolor o malestar en el hemiabdomen superior; a menudo es recurrente. Puede ser descrita como indigestión, gases, saciedad precoz, plenitud posprandial, dolor urente o ardor.
<b>Hematemesis</b>	Consiste en el vómito con abundante sangre, provocado por una distensión del estómago o por una hemorragia digestiva.
<b>Melanemesis</b>	Vomito de sangre que lucen como pozos de café.
<b>Fecaloide</b>	Vomito u otras emisiones con contenido fecal, síntomas cuyo pronóstico es difícil.
<b>Borborigmos</b>	Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, que se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior.
<b>Meteorismo</b>	Molestia relacionada con el gas en el intestino.
<b>Rectorragia:</b>	Emisión de sangre rojas por el ano de forma aislada o junto con las heces.
<b>Melenas</b>	Se utiliza para describir la presencia de heces de color negro, alquitranadas y malolientes.
<b>HÍGADO Y VÍAS BILIARES</b>	
<b>Ictericia</b>	Color amarillo de la piel y de las mucosas, debido al aumento de la concentración de la bilirrubina en la sangre.
<b>Coluria</b>	Orinas de color muy oscuro por la presencia de bilirrubina en la orina.

**Acolia**

Heces muy claras por la ausencia de pigmentos derivados de la bilirrubina.

**Prurito**

Sensación de picazón que provoca el deseo de rascar la piel.

## HEMOLINFATICO

**Geofagia**

Hábito morboso de comer tierra o sustancias similares no nutritivas.

**Amilofagia**

Ingestión excesiva de almidón.

**Pagofagia**

Deseo y la acción de masticar hielo.

**Tricofagia**

Trastorno del comportamiento que se caracteriza por el consumo compulsivo de cabello.

**Petequia**

Puntos redondeados del tamaño de una cabeza de alfiler que se forman en la piel.

**Equimosis**

Moretón pequeño causado por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en los tejidos de la piel o las membranas mucosas.

**Hematoma**

Acumulación de sangre, en su mayor parte coagulada, en un órgano, tejido o espacio del cuerpo.

**Gingivorragia**

Hemorragia procedente de las encías.

**Adenomegalia**

Aumento anormal del tamaño de los ganglios linfático.

**Fenomeno de rynaud**

Causa sensación de adormecimiento y frío en algunas zonas del cuerpo, como los dedos de las manos y de los pies.

## ENDOCRINO

**Polidipsia**

Sensación de sed aumentada patológicamente.

<b>Poliuria</b>	Excreción aumentada de orina, por sobre los valores normales para la edad.
<b>Polifagia</b>	Ingestión excesiva de alimentos.
<b>Bocio</b>	Aumento del tamaño de la glándula tiroides.
<b>Letargia</b>	Afección caracterizada por somnolencia, además de falta de energía y alerta mental.
<b>Bradilalia</b>	Alteración del habla que consiste en una lentitud anormal en la articulación de las palabras que se produce a consecuencia de una lesión en el sistema nervioso central.
<b>Hiperquinesia</b>	Aumento patológico de los movimientos, que aparece en diversas enfermedades tanto psiquiátricas como neurológicas.
<b>Galactorrea</b>	Secreción láctea de la mama fuera del embarazo y de la lactancia. Puede suceder de forma fisiológica, o bien ser secundario a algunos medicamentos.
<b>Amenorrea</b>	Es la ausencia de menstruación, que a menudo se define como la ausencia de uno o más períodos menstruales.
<b>Ginecomastia</b>	Es un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres.

## NERVIOSO

<b>Sincope</b>	Es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y del tono postural, de duración breve y con recuperación espontánea.
<b>Obnubilación</b>	Es un signo de disfunción cerebral. El sujeto obnubilado muestra una incapacidad para darse cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor, una incapacidad para reflexionar, para concentrarse.
<b>Disestesias</b>	Condición que consiste en alteraciones de la sensibilidad o el tacto.
<b>Parestesia</b>	Es un trastorno de la sensibilidad que se manifiesta con sensaciones anormales sin razón aparente, como el hormigueo.

**Hiperestesias**

Aumento de la sensibilidad a estímulos cutáneos debido a una disminución del umbral o a un aumento de la respuesta al estímulo.

**PSIQUIATRICO****Conación**

Conjunto de procesos psíquicos que conducen a la acción.

**Intelecto**

Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma humana.

**Raciocinio**

Facultad de reaccionar

**Aprosexia**

Incapacidad absoluta de un individuo para fijar la atención.

**Hiperprosexia**

Se trata de una hipervigilancia o mayor atención del individuo.

**Neurosis**

Trastorno mental sin evidencia de lesión orgánica.

**Ansiedad**

Preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas.

**Fobias**

Miedo intenso, desproporcionado e irracional ante seres, objetos o situaciones concretas.

**Histerias**

Estado pasajero de excitación nerviosa producido a consecuencia de una situación anómala.

**Obsesividad-Compulsividad**

Pensamientos excesivos que llevan a comportamientos repetitivos.

**Fármaco-Dependencia**

Dependencia del consumo de drogas causada por la interacción entre el organismo y el fármaco.

**Soliloquios**

Reflexión interior o en voz alta a solas.

**Manías**

Conductas o gestos repetitivos que son incontrolables.

**Delirio**

Estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad.

**Ilusiones**

Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por el engaño de los sentidos.

**Alucinaciones**

Percepción de haber visto, escuchado, tocado, probado u olido algo que no estaba allí.

## MÚSCULOESQUELETICO

**Calambres**

Contracciones involuntarias de un musculo.

**Artralgia**

Dolor en las articulaciones.

**Adema articular**

Acumulación de líquido en los tejidos blandos que rodean la articulación o en la articulación misma.

**Rubor**

Aspecto rojizo.

## DOLOR

**Opresivo, constrictivo**

Como si alguien comprimiera.

**Cólicos**

Con exacerbaciones, característico de vísceras huecas.

**Punzante**

Sensación de puñalada. Dolor pleurítico

**Quemante o urente**

Sensación de ardor que quema (herpes zoster).

**Gravativo**

Sensación de pesadez.

**Pulsátil**

Es rítmico, asociado al pulso, algunas cefaleas, abscesos.

**Lancinante**

El de la neuralgia.

**Terebrante**

Como si se taladrara.



## ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS

### CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Tipo de vivienda:	# de cuartos:
# Habitantes:	# de ventanas:
# de habitantes por cuarto:	Tipo de baño:
Paredes:	# de baños
Piso:	Área verde :
Techo:	

### SERVICIOS

			Tipo
Agua:	Si	No	Entubada
Luz:	Si	No	
Servicio de Basura:	Si	No	Recolección
Drenaje:	Si	No	
Calle pavimentada:	Si	No	
Internet:	Si	No	
Tv:	Si	No	

### ANIMALES

Convivencia con animales	Si	No
Tipo		
Cantidad		
Vacunación		
Desparasitación		

### HÁBITOS HIGIÉNICOS

			Frecuencia
Lavado de dientes	Si	No	
Baño	Si	No	
Cambio de ropa	Si	No	
Corte de uñas	Si	No	
Corte de cabello	Si	No	
Desparasitación	Si	No	

### DIETETICOS

# De comidas al día
Cantidad
Calidad
Alergias
Intolerancias
Apetito

### SUEÑO Y DESCANSO

# de horas de sueño
Sueño reparado
Descanso entre el día

Tipo	Frecuencia	Intensidad
------	------------	------------

### ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

Tipo de sangre:

RH ( )

#### TOXICOMANÍAS

	Fecha de inicio	Hábito de consumo	Abstinencia	Tiempo de abstinencia
Tabaquismo				
Alcoholismo				
Drogadicción				

#### ENFERMEDAD CRÓNICO DEGENERATIVAS

	Especificación	Fecha de diagnóstico	Control
Diabetes	( )		
Hipertensión	( )		
Obesidad	( )		
Cardiopatía	( )		
Nefropatía	( )		
Enf. Gastrointestinal	( )		
Enf. Hepática	( )		
Enf. Endocrino met	( )		
Enf. Mentales	( )		
Enf. Hematológicas	( )		
Asma	( )		
Convulsiones	( )		
Neoplasias	( )		
Cáncer	( )		
ITS	( )		
VIH/SIDA	( )		
Otros			



**A. P. EXANTEMÁTICOS**

TIPO	Fecha	Complicación	Tratamiento
Varicela ( )			
Rubeola ( )			
Sarampión ( )			
Escarlatina ( )			
Exantema súbito ( )			
Otros			
_____			
_____			
_____			
_____			

**A. P. PARASITARIOS**

Tipo	Fecha	Complicación	Tratamiento
Amibiasis ( )			
Giardiasis ( )			
Cisticercosis ( )			
Taeniasis ( )			
Uncinariasis ( )			
Otros			
_____			
_____			
_____			

**A. P. TRAUMATOLÓGICOS**

Tipo	Fecha	Zona afectada	Complicación
Esguince ( )			
Luxación ( )			
Fractura ( )			
Fisura ( )			
Contusiones ( )			
Quemaduras ( )			

**A. P. QUIRÚRGICOS**

Tipo de intervención	Fecha	Complicaciones		Resultados
		Si	No	
		Si	No	
		Si	No	

**A. P. TRANSFUCIONALES**

Fecha	Tipo de componente	Cantidad	Motivo	Reacción adversa

**A.P. HOSPITALIZACIONES PREVIAS**

Motivo	Fecha ingreso	Evolución
--------	---------------	-----------

**A.P ALERGIAS**

Alimentos ( )	Medicamentos ( )	Contacto ( )	Ambientales ( )
---------------	------------------	--------------	-----------------

**ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS**

Menarca ( )      Edad:      Fecha

<p>▶ Cantidad:</p> <p>Ciclo (Reg) (Ir)    ▶Duración de sangrado</p> <p>▶Duración ciclo</p> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:15%; vertical-align: top;">Dolor</td> <td style="width:15%; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">Eumenorrea ( )</td> <td style="width:15%; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">Leve</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">Dismenorrea ( )</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">Moderado</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">Severo</td> </tr> </table> <p>Leucorrea ( )      Tipo secreción</p> <p>Vida sexual activa ( )</p> <p>Inicio vida sexual activa (IVSA):</p> <p>No de parejas:</p> <p>Prácticas de riesgo: ( )</p> <p>Método planificación familiar:</p> <p>Infecciones de transmisión sexual (ITS):</p> <p>F.U.M</p>	Dolor	Eumenorrea ( )	Leve		Dismenorrea ( )	Moderado			Severo	<p>Ritmo menstrual</p>
Dolor	Eumenorrea ( )	Leve								
	Dismenorrea ( )	Moderado								
		Severo								

Embarazo ( )      F.U.M. :  
# de gesta

Gestas:  
Partos:  
Cesáreas:

	Cuantos	Fecha	Motivo
Abortos ( )			

	Edad	Fecha inicio
Climaterio:		
Menopausia:		
Cirugías o enfermedades ginecológicas (especificar):		

## PADECIMIENTO ACTUAL

## INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

### SÍNTOMAS GENERALES

Variación ponderal  
Apetito  
Sed  
Fiebre  
Escalofríos  
Diaforesis  
Astenia  
Adinamia  
Lasitud  
Malestar en gnral.  
Prurito

### ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

OJOS	Visión Dolor Lagrimeo Fotofobia Xeroftalmia Exoftalmos
OIDOS	Otalgia Otorragia Otorrea Hipoacusia Cúfenos/Tinitus
NARIZ	Olfación Epistaxis Congestión Secreción Obstrucción

		Coriza Senos paranasales
	GARGANTA	Dolor Ardor Disfonía/Afonía
	GUSTO	Guesis Sabores
<b>APARATO CARDIO RESPIRATORIO</b>	DISNEA	Ortopnea Trepopnea Platipnea De Esfuerzo Paroxística Nocturna
	TOS	Laríngea/ Traqueal/ Pleural/ Pulmonar Seca o Productiva Unica o en Accesos Intensidad y Frecuencia Emetizante
	ESPUTO Y EXPECTORACIÓN	Cantidad Color Sabor Olor Viscosidad Pus Otro:
	HEMOPTISIS	Características
	BRONQUITIS	Frecuencia
	PRECORDIALGIA	Dolor anginoso Opresivo
	PALPITACIONES	
	SIBILANCIAS	
	ENCUCLILLAMIENTO	
	CIANOSIS	Diferencial
	SÍNCOPE Y LIPOTIMIAS	
	EDEMA	Simétrico
	SINGULTUS	Central _____ Periférico

<b>VASCULART</b>	ORTOSTATISMO	Arterial	Claudicación
			Hipotermia
			Cianosis distal
			Palidez
			Dolor
			Trofismo
			Sensibilidad
			Ulceraciones
		Venosa	Pigmentación
			Tortuosidad
			Varices
			Edema
			Hipertemia
			Dolor
Plétora			

<b>GENITAL</b>	MASCULINO	Pene	
		Testículos	
		Libido	
		Acto sexual	
		Eyaculación	
		Orgasmo	
	FEMENINO	Menstruación	
		Menorragia	
		Metrorragia	
		Secreción y flujo	
		Dolor/Prurito/Ardor	
		Prolapso	
		Libido	
		Acto sexual	
		Orgasmo	
		Esterilidad	
		Menopausia	
		Mamas	Mastodinia
			Pesantez
			Lesiones
Ulceras			
Retracción del pezón			
Telorrea			
Sangrado			

**DIGESTIVO**

BOCA	
HALITOSIS	
MASTICACIÓN Y DEGLUCIÓN	
DISFAGIA	
ODINOFAGIA	
AEROFAGIA Y ERUCTOS	
REFLUJO ESOFÁGICO Y REGURGITACIÓN	
DISPEPSIA	
HIPO	
ANOREXIA	
NAUSEA	
VOMITO	Cantidad
	Color
	Olor
	Sabor
	Contenido
ABDOMEN	
DOLOR EPIGÁSTRICO	
INDIGESTIÓN	
BORBORIGMOS	
METEORISMOS	
FLATULENCIA	
HÁBITO INTESTINAL	
DEFECACIÓN	
ANO	
EXCREMENTO	Cantidad
	Color
	Olor
	Consistencia
	Forma
	Homogeneidad
	Contenido
HÍGADO Y VÍAS BILIARES	Intolerancia a colecistoquinéticos
	Ictericia
	Coluria
	Acolia
	Dolor
Prurito	

**HEMOLINFATICO**

Palidez
Pica
Petequias
Púrpuras
Equimosis y Hematomas
Sangrado
Dolo y/o masas
Adenomegalias
Fenómeno de Raynaud

**URINARIO**


DOLOR LUMBAR	
DISURIA	Dolor
	Ardor
	Urgencia
ORINA	Cantidad
	Horario
	Contenido
	Aspecto
	Color
	Olor
	Espuma
	Densidad
	Osmolaridad
MICCIÓN	Inicio
	Control
	Fraccionada
	Esfuerzo
	Pneumaturia
CHORRO	
NICTAMERO	Proporción entre micciones diurnas/nocturnas
INCONTINENCIA URINARIA	Motivo:
	Total o parcial
POLAQUIURIA	diurna/nocturna
DOLOR VESICA	
PUJO TENESMO	
RETENSIÓN VESICAL	
PROSTATISMO	Calibre y fuerza del chorro
	Goteo terminal
	Tarda para iniciar la micción
SECRECIÓN URETRAL	
PROSTATORREA	

## EXPLORACIÓN FÍSICA

Esfera psíquica

- Orientación
- Conciencia
- Estado emocional
- Cooperación

Signos vitales	TA	FC	FR	Temperatura
Somatometría	Peso	Estatura	IMC	Circunferencia cintura
Inspección general				



	Cráneo		
		Ojos	
		Nariz	
CABEZA	Cara	Oído	
		Boca	
	Cuello	Pulso venoso yugular	
TORAX	Área pulmonar		
	Área cardíaca		
	Estomago		
	Hígado		
ABDOMEN	Vesícula biliar		
	Bazo		
	Riñones		
	Páncreas		
EXTREMIDADES	Superiores		



Inferiores

**GENITALES**

Masculinos

Femeninos

Funciones cerebrales  
Funciones cerebelosas  
Sistema motor  
Sensibilidad  
Reflejos

Neurológica

**EXPLORACIONES**

**ESPECIALES**

Fondo ocular

Dermatológica

**EXÁMENES DE LABORATORIO**

**TERAPÉUTICA EMPLEADA PREVIAMENTE Y RESULTADOS OBTENIDOS**

**IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DIAGNÓSTICOS O PROBLEMAS CLÍNICOS)**

## TRATAMIENTO

## ANÁLISIS DEL CASO

## Bibliografía

Diccionario médico. Clínica Universidad de Navarra. (s.f.). <https://www.cun.es>.  
<https://www.cun.es/diccionario-medico>

De Los Andes, C. U. (s.f.). Diccionario médico | Clínica UANDES. Uandes.  
<https://www.clinicauandes.cl/medicos-y-especialidades/diccionario-medico>

Dicciomed: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. (s.f.).  
<https://dicciomed.usal.es/palabra/fitosterol>

Real Academia Nacional de Medicina: Buscador. (s.f.).  
<https://dtme.ranm.es/buscador.aspx>