



Cesar Felipe Morales Solis

Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco

Tema: Cuadros sinópticos

Materia: Semiología

Semestre: 4

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de junio de 2024

Signos y síntomas urinarios

Dolor renal y uretral

Dolor uretral

- Debido a falta de inervación sensitiva de su parénquima
- Cuando distiende la cápsula renal
- Inicio: Insidioso, sordo, constante, de moderada intensidad
- Localización: Fosa lumbar del lado comprometido
- No siempre se observa: La pared anterior del abdomen hacia el ombligo.
- Irradiación: Sin irradiación
- Genera dolor: La puño-percusión de la fosa lumbar del lado afectado
- Renal por inflamación u obstrucción

Cólico ureteral

- Distensión aguda del sistema excretor renal por encima de una obstrucción parcial o total.
- Inicio: Insidioso y la intensidad va aumentando progresivamente hasta hacerse muy intenso
- Localización del dolor: Fosa lumbar, hacia el ángulo costo-vertebral o el flanco afectado.
- Irradia: Flanco, región ilíaca y región inguinal interna o genital externa.
- Signos acompañantes: Náuseas y vómito, Distensión abdominal
- Duración: Pocas horas, Variable por los movimientos bruscos, Varios días
- Causas: Litiasis urinaria, coágulos, cristales, restos de papilas necróticas.

Síntomas urinarios bajos

- Disuria: Dolor al miccionar
- Polaquiuria: Micciones frecuentes y de escaso volumen, Pocas gotas
- Urgencia miccional: Necesidad de orinar sin que la vejiga esté llena
- Tenesmo vesical: Necesidad frecuente de orinar, con dificultad de lograrlo
- Incontinencia urinaria: Incapacidad de retener la orina en la vejiga
- Enuresis: Micción involuntaria durante el sueño

Alteraciones del volumen urinario

- Oliguria: Disminución del volumen urinario < a 400 mL.
- Anuria: Volumen urinario < a 100 mL/día.
- Total: Ausencia total de la orina
- Polituria: Volumen urinario > por encima de 3.000 mL/día
- Nicturia: Aumento del número de micciones durante las horas de sueño.

Clasificación

- Prerenal: Reducción del volumen urinario, estando el riñon estructurado.
- Renal: Alteración estructural renal parenquimatosa
- Posrenal: Obstrucción de la vía urinaria

Alteraciones en el aspecto

- Hematuria: Presencia de sangre en la orina, Color desde rojo sangre a café
- Hemoglobinuria: Hemoglobina libre en la orina fuera del glóbulo rojo.
- Coluria: Orina coloreada por bilirrubina conjugada
- Porfiruria: Excreción urinaria de porfobilinógeno
- Proteinuria: Presencia de proteínas en la orina. Más de 150 mg/24 horas.
- Orina turbia: Presencia de precipitación de cristales de fosfatos o de uratos

Maniobras de exploración



Maniobra de Giordano: Golpear suavemente la columna lumbar del paciente y si éste manifiesta una posición defensiva moviéndose del médico.



Maniobra de Guyon: Con los dedos de la mano izquierda, impulsos secos y repetidos en la pared posterior, manteniendo la mano derecha plana en el sitio

BIBLIOGRAFIA

Alejandro Goic, Gastón Chamorro, Humberto Reyes. Semiología médica. Tercera edición, 2010. Editorial Mediterráneo Ltda.