

**ODALIS GUADALUPE GARCIA LOPEZ**

**DRA. ROSVANI MARGINE MORALES  
IRECTA**

**PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y  
DIAGNOSTICO FISICO.**

**GLOSARIO**

**4**

**A**

### **1.- Agenesia.**

Es la ausencia completa de un órgano y su primordio asociado .

### **2.- Aplasia.**

Es la ausencia de un órgano debida a insuficiencia del desarrollo del esbozo

### **3.- Atresia.**

Es la ausencia de un orificio, por lo general de un órgano visceral hueco, como el intestino o tráquea.

### **4.- Displasia**

Es la organización anormal de la células individuales.

### **5.- Hiperplasia**

Es el desarrollo excesivo de un órgano por aumento del número de células.

### **6.- Hipertrofia**

Es el aumento del tamaño de un órgano o de su función por aumento en el tamaño de las células

### **7.- Hipoplasia**

Es el desarrollo incompleto por disminución en el número celular

### **8.- Hipotrofia**

Es la disminución del tamaño de un órgano por disminución en el número d las células que lo conforman.

### **9.- Hiporexia.**

Disminución parcial del apetito

### **10.- Polifagia.**

Aumento exagerado del apetito, que no disminuye con la ingesta de alimentos.

### **11.- Hipofagia.**

Disminución o falta de apetito.

### **12.- Hipodipsia.**

Ausencia de sed

### **13.- Polidipsia**

Sed excesiva

### **14.- Fiebre**

Una temperatura rectal por arriba de 38°C, temperatura axilar por arriba de 37.5°C o temperatura timpánica por arriba de 38.2°C.

### **15.- Escalofríos**

Sensación de frío a cambios de clima o no.

### **16.- Diaforesis**

Sudoración profusa

### **17.- Astenia.**

Sensación de agotamiento persistente

### **18.- Adinamia.**

Debilidad muscular

### **19.- Fatiga.**

Molestia ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado

### **20.- Cansancio.**

Ausencia de sed

### **21.- Prurito**

Hormigueo o irritación de la piel que provoca el deseo de rascarse la zona

### **22.- Malestar general**

Sensación generalizada de molestia, enfermedad o falta de bienestar.

### **23.- Agudez visual**

Mide que tan nítida es la visión a distancia

### **24.- Visión borrosa**

Pérdida de la agudeza visual y la incapacidad de ver pequeños detalles

### **25.- Diplopía.**

Una visión doble

### **26.- Fosfenos.**

Percepción de un destello luminoso, que se produce por la estimulación mecánica de la retina, en ausencia de un estímulo visual.

### **27.- Escotomas.**

Visión con manchas, flashazos, puntos ciegos etc.

### **28.- Modesopsia .**

Pequeñas formas oscuras que flotan a través de su campo visual. Pueden aparecer como manchas, pedazos de hilos, o incluso como pequeñas telarañas.

### **29.- Presbicia**

cuando los ojos pierden gradualmente la capacidad para ver objetos de cerca

### **30.- Astenopia.**

Visión fatigada

### **31.- Nictalopia**

Inhabilidad para ver bien en la oscuridad

### **32.- Amaurosis**

Se refiere a la pérdida repentina de la visión, usualmente en un solo ojo

### **33.- Fotofobia.**

Sensibilidad a la luz

### **34.- Xeroftalmia.**

Es la sequedad de la conjuntiva y la córnea.

### **35.- Exoftalmos.**

Disminución o falta de apetito.

### **36.- Otagía .**

Dolor en el oído

### **37.- Otorragia**

Secreción sanguínea en el oído

### **38.- Otorrea**

Se refiere a la secreción por el oído. Puede ser purulenta, serosa, sanguínea, exceso de cera, etc.

### **39.- Hipoacusia**

Agudeza visual disminuida

### **40.- Tinitus**

Se refiere a la sensación de campanitas o un silbido en los oídos. Puede asociarse con vértigo. Puede ser aureal, craneal o neural (Unilateral vs bilateral).

### **41.- Anosmia.**

Es la pérdida total del olfato

### **42.- Disosmia.**

Dificultad en la percepción de los olores.

### **43.- Hiposmia.**

Una reducción en la capacidad para detectar olores

### **44.- Hiperosmia.**

Una característica que permite percibir muchos más olores que los demás

### **45.- Parosmia**

Es un trastorno del olfato que se caracteriza por la distorsión de los olores

### **46.- Cacosmia**

Percepción a olor fétido

### **47.- Epistaxis**

Sangrado nasal , por causa local o sistémica.

### **48.- Rinorrea**

Secreción nasal

### **49.- Congestión nasal.**

Disminución parcial del apetito

### **50.- Coriza.**

Inflamación aguda de la mucosa nasal

### **51.- Disfonía.**

Es la pérdida del timbre normal de la voz

### **52.- Afonía**

Alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz.

### **53.- Polidipsia**

Sed excesiva

### **54.- Ageusia**

Trastorno en el que la persona pierde por completo el gusto.

### **55.- Disgeusia**

Trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca.

### **56.- Disnea**

La dificultad respiratoria



### **57.- Ortopnea .**

Dificultad respiratoria en posición supina

### **58.- Trepopnea.**

Dificultad respiratoria en la posición de decúbito lateral

### **59.- Platipnea.**

Dificultad respiratoria en la posición de pie .

### **60.- Disnea de esfuerzo.**

Falta de aire relacionada con esfuerzo y/o ejercicio

### **61.- Paroxística nocturna**

Ataques de falta de aire durante la noche, usualmente despiertan al paciente.

### **62.- Hemoptisis**

Presencia de sangre en la expectoración

### **63.- Esputo**

Material expulsado mediante la tos, que procede de los pulmones, contiene moco, restos celulares o microorganismos y, en ocasiones, sangre o pus.

### **64.- Bronquitis**

Inflamación del revestimiento de los conductos bronquiales que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones.

### **65.- Precordialgia .**

Sensación de opresión en el pecho

### **66.- Sibilancias.**

Sonido agudo y silbante que puede producirse al respirar cuando las vías respiratorias de los pulmones se estrechan o bloquean.

### **67.- Cianosis.**

Color azulado de la piel y mucosas debido a hipoxemia.

### **68.- Sincope.**

Se refiere a un episodio de pérdida de la conciencia usualmente por pocos segundos o minutos, los pacientes se recuperan rápidamente

### **69.- Lipotimias**

Sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa

### **70.- Edema**

Inflamación de los tejidos blandos secundaria a la acumulación de líquido intersticial.

### **71.- Singultus (hipo).**

Contracciones involuntaria e intermitente del diafragma y músculos intercostales con repentino cierre de la glotis.

### **72.- Ortostatismo**

Forma de presión arterial baja que se produce al ponerse de pie después de estar sentado o acostado.

### **73.- Claudicación.**

Dolor muscular debido a la falta de oxígeno que se desencadena con la actividad y se alivia con el descanso

### **74.- Varices.**

Dilataciones de las venas que con frecuencia son tortuosas

### **75.- Disuria.**

Micción dolorosa

### **76.- Poliuria.**

Más de 3.0 litros de orina por día

### **77.- Oliguria**

Menos de 400mL de orina por día.

### **78.- Anuria**

Menos de 100 mL de orina por día).

### **79.- Nicturia**

Más orina producida durante la noche y micciones más frecuentes

### **80.- Opsiuria**

Presencia de glóbulos de pus en la orina, procedentes de la transformación de los leucocitos

### **81.- Enuresis**

Orinarse dormido en la cama

### **82.- Litiasis.**

Disminución parcial del apetito

### **83.- Hematuria.**

Sangre en la orina

### **84.- Hemoglobinuria.**

Disminución o falta de apetito.

### **85.- Proteinuria.**

Presencia de proteínas en la orina

### **86.- Coluria**

Presencia de bilirrubina en la orina

### **87.- Bacteriuria**

Presencia de bacterias en la orina

### **88.- Piuria**

Presencia de pus en la orina, esto se debe a la presencia de grandes cantidades de piocitos, que son glóbulos blancos

### **89.- Hipostenuria**

Sudoración profusa

### **89.- Isostenuria .**

Disminución parcial del apetito

### **90.- Hiposnuria.**

Aumento exagerado del apetito, que no disminuye con la ingesta de alimentos.

### **91.- Isosnuria.**

Disminución o falta de apetito.

### **92.- Micción.**

Acto de orinar

### **93.- Nictemero**

Proporción de micciones de día y noche

### **94.- Incontinencia urinaria**

Pérdida de control de la vejiga, que varía desde una pequeña pérdida de orina al estornudar, o a la incapacidad total de controlar la orina.

### **95.- Palaquiuria**

La necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche

### **96.- Retención vesical**

Dificultad para orinar y vaciar completamente la vejiga.

### **97.- Estenosis de cuello vesical .**

Cicatrices que estrecha el conducto que transporta la orina hacia el exterior del cuerpo

### **98.- Prostatorrea.**

Secreción que sale por la uretra, que no tiene que ver con la orina.

### **99.- Priapismo.**

Erección prolongada del pene, usualmente sin estimulación sexual.

### **100.- Criptorquidea.**

Testículo que no se desplazó al saco de piel debajo del pene antes del nacimiento.

### **101.- Epidímo**

Tubo estrecho, con forma de espiral muy apretada que se conecta a cada uno de los testículos

### **102.- Libido**

Deseo sexual

### **103.- Hemospermia**

Presencia de sangre en el semen

### **104.- Eyaculación retrogada**

Cuando el semen ingresa a la vejiga en lugar de salir al exterior a través del pene durante el orgasmo.

### **105.- Anorgasmia**

Incapacidad de tener un orgasmo.

### **106.- Andropausia.**

Etapa que el hombre atraviesa y se produce un descenso de los niveles de testosterona

### **107.- Ciclo menstrual.**

Características Menstruales incluyen frecuencia, regularidad, duración, flujo, etc.

### **108.- Eumenorrea.**

Corresponde a las reglas normales con duración de 3 a 4 días con periodicidad de 28 a 30 días y de intensidad media.

### **109.- Dismenorrea**

Disminución del ciclo menstrual.

### **110.- Opsomenorrea**

Ciclo largo, flujo normal

### **111.- Proiomenorrea**

Ciclo corto, flujo normal

### **112.- Hipermenorrea**

Ciclo normal, flujo aumentado

### **113.- Hipomenorrea**

Ciclo normal, flujo disminuido

### **114.- Polimenorrea**

Ciclo normal, flujo de larga duración

### **115.- Oligomenorrea.**

Ciclo normal, flujo de corta duración

### **116.- Priapismo.**

Erección prolongada del pene, usualmente sin estimulación sexual.

### **116.- Criptorquidea.**

Testículo que no se desplazó al saco de piel debajo del pene antes del nacimiento.

### **117.- Epidímo**

Tubo estrecho, con forma de espiral muy apretada que se conecta a cada uno de los testículos

### **118.- Libido**

Deseo sexual

### **119.- Hemospermia**

Presencia de sangre en el semen

### **120.- Eyaculación retrogada**

Cuando el semen ingresa a la vejiga en lugar de salir al exterior a través del pene durante el orgasmo.



### **121.- Mastodinia**

Dolor o molestia en una o ambas mamas.

### **122.- Pesantes**

sensación de aumento de peso o pesadez en los senos, especialmente experimentada por algunas mujeres durante ciertas etapas del ciclo menstrual, el embarazo o como resultado de cambios hormonales

### **123.- Ulceras**

lesión similar a un cráter en la piel o membrana mucosa.

### **124.- Retracción del pezón**

Pezón aplanado o que se hunde dentro de la mama

### **125.- Telorea/galactorrea**

La telorea fisiológica o galactorrea se define como secreción por el pezón, no patológica, no relacionada con el embarazo o la lactancia

### **126.- Caries**

La caries es el daño en la superficie o esmalte de un diente

### **127.- Gingivorragia**

La gingivorragia es una hemorragia espontánea que se produce en las encías

### **128.- Glosodinia**

síndrome de boca ardiente, es una entidad patológica que consiste en la presencia de sensaciones dolorosas

### **129.- Asialia**

supresión completa de la secreción salivarstia en una o ambas mamas.

### **130.- Asialia**

sensación de aumento de peso o pesadez en los senos, especialmente experimentada por algunas mujeres durante ciertas etapas del ciclo menstrual, el embarazo o como resultado de cambios hormonales

### **131.- Xerostomía**

Sensación de sequedad en la boca. Se produce cuando el cuerpo no puede elaborar suficiente saliva

### **132.- Halitosis**

término empleado para describir el aliento desagradable producto de factores fisiológicos o patológicos

### **133.- Disfagia**

término médico que hace referencia a la dificultad para tragar

### **134 .- Odinofagia**

dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella

### **135.- Aerofagia**

Exceso de aire en el estómago, que es causa de molestias digestivas.

### **136.- Rumiacion**

es una afección en la cual la persona regurgita la comida sin digerir o parcialmente digerida varias veces

### **137.- Dispepsia**

es una sensación de dolor o malestar en el hemiabdomen superior; a menudo es recurrente

### **138.- Singultus**

Singulto es el término médico para denominar al hipo

### **139.- Anorexia**

trastorno de alimentación que hace que las personas pesen menos de lo que se considera saludable para su edad y estatura

### **140.- Nauseas**

Sensación de enfermedad o malestar en el estómago que puede aparecer con una necesidad imperiosa de vomitar

### **141.- Geofagia**

Hábito morboso de comer tierra o sustancias similares no nutritivas.

### **142.- Amilofagia**

El consumo indiscriminado de cualquier sustancia es muy poco frecuente

### **143.- Petequias**

Manchas rojas, pequeñas como la punta de un alfiler, planas y redondas debajo de la piel causadas por una hemorragia

### **144.- Purpura**

La púrpura ocurre cuando pequeños vasos sanguíneos dejan escapar sangre bajo la piel

### **145.- Equimosis y hematomas**

Moretón pequeño causado por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en los tejidos de la piel o las membranas mucosas.

### **146.- Adenomegalias**

Adenomegalia es el término que define al aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos

### **147.- Fenomeno de Raynaud**

Es una afección por la cual las temperaturas frías o las emociones fuertes causan espasmos vasculares

### BIBLIOGRAFIA

**ScyMed. (s/f). Clini-Data™. Scymed.com. Recuperado el 17 de marzo de 2024, de <https://www.scymed.com/es/smnxch/smnxchaa.htm>**

# HISTORIA CLÍNICA

FECHA DE VALORACIÓN: \_\_\_\_\_

Nombre del médico encargado: \_\_\_\_\_

## FICHA DE IDENTIFICACIÓN.

Nº de expediente \_\_\_\_\_

- Nombre: \_\_\_\_\_
- Edad.: \_\_\_\_\_
- Sexo: \_\_\_\_\_
- Escolaridad: \_\_\_\_\_
- Ocupación: \_\_\_\_\_
- Lugar de origen: \_\_\_\_\_
- Lugar de residencia: \_\_\_\_\_
- Número telefónico: \_\_\_\_\_
- Estado civil: \_\_\_\_\_
- Religión: \_\_\_\_\_

TIPO DE INTERROGATORIO: \_\_\_\_\_

PASIÓN POR EDUCAR

## PADECIMIENTO ACTUAL.

## ANTECEDENTES HERDO-FAMILIARES.

### ■ Paternos

Abuelo:                      Vivo:                      Fallecido:

Causas:

Abuela:                      Vivo:                      Fallecido:

Causas:

### ■ Maternos

Abuelo:                      Vivo:                      Fallecido:

Causas:

Abuela:                      Vivo:                      Fallecido:

Causas:

### ■ Padres

Padre:                      Vivo:                      Fallecido:

Causas:

Madre:                      Vivo:                      Fallecido:

Causas:

Hermanos:                      ¿Cuántos?:                      Vivos:                      Fallecidos:

Hijos:                      ¿Cuántos?:                      Vivos:                      Fallecidos:

Familiares cercanos:



## ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS.

- Tabaquismo:**
  
- Alcoholismo:**
  
- Drogadicción:**
  
- Antecedentes quirúrgicos:**
  
- Antecedentes alérgicos:**
  
- Antecedentes traumáticos:**
  
- Antecedentes transfusiones:**





 ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS.

HABITACIÓN.

Casa propia: ( )

Casa renta: ( )

Casa prestada: ( )

Materiales de construcción:

Techo:

Paredes:

Piso:

Número de recámaras: ( )

Número de habitantes: ( )

¿Cuáles son los otros tipos de habitaciones que tiene la casa?  
(Sala, comedor y cocina).

¿El baño está dentro o fuera de la casa?

¿ Si es completo o medio baño?

¿Como se distribuyen para dormir?

Iluminación de la casa: ( )

¿La casa y los cuartos se encuentran bien iluminados?

¿Es necesario prender la luz durante el día?

Ventilación de la casa: ( )

Fauna doméstica: ( )

¿De qué tipo?

¿Tienen acceso al interior de la casa?

¿Están inmunizados?

- Fauna nociva: ( )
- Insectos: ( )
- Ratas: ( )
- Cucarachas: ( )
- Flora: ( )

Dentro de la casa: ( )

Fuera de la casa: ( )

Servicios básicos municipales:

- Recolección de basura:
- Con que frecuencia realiza el aseo de la casa:

## HIGIENE

- Baño personal: ( )
- Cambio de ropa interior y exterior: ( )
- Aseo dental: ( )
- Aseo de manos: ( )
- Corte de uñas: ( )
- Corte de cabello: ( )

## ALIMENTACIÓN.

- ¿Cuántas comidas realiza al día?
- ¿Tiene horario fijo? ( )
- Interrogatorio de 24 horas:

- Desayuno:
- Comida:
- Cena:

### HÁBITOS DE VIDA.

- ¿Realiza una actividad física? ( )
- Relaciones interpersonales:
- Actividades que realiza los fines de semana:
- Riesgos de su ocupación laboral:

### INMUNIZACIONES.

- Esquema de inmunizaciones: ( )
- Completo: ( )
- Incompleto:



## ANTECEDENTES CLÍNICO-PEDIÁTRICOS.

- Escolaridad de la madre: \_\_\_\_\_ Edad de la madre: \_\_\_\_\_
- ¿Desde qué mes asistió al control prenatal? \_\_\_\_\_
- Frecuencia con que asistía a las consultas: \_\_\_\_\_
- Duración de la gestación: \_\_\_\_\_
- ¿Dónde fue atendido el parto? \_\_\_\_\_
- Parto eutócico o distócico: \_\_\_\_\_
- Duración del trabajo de parto \_\_\_\_\_
- ¿Uso o no de anestesia? \_\_\_\_\_
- ¿Alguna complicación? \_\_\_\_\_
- Datos de hipoxia neonatal \_\_\_\_\_

- Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_
- Apgar: \_\_\_\_\_
- Lactancia:  
Seno materno ( )                      Artificial: ( )                      Mixta: ( )
- Destete: \_\_\_\_\_
- Ablactación: \_\_\_\_\_
- Desarrollo psicomotriz: \_\_\_\_\_
- Dentición: \_\_\_\_\_
- Control de esfínteres anal y vesical

## ANTECEDENTES GÍNECO- OBSTÉTRICOS.

- Edad de la menarca:
- Ritmo menstrual
- ¿Qué manifestaciones clínicas presenta?
- Eumenorreica o dismenorreica:
- Inicio de vida sexual activa:
  - Número de parejas sexuales:
  - Uso de método anticonceptivos:
    - ¿Qué tipo de anticonceptivo?
    - ¿Cuánto tiempo lo uso?
    - ¿Complicaciones?
- Número de gestas o embarazos (G):
- Número de partos (P):
- Número de abortos (A):
- Número de cesáreas (C):
- Óbitos (O):
- FUP:
- FUA:
- FUC:
- FUO:
- FUM:
- Presencia de flujo transvaginal patológico:
  - Inicio:
  - Color:
  - Olor:
  - Consistencia:
  - Síntomas acompañados:
- Realización de papanicolaou:

## INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS.

- Sistema músculo- esquelético:**
  
- Sistema nervioso:**
  
- Sistema endócrino:**
  
- Piel:**
  
- Aparato respiratorio:**
  
- Aparato cardiovascular:**
  
- Aparato digestivo:**
  
- Aparto urogenital:**



○ Aparato genital femenino:

○ Aparato genital masculino:

 DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO PREVIOS.

