



Erivan Robely Ruiz Sánchez.

Dr. Martín Pérez Durán


**Infografía Diagnóstico y tratamiento de
DISLIPIDEMIAS (HIPERCOLESTEROLEMIA)
en el adulto.**

Terapia farmacológica.

Cuarto “A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de mayo de 2024.

DISLIPIDEMIAS




DEFINICIÓN

son un conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, C-HDL y C-LDL en sangre

ETIOLOGÍA


Causas Primarias (Genéticas):

Hipercolesterolemia familiar.
Hiperlipidemia familiar combinada



Causas secundarias:

Diabetes mellitus tipo 2.
Consumo alcohol.
Enfermedad hepática colestásica.
Síndrome nefrótico.
Enfermedad renal crónica.
Hipotiroidismo.
Tabaquismo.
Obesidad.
Fármacos



DIAGNOSTICO

necesario medir los lípidos en sangre, los niveles de normalidad para colesterol total es menor de 200 mg/dl, triglicéridos menor de 150 mg/dl y C-HDL mayor de 40 mg/dl.

CLINICA

Usualmente asintomática

HIPERCOLESTEROLEMIA

Manifestaciones de aterosclerosis acelerada

Enfermedad cerebrovascular
Enfermedad cardíaca coronaria
enfermedad arterial periférica

HIPERTRIGLICERIDEMIA

Grave
Brotos recurrentes de:

Pancreatitis
Xantomas eruptivos
Xerostomía
Xeroftalmia

ESTEATOSIS HEPATICA

Hiperlipidemias mixtas

No farmacológico:
Actividad física
Alimentación saludable



TRATAMIENTO

debe incluir

- educación en estilo de vida saludable.
- manejo del estrés
- evitar el tabaquismo
- orientación en la disminución de factores de riesgo psicosocial.

Farmacológico:

- Inhibidores de la Hidroxi metil-glutaril coenzima A HMG CoA reductasa (estatinas).
- Inhibidores de la absorción del colesterol (ezetimiba).
- Secuestradores de Ácidos Biliares.
- Inhibidores de la "Proteína Convertasa Subtilisina/Kexina tipo 9" (PCSK-9).



Referencias bibliográficas.

- Diagnóstico y tratamiento de DISLIPIDEMIAS (HIPERCOLESTEROLEMIA) en el adulto.,(IMSS). Gob.mx. Recuperado el 16 de mayo de 2024, de <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/233GER.pdf>