



Claudia Patricia Abarca Jiménez

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

**Propedéutica, semiología y
diagnostico físico**

PASIÓN POR EDUCAR

Inicio de la HC

4to

“B”

GLOSARIO

TERMINOS MEDICOS

TERMINOS GENERALES:

- **AGENESIA:** Ausencia total de un órgano
- **APLASIA:** pequeña porción de un órgano
- **ATRESIA:** falta de perforación o la presencia de oclusión de un orificio o conducto normal del cuerpo
- **DISPLACIA:** Presencia de células anormales en algún tejido u órgano
- **HIPERPLASIA:** Aumento de células
- **HIPERTROFIS:** Aumento en el tamaño de la célula
- **HIPOPLASIA:** Disminución de células
- **HIPOTROFIA:** El tamaño de la célula disminuye
- **VARIACIÓN PONDERAL:** Situación en la que se haya un sujeto de acuerdo a su peso y talla
- **APETITO:** es el deseo psicológico de ingerir alimentos.
- **POLIFAGIA:** Comer en exceso por tener mucha hambre o aumento del apetito.
- **HIPOFAGIA:** Ingestión insuficiente de los alimentos
- **SED:** Ansia por beber líquidos causado por el instinto básico de humanos
- **HIPODIPSIA:** Trastorno de la sed por disfunción hipotalámica
- **POLIDIPSIA:** Sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia.
- **FIEBRE:** Aumento en la temperatura corporal a consecuencia de alguna patología
- **ESCALOFRIOS:** Sensación de cambio brusco en la temperatura
- **DIAFORESIS:** Sudoración excesiva o abundante
- **ASTENIA:** Agotamiento persistente
- **ADINAMIA:** Debilidad muscular
- **CANSANCIO:** Ausencia de energía
- **PRURITO:** Hormigueo o irritación que provoca escozor
- **MALESTAR GENERAL:** Falta general de salud.

TERMINOS ESPECIALES:

SEGMENTOS CORPORALES

CABEZA:

- **CEFALEA:** Sensación dolorosa en cualquier parte de la cabeza, que va desde un dolor agudo a un dolor leve y puede ocurrir con otros síntomas.
- **JAQUECA:** Dolor de cabeza recurrente e intenso, con hipersensibilidad a los estímulos externos, generalmente localizado en un lado de la cabeza y a veces acompañado de náuseas y vómitos.
- **MAREOS:** Alteración del sentido del equilibrio y el lugar, posiblemente descrita como aturdimiento, sensación de desmayo o como si la cabeza estuviera girando.
- **VÉRTIGOS:** Es una sensación giratoria repentina que se manifiesta de forma interna o externa, y que suele producirse al mover la cabeza rápidamente.

OJOS:

- **XEROLTALMIA:** Sequedad en la conjuntiva y córnea
- **AMBLIOPÍA:** Capacidad de visión reducida debido a un desarrollo anormal de la visión.
- **AMAUROSIS:** Privación total de la vista, ocasionada por lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo, que produce la inmovilidad del iris.
- **DIPLOPÍA:** Ver dos imágenes de un objeto, también se conoce como visión doble.
- **ESCOTOMAS:** Alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula. Es una ceguera parcial, puesto que no limita la visión total, si no que es una zona delimitada.
- **DOLOR:** Es una sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia.
- **Inyección conjuntival:** Se refieren a un trastorno que sufre la esclera, también llamada la parte blanca del ojo, donde se manifiesta una coloración acompañada de líneas color rojo difuso o rosadas (ojos rojos).
- **EPIFORA:** La epífora, o lagrimeo excesivo, se define como el rebosamiento de las lágrimas de uno o ambos ojos.
- **Secreción purulenta:** Aquella debida a una infección bacteriana, que se caracteriza por una intensa inflamación y abundante secreción de pus.
- **EDEMA PALPEBRAL:** El edema palpebral es una acumulación anormal de líquido en los tejidos de la superficie interna del párpado, que causa una hinchazón que impide o dificulta la propia apertura completa del ojo.

OIDO:

- **OTALGIA:** Dolor en la parte interna o externa del oído que puede interferir en la habilidad para escuchar.
- **SECRECIÓN:** La supuración de líquido turbio o pus del conducto auditivo suele ser un síntoma de infección en el oído.
- **SORDERA:** Es la pérdida de la audición que ocurre cuando hay una alteración en el funcionamiento del oído interno o el nervio auditivo.
- **TINNITUS:** Silbido o zumbido en uno o ambos oídos que puede ser constante o ir y venir, a menudo asociado con la pérdida de audición.
- **Acufenos:** Lo mismo que tinnitus.
- **ASTENOPIA:** Vista cansada
- **OTORREA:** Secreción líquida que proviene del oído
- **ANOROSIS:** Ausencia de la vista
- **NICTALOPÍA:** Dificultad para ver en la noche

NARIZ:

- **EPISTAXIS:** Sangrado de la nariz, ya sea espontáneo o inducido por hurgarse o sufrir un traumatismo.
- **ANOSMIA:** Dificultad para percibir olores
- **DISOSMIA:** Lesión entre cerebro y percepción
- **HIPOSMIA:** percibe olor en baja cantidad
- **HIPEROSMIA:** Sensibilidad al olor
- **PAROSMIA:** una disminución de olor o percibir olores fétidos
- **CACOSMIA:** Percibir olor fétido
- **RINORREA:** La rinorrea, o goteo nasal, sucede cuando un exceso de líquido fluye por la nariz. Este líquido es mucosidad aguada o espesa, clara u opaca, y puede ser intermitente o constante.
- **OBSTRUCCION NASAL:** Pasajes nasales inflamados por el exceso de fluidos y mucosidad, puede ser debido a una infección, humo de tabaco o perfumes.

BOCA, FARINGE Y LARINGE:

- **GINGIVORRAGIA:** La gingivorragia es una hemorragia espontánea que se produce en las encías.

- **INFECCIONES DENTARIAS:** Las infecciones dentales se originan cuando las bacterias acceden libremente al nervio y se expanden a los tejidos que envuelven el diente.
- **LENGUA DOLOROSA:** Sensación de ardor constante o recurrente en la boca sin causa aparente (glosodinia)
- **ODINOFAGIA:** La odinofagia es el dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos, así como en algunos casos la propia saliva.
- **DISFONÍA:** La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.
- **AFONÍA:** La afonía es la alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz.
- **DISFAGIA:** Dificultad para tragar.
- **AGEUSIA:** ausencia del gusto
- **DISGEUSIA:** Dificultad para percibir el gusto
- **GEUSIS:** Perdida del sentido del gusto

CARDIO RESPIRATORIO

- **TÓRAX ACANALADO:** Presenta un discreto hundimiento longitudinal del esternón
- **PECTUS EXCAVATUM:** Se caracteriza por una depresión en la región esternal.
- **TÓRAX PIRAMIDAL:** Prominencia de la parte anteroinferior de la caja torácica a la altura del apéndice xifoides por excesivo desarrollo costal.
- **TÓRAX PIRIFORME:** Forma de pera invertida con gran saliente anterosuperior
- de los pacientes con raquitismo.
- **TÓRAX ENFISEMATOSO:** Es voluminoso, cilíndrico con aumento del diámetro anteroposterior y del transversal inferior, se observa en casos de enfisema pulmonar.
- **BATIPNEA:** Respiración caracterizada por un aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios sin modificación ostensible de su número.
- **TAQUIPNEA:** se caracteriza por el aumento en la frecuencia respiratoria.
- **POLIPNEA:** Respiración superficial y rápida.
- **BRADIPNEA:** Disminución en el número de respiraciones por minuto o frecuencia respiratoria.
- **HEMOPTISIS:** sangre en vía respiratoria
- P

PALPITACIONES: Sensación de brinco en el pecho

SIBILANCIAS: Ruido respiratorio provocado al inspirar y suspirar

ENCUQUILLAMIENTO: Facilidad para respirar en posición de cuquillas

SINCOPE: desmayo

CARDIOVASCULAR

- **EDEMA EN ESCLAVINA:** Corresponde al aumento de volumen edematoso de cara, cuello y porción superior del tórax anterior y posterior.
- **ADENOPATIAS :** ganglio linfático alterado
- **POLIDENOPATIAS:** Es la presencia de aumento de volumen de los linfonodos en más de una región del cuerpo.
- **QUILOTÓRAX:** Es la presencia de contenido linfático (linfa) en la cavidad pleural
- **ANEURISMA:** dilatación de una arteria o parte de ella, con compromiso de
 - las 3 túnicas.
- **ANGINA:** inflamación de las amígdalas y partes adyacentes (también se usa
 - el término para referirse al dolor torácico de origen coronario).
- **Empiema:** exudado purulento en la cavidad pleural
- **FRÉMITO:** vibración que es perceptible con la palpación (ej.: por frotos
 - pericárdicos o pleurales)
- **FROTOS PLEURALES:** son ruidos discontinuos, que se producen por el frote de
 - las superficies pleurales inflamadas, cubiertas de exudado. El sonido sería parecido al roce de dos cueros.
- **ISQUEMIA:** estado asociado a una circulación arterial deficiente de un tejido.
- **FLEBITIS:** inflamación de una vena.
- **VÁRICE:** dilatación permanente de una vena.
- **VASCULITIS:** inflamación de vasos sanguíneos.
- **ISQUEMIA:** estado asociado a una circulación arterial deficiente de un tejido.
- **TELANGIECTASIA:** dilatación de pequeños vasos sanguíneos
- **TROMBOSIS:** formación de un coágulo en el lumen de un vaso
- **ARRITMIA:** Ritmo cardíaco anormal.

- **CARDIOMEGALIA;** Aumento del tamaño del corazón.
- **CARDITIS:** Inflamación del corazón

GENITUORINARIO

ORINA:

- **DISURIA:** Malestar, dolor o ardor al orinar.
- **TENESMO:** Sensación de ir al baño sin la necesidad de ir
- **POLIURIA:** Producción anormal de grandes cantidades de orina.
- **OLIGURIA:** Producción de orina inferior a lo normal.
- **ANURIA:** Ausencia de la orina
- **NICTURIA:** Orinar con frecuencia durante la noche.
- **OPSIURIA:** Retraso en la eliminación del agua ingerida
- **ENURESIS:** Pérdida de control de la vejiga durante la noche o mojar la cama, por lo general en niños.
- **HEMATURIA:** La sangre en la orina puede variar de muy evidente a microscópica y no ser visible en absoluto.
- **PROTEINURIA:** Exceso de proteína en la orina.
- **COLURIA:** presencia de hiperbilirrubina conjugada
- **PLURIA:** Presencia de pus en la orina
- **BACTERIURIA:** Presencia de bacterias en la orina
- **POLIQUIURIA:** Cantidad de veces al orinar
- **INCONTINENCIA:** Pérdida involuntaria de orina en cualquier circunstancia y de cualquier volumen que producen un problema social e higiénico

GENITALES:

FEMENINO

- **AMENORREA:** Falta de menstruación
- **BALANITIS:** inflamación del glande premenstrual.
- **DISPAREUNIA:** Coito doloroso para la mujer durante la noche
- **MENORRAGIA:** Hemorragia menstrual copiosa
- **POLIMENORREA=** menstruación frecuente y abundante
- **DISMENORREA:** Dolor durante la menstruación
- **OPSOMENORREA:** Ciclo más largo, periodo normal
- **PROLOMENORREA:** Ciclo corto, sangrado normal
- **HIPERMENORREA:** Ciclo normal, mucho vol. Sangrado

- **HIPOMENORREA:** Ciclo normal
- **OLIGOMENORREA:** Ciclo normal, disminución en días de sangrado
- **METRRORRAGÍA:** Sangrado anómalo de origen no menstrual
- **DISPAREUNIA:** Dolor al tener relaciones sexuales
- **VAGINISMO:** incapacidad de penetración
- **ANORGASMIA:** incapacidad por tener un orgasmo
- **MENOPAUSIA:** Disminución natural de las hormonas reproductivas cuando una mujer llega a los cuarenta o cincuenta años.
- **ESTERILIDAD:** anomalía que impide la reproducción de un organismo vivo
- **MASTODINIA:** Presencia de dolor en la mama
- **TELORREA:** Secreción anómala fuera de un estado de lactancia
- **GALACTORREA:** secreción en estado de lactancia

MASCULINO

- **PRIAPISMO:** Erección del pene sin excitación sexual
- **HIDROCELE:** Acumulación del liquido en la túnica vaginal del testiculo
- **DISFUNCIÓN ERÉCTIL:** También llamada impotencia, se refiere a la ausencia total de erección, o la presencia de erección incompleta o de corta duración para tener un acto sexual.
- **DISMINUCIÓN DE LA LIBIDO:** Puede ser parcial o completa y se refiere a la alteración en el deseo sexual.
- **EYACULACIÓN PRECOZ:** Eyaculación rápida que impide un acto sexual satisfactor
- **SECRECIÓN URETRAL:** Observación de eliminación de líquido seroso, purulento o seropurulento por meato uretral.
- **URETRORRAGIA:** Eliminación de sangre por el meato uretral, sin relación a la micción.
- **HEMATOSPERMIA:** Presencia de sangre en el líquido eyaculado. Habitualmente se relaciona a procesos infecciosos o inflamatorios de las vesículas seminales

DIGESTIVO:

- **APETITO:** deseo por la comida.
- **ÁRBOL BILIAR EXTRAHEPÁTICO:** conductos biliares ubicados fuera del hígado
- **ASCITIS:** acumulación de fluido en el abdomen. La ascitis es provocada generalmente por una enfermedad hepática severa como la cirrosis

- **ATRESIA BILIAR:** una condición en la que los conductos biliares dentro o fuera del hígado no tienen aperturas normales.
- **COLANGITIS:** conductos biliares irritados o infectados.
- **COLECISTITIS:** una vesícula biliar irritada.
- **COLESTASIS:** flujo biliar deficiente y formación de sustancias en el hígado que debería colocarse en la bilis.
- **ENTERITIS:** irritación del intestino delgado
- **ESPLENOMEGALIA:** bazo con un tamaño mayor que lo normal.
- **ESTENOSIS BILIAR:** angostamiento del tracto biliar a partir del tejido fibroso.
- **ACALASIA:** un trastorno poco común del esófago que dificulta la deglución de alimentos
- **ANGIODISPLASIA:** vasos sanguíneos anormales o agrandados en el tubo digestivo
- **AEROFAGIA:** deglución espasmódica de aire y posterior eructo, con la intención de aliviar la sensación de hinchazón o distensión abdominal
- **FLATULENCIA:** es la distensión del estómago o del intestino por aire o gases.
- **CÓLICO:** dolor abdominal que puede variar en intensidad y llegar a ser muy agudo
- **DIARREA:** Heces blandas y líquidas con mayor frecuencia de lo habitual.
- **DISFAGIA:** Dificultad para tragar alimentos o líquidos, que surge de la garganta o el esófago y va desde una leve dificultad hasta el bloqueo completo y doloroso.
- **DIVERTÍCULOS:** bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo.
- **ESOFAGITIS:** Inflamación que lesiona el conducto esofágico
- **ESPASMOS:** Contracciones involuntarias de un músculo, generalmente, inofensivas y temporales, pero que pueden ser dolorosas.
- **Indigestión:** sensación de ardor, hinchazón o gaseosidad, náuseas o sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer
- **HEMATOQUECIA;** es la eliminación de sangre visible por el recto y suele indicar una hemorragia digestiva baja, pero puede deberse a una hemorragia digestiva alta profusa con tránsito rápido de la sangre por el intestino.
- **MELENA:** Heces oscuras y alquitranadas con o sin sangre visible.
- **ácido hidrocólico:** ácido producido en el estómago que actúa con la pepsina y otras enzimas para descomponer las proteínas

- ANGIODISPLASIA: vasos sanguíneos anormales o agrandados en el tracto gastrointestinal.
- ANOREXIA: Pérdida del apetito
- ARCADA: Intenso esfuerzo involuntario para vomitar, sin expulsión de contenido gástrico.
- BAZUQUEO: Ruidos hidroaéreos, generalmente gástricos o intestinales, provocados por sacudidas manuales de la pared abdominal.
- BORBORIGMOS.:Ruidos hidroaéreos intestinales de aparición espontánea.
- BULIMIA: Exacerbación del apetito.
- CAQUEXIA: Estado avanzado de desnutrición y enflaquecimiento con pérdida de las fuerzas.
- DISENTERÍA: Deposición mucosanguinolenta.
- ERUCTO: Expulsión sonora por la boca del gas contenido en el estómago
- HALITOSIS: Aliento de mal olor
- HEMATEMESIS: Vómito de sangre
- LLANTERÍA: Deposición desagregada que contiene restos alimenticios reconocibles.
- DINOFLAGIA: Deglución dolorosa
- MERECISMO: Especie de rumiación de alimentos regurgitados.
- METEORISMO: Acumulación de gases intestinales.
- PIROSIS: Sensación de ardor que sube del estómago a la faringe que,, a veces, se acompaña de regurgitación ácida
- PITUITA: Vómito acuoso y filante acompañado de intensas náuseas que se presentan al despertar, de preferencia en alcohólicos.
- POLIDIPSIA: Aumento de la ingestión de agua.
- POLIFAGIA: Aumento de la ingestión de alimento
- NÁUSEA: Sensación desagradable que precede al vómito.
- Rectorragia: Eliminación de sangre por el recto.
- REGURGITACIÓN: Reflujo de contenido gástrico hacia la boca, sin náuseas ni contracción del diafragma y musculatura abdominal.
- SINGULTO. Hipo

PIEL:

- PRURITO: sensación de picor en la piel

- **ACNÉ:** Causa granos cuando los folículos pilosos debajo de la piel se bloquean
- **CASPA:** Descamación de la piel del cuero cabelludo (la parte de arriba de la cabeza)
- **ECCEMA:** Causa inflamación, enrojecimiento e irritación de la piel
- **URTICARIA:** Protuberancias rojas que a veces pican en la piel
- **PSORIASIS:** Causa manchas rojas escamosas que pican
- **Envejecimiento de la piel:** Es posible que observe arrugas, manchas por la edad y resequedad
- **EL IMPÉTIGO:** es una infección de la piel. Generalmente, es causada por la bacteria estafilococo.
- **PSORIASIS:** es una enfermedad de la piel que causa picazón o parches dolorosos de piel engrosada y enrojecida con escamas plateadas.
- **SARPULLIDO:** Muchos sarpullidos son rojos, dolorosos, irritados y pican.
- **LUNARES (NEVOS):** son crecimientos sobre la piel. Se producen cuando las células productoras de pigmento de la piel, llamadas melanocitos, crecen en grupos.
- **MANCHAS DE NACIMIENTO:** son anomalías de la piel que se presentan en el recién nacido.
- **LAS VASCULARES:** son formadas por vasos sanguíneos que no se han desarrollado correctamente y que comúnmente son rojas.
- **LAS PIGMENTADAS:** están compuestas por un racimo de células que contienen el pigmento que da el color a la piel.
- **VITÍLIGO:** causa manchas blancas en la piel. También afecta sus ojos, boca y nariz.
- **GANGRENA:** es la muerte de los tejidos en su cuerpo.
- **ERITEMA:** enrojecimiento en la piel
- **EXANTEMA:** erupción, placas rojas en la piel
- **HEMATOMA:** Extravasación de sangre en los tejidos.
- **ICTERICIA:** Pigmentación amarilla de tegumentos por elevación de bilirrubina.
- **SEBORREA:** Secreción sebácea anormalmente aumentada.

HEMOLINFATICO

- **ANEMIA:** La anemia es una enfermedad en la que el número de glóbulos rojo

- **PICA:** deseo de comer alimentos extraños
- **GEOFAGÍA:** Deseo por comer tierra
- **AMILOFAGÍA:** Consumo de alimentos con más almidón
- **PAGOFAGÍA:** Consumo de hielo
- **PETEQUIAS:** Puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido al sangrado debajo de la piel
- **EQUIMOSIS:** Sangrado capilar
- **HEMATOMA:** Sangrado abundante con coágulos
- **ADENOMEGALIA:** Aumento de el volumen ganglio linfático

ENDOCRINO

- **BOCIO:** bocio es el crecimiento irregular de la glándula tiroides
- **TEMBLOR FINO:** aparece tras un movimiento voluntario que se desarrolla como consecuencia o que se desarrolla
- **SUDORACIÓN:** Es la liberación de un líquido salado por parte de las glándulas sudoríparas del cuerpo. Este proceso también se denomina transpiración. La sudoración es una función esencial que ayuda al cuerpo a permanecer fresco.
- **CAMBIO DE VOZ:** El cambio de voz es una parte normal de la pubertad en ambos sexos, aunque es más notable en los niños.
- **PIEL SECA:** hace que la piel se vea y se sienta áspera, escamosa y con picazón.
- **POLIFAGIA:** designa un trastorno que se caracteriza por un hambre exagerada que no calma a pesar de una ingesta importante de alimentos.
- **POLIDIPSIA:** Se trata de una condición caracterizada por la necesidad de beber grandes cantidades de agua, de forma constante y persistente.
- **DEFORMACIÓN DE LA SILUETA:** es un cambio en la morfología y en la forma corporal debido a problemas hormonales
- **CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN PILOSA:** son cambios de implantación o pérdida de cabello debido a estrés o problemas hormonales

REFERENCIA:

Semiología médica, 4a Edición 2018, Alejandro Goic.