



**Adriana Itzel Gallegos Gómez.**

**Dra. Rosvani Margine Morales Irecta.**

**El inicio de la HC**

**Semiología.**

**4to semestre.**

**“B”.**

# GENERAL

## APETITO

1. **Hipofagia:** ingestión insuficiente de alimentos

2. **Hiporexia:** trastorno alimenticio que consiste en la pérdida gradual del apetito

3. **Polifagia:** Aumento de la ingestión de alimento

## SED

1. **Hipodipsia:** ingesta insuficiente de líquidos

2. **Polidipsia:** Sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia

## OTRAS

1. **Adinamia:** Extremada debilidad muscular

2. **Astenia:** Falta o pérdida de la energía normal

3. **Diaforesis:** sudoración excesiva o abundante

4. **Escalofríos:** Sensación de tener frío.

5. **Lasitud:** Sensación de cansancio, debilidad

6. **Malestar general:** sensación generalizada de molestia

7. **Prurito:** Comezón o picazón que afecta piel y mucosas.

# ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.

## OJOS

<b>1. Agudeza visual:</b> Capacidad de nuestro sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas.	<b>2. Escotomas:</b> Alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula.
<b>3. Amaurosis:</b> pérdida total o casi completa de la visión	<b>4. Exoftalmos:</b> Protrusión del globo ocular, uni o bilateral.
<b>5. Astenopia:</b> Fatiga visual acompañada o no de cefalea frontal o periocular.	<b>6. Fosfenos.</b> Percepción de un destello luminoso.
<b>7. Diplopía:</b> ver dos imágenes de un objeto, también se conoce como visión doble.	<b>8. Fotofobia.</b> es una sensibilidad anormal o intolerancia a la luz.
<b>9. Enoftalmia:</b> Hundimiento del globo ocular, uní o bilateral	<b>10. Miodesopsias.</b> Pequeñas formas oscuras que flotan a través de su campo visual.
<b>11. Nictalopia.</b> Afección que impide la correcta visión en espacios poco iluminados.	<b>12. Presbicia.</b> visión confusa de los objetos cercanos
<b>13. Xeroftalmia.</b> Sequedad conjuntiva	

## OIDOS

<b>1. Hipoacusia:</b> disminución de la agudeza auditiva	<b>2. Otagia:</b> Dolor en la parte interna o externa del oído
<b>3. Otorragia:</b> Sangrado por uno o ambos oídos.	<b>4. Otorrea:</b> cualquier tipo de secreción salida del oído.

<p><b>5. Presbiacusia:</b> pérdida de la audición relacionada con la edad.</p>	<p><b>6. Sordera:</b> Pérdida completa de la audición</p>
<p><b>CARDIORESPIRATORIO</b></p>	
<p><b>1. Bronquitis:</b> bronquios inflamados</p>	<p><b>2. Cianosis:</b> Color azulado de piel y mucosas.</p>
<p><b>3. Disnea:</b> Dificultad de respirar.</p>	<p><b>4. Edema:</b> Aumento del componente intersticial del volumen extracelular</p>
<p><b>5. Encunclillamiento.</b> - Acción de ponerse de cuclillas.</p>	<p><b>6. Esputo:</b> material expulsado mediante la tos, que procede de los pulmones</p>
<p><b>7. Expectoración:</b> expulsión de moco</p>	<p><b>8. Hemoptisis:</b> eliminación de sangre por el aparato respiratorio.</p>
<p><b>9. Lipotimia:</b> sensación de mareo</p>	<p><b>10. Precordialgia:</b> dolor en la parte delantera del pecho</p>
<p><b>11. Sibilancias:</b> sonido agudo y silbante que puede producirse al respirar</p>	<p><b>12. Sincope:</b> desmayo o pérdida de conciencia.</p>
<p><b>13. Singultus:</b> hipo</p>	
<p><b>DIGESTIVO</b></p>	
<p><b>1. Borborigmos:</b> Ruido abdominal</p>	<p><b>2. Constipación:</b> tránsito intestinal poco frecuente</p>
<p><b>3. Diarrea:</b> evacuación de heces flojas y líquidas tres o más veces al día.</p>	<p><b>5. Distensión abdominal:</b> inflamación en el área del abdomen</p>

<b>4. Encopresis:</b> estreñimiento porque las heces se acumulan en el colon y recto.	<b>6. Epigastralgia:</b> dolor en la región epigástrica
<b>7. Fecaloide:</b> Término que se suele aplicar a los vómitos u otras emisiones con contenido fecal	<b>8. Flatulencia:</b> exceso de gas en el aparato digestivo.
<b>9. Hematemesis:</b> Vómito con sangre fresca	<b>10. Indigestión:</b> sensación vaga de malestar en la parte superior del abdomen o el vientre.
<b>11. Melanemesis:</b> vómitos de sangre que lucen como posos de café.	<b>12. Meteorismo:</b> hinchazón del abdomen
<b>13. Obstipación:</b> Cuando una persona defeca menos de tres veces por semana	<b>14. Tenesmo:</b> sensación de que necesita pujar para defecar.
<b>URINARIO</b>	
<b>1. Anuria:</b> ausencia total de orina o en cuantía inferior a 50 ml en 24 horas.	<b>2. Bacteriuria:</b> Bacterias presentes en la orina
<b>3. Coluria:</b> presencia de bilirrubina en la orina	<b>4. Disuria:</b> dolor o la molestia al orinar
<b>5. Enuresis:</b> Incontinencia urinaria nocturna en niños mayores de 3 años	<b>6. Hematuria:</b> Presencia de sangre micro o macroscópica en la orina
<b>7. Hemoglobinuria:</b> Presencia anormal de hemoglobina libre en la orina	<b>8. Hipostenuria:</b> secreción de orina de baja gravedad
<b>9. Isostenuria:</b> orina muy diluida.	<b>10. Litiasis:</b> formación de cálculos en el aparato urinario.

<b>11. Oliguria:</b> Diuresis diaria inferior a 500 mL	<b>12. Opsiuria:</b> retraso en la eliminación del agua ingerida
<b>13. Piuria:</b> Presencia de pus en la orina.	<b>14. Poliuria:</b> Diuresis diaria superior a 2.000 MI
<b>15. Poliuria:</b> Diuresis diaria superior a 2.000 mL	<b>16. Proteinuria:</b> Presencia de proteínas en la orina superior a 150 mg en 24 horas.
<b>17. Sedimento:</b> sustancias sólidas que se depositan en el fondo de un líquido.	<b>18. Nicturia:</b> Aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno
<b>19. Opsiuria:</b> retraso en la eliminación del agua ingerida	<b>20. Enuresis:</b> Incontinencia urinaria nocturna en niños mayores de 3 años
<b>21. Litiasis:</b> formación de cálculos en el aparato urinario	

### **VASCULAR**

<b>1. Cianosis:</b> Color azulado de piel y mucosas debido a aumento de la Hb reducida en la sangre capilar	<b>2. Claudicación:</b> dolor muscular debido a la falta de oxígeno
<b>3. Dolor:</b> Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior	<b>4. Edema:</b> Aumento del componente intersticial del volumen extracelular
<b>5. Hipertermia:</b> Temperatura corporal elevada, muy por encima del valor normal	<b>6. Hipotermia:</b> Disminución de la temperatura corporal que desciende por debajo de 35°C
<b>7. Palidez:</b> disminución del color normal de la piel o de las membranas mucosas	<b>8. Pigmentación:</b> coloración de la piel

<p><b>9. Plétora:</b> Exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en una parte de él</p>	<p><b>10. Ulceraciones:</b> Formación de una lesión en la piel o en la superficie de un órgano</p>
<p><b>11. Varices:</b> Venas superficiales dilatadas, tortuosas, de aspecto arrosariado</p>	

## **OTRAS.**

1. Acropaquia: Forma anormal, redondeada, del lecho de la uña.
2. Acufenos: Silbido o zumbido en uno o ambos oídos que puede ser constante o ir y venir
3. Adenomegalia: aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos.
4. Adinamia: Extremada debilidad muscular
5. Afonía: Es la alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz.
6. Agenesia: Ausencia completa de un órgano
7. Ageusia: Pérdida completa o importante del sentido subjetivo del gusto.
8. Alopecia: Pérdida anormal del cabello
9. Amaurosis: Privación total de la vista.
10. Amenorrea: Ausencia de menstruación
11. Amilofagia: ingestión excesiva de almidón
12. Amilofagia: Ingestión excesiva de almidón
13. Andropausia: Climaterio masculino
14. Anemia: Enfermedad en la que la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos, es inferior a lo normal
15. Anorgasmia: Retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos
16. Anosmia: Pérdida del olfato
17. Anuria: Ausencia total de orina o en cuantía inferior a 50 ml en 24 horas.
18. Aplasia: Desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano o tejido

19. **Arañas vasculares:** Son pequeñas venas que aumentan de tamaño y son visibles bajo la piel.
20. **Ardor:** Es sentir como calor, punzadas y piquetazos o un dolor agudo y punzante.
21. **Artralgia:** Dolor en una o varias articulaciones.
22. **Astenia:** Falta o pérdida de la energía normal
23. **Astenopia:** Fatiga visual acompañada o no de cefalea frontal o periocular, que se produce en situaciones que requieren una fijación prolongada de la vista.
24. **Atresia:** Ausencia de un orificio por lo general un órgano visceral hueco, como intestino o tráquea
25. **Bacteriuria:** Bacterias presentes en la orina
26. **Bocio:** Agrandamiento general de la tiroides
27. **Borborigmos:** Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, que se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior.
28. **Bradilalia:** Movimientos involuntarios y forzados de la cabeza al hablar. Repetición de sonidos. Emisión de sonidos distorsionados
29. **Bronquitis:** Es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones, llamadas bronquios, se inflaman y provocan tos, a menudo con producción de mucosidad.
30. **Bula o ampolla:** Lesión elevada, llena de líquido de más de 1 cm
31. **Cacosmia:** Percepción anómala de olores desagradables.
32. **Cefalea:** Dolor de cabeza
33. **Cianosis:** Color azulado de piel y mucosas debido a aumento de la Hb reducida en la sangre capilar
34. **Circulación colateral:** La que tiene lugar por las anastomosis colaterales que existen entre las arterias.
35. **Claudicación:** Dolor muscular debido a la falta de oxígeno
36. **Clororrea:** Flujo de color verde
37. **Coluria:** Presencia de bilirrubina en la orina
38. **Congestión:** Excesiva acumulación de líquido en un determinado órgano
39. **Constipación:** Tránsito intestinal poco frecuente

40. **Convulsiones:** Alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica en el cerebro.
41. **Coriza:** Inflamación aguda de la mucosa nasal de origen viral, habitualmente complicada por una sobreinfección bacteriana.
42. **Criptorquidia:** Testículo que no ha descendido de la cavidad abdominal, donde se originó, a la bolsa escrotal
43. **Desnutrición:** Estado patológico de distintos grados de seriedad y de distintas manifestaciones clínicas, causado por la asimilación deficiente de alimentos ingeridos por el organismo.
44. **Diaforesis:** Sudoración excesiva o abundante
45. **Diarrea:** Evacuación intestinal de heces flojas y líquidas tres o más veces al día.
46. **Diplopia.** Alteración de la visión que consiste en la percepción de dos imágenes de un mismo objeto.
47. **Disartria:** Afección en la cual usted tiene dificultad para decir las palabras debido a problemas con los músculos que le ayudan a hablar.
48. **Disfagia:** Dificultad o discomfort para mover el bolo alimentario desde la boca al estómago.
49. **Disfonía:** Pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.
50. **Disgeusia:** Es un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. La disgeusia a veces está acompañada del síndrome de la boca ardiente, que se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca.
51. **Dismenorrea:** Es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales; cuya evolución clínica varía entre 4 hrs.
52. **Disnea:** Dificultad de respirar.
53. **Disosmia:** Dificultad para percibir olores
54. **Dispareunia:** Una sensación dolorosa y reiterada durante las relaciones sexuales
55. **Displasia:** Organización anormal de las células individuales
56. **Disuria:** Dolor o la molestia al orinar, generalmente en forma de una sensación de ardor intenso.

57. Dolor: Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior
58. Eccema Proceso descamativo y asociado a picor que afecta a la piel.
59. Ecolalia Repetición de palabras, frases, monólogos o canciones que la persona con TEA ha escuchado anteriormente a otras personas.
60. Edema Aumento del componente intersticial del volumen extracelular
61. Edema palpebral: Aumento patológico de líquido en los párpados.
62. Encopresis Estreñimiento causado cuando las heces impactadas se acumulan en el colon y el recto.
63. Encunclillamiento Acción de ponerse de cuclillas.
64. Enoftalmo Hundimiento del globo ocular, uní o bilateral
65. Enuresis Incontinencia urinaria nocturna en niños mayores de 3 años
66. Epifora Rebosamiento de las lágrimas de uno o ambos ojos
67. Epigastralgia Dolor en la región epigástrica
68. Epispadia Anomalía poco frecuente que está presente al nacer. En esta afección la uretra no se desarrolla en un tubo completo.
69. Epistaxis Hemorragia procedente de los vasos de la mucosa nasal.
70. Equimosis Se hace un moretón pero no hay acumulación de sangre
71. Equimosis: Se hace un moretón pero no hay acumulación de sangre
72. Escalofríos Sensación de tener frío
73. Escotomas Alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula.
74. Espermatorrea Enfermedad caracterizada por la salida de semen del pene sin estimulación previa.
75. Esputo Material expulsado mediante la tos.
76. Esterilidad Incapacidad para reproducirse
77. Estranguria Micción dolorosa, frecuente y en muy pequeña cantidad.
78. Eumenorrea Reglas normales con duración de 3 a 4 días con periodicidad de 28 a 30 días y de intensidad media y de predominio diurno.
79. Exoftalmos Protrusión del globo ocular, uni o bilateral.
80. Expectoración Expulsión de moco.

81. Eyaculación Expulsión de semen a través del pene
82. Fecaloide Vómitos u otras emisiones con contenido fecal.
83. Fiebre Aumento temporal de la temperatura corporal promedio
84. Flatulencia Exceso de gas en el aparato digestivo.
85. Fosfenos Percepción de un destello luminoso.
86. Fotofobia Sensibilidad anormal o intolerancia a la luz.
87. Galactorrea. Secreción láctea fuera del período posparto
88. Ganglio Conjunto de células que forman un corpúsculo con una morfología ovoidea o esférica.
89. Geofagia práctica intencional de comer tierra o materiales del suelo como arcillas, carbonatos o sales minerales.
90. Geofagia Práctica intencional de comer tierra o materiales del suelo como arcillas.
91. Geusis Perdida o disminución del sentido del gusto.
92. Gingivorragia Sangramiento de las encías
93. Gingivorragia: Sangramiento de las encías
94. Hematemesis Vómito con sangre fresca.
95. Hematoma Acumulación de sangre, en su mayor parte coagulada, en un órgano, tejido o espacio del cuerpo
96. Hematoma: Acumulación de sangre, en su mayor parte coagulada, en un órgano, tejido o espacio del cuerpo
97. Hematuria Presencia de sangre micro o macroscópica en la orina
98. Hemiplejia Debilidad o incapacidad de mover un lado del cuerpo
99. Hemocromatosis Enfermedad en la que exceso de hierro se acumula en su cuerpo
100. Hemoglobinuria Presencia anormal de hemoglobina libre en la orina.
101. Hemoplisis eliminación de sangre por el aparato respiratorio.
102. Hemosperma Presencia de sangre en el semen.
103. Hemospermia Presencia de sangre en el semen
104. Hernia Protrusión de un órgano o tejido a través de una apertura anormal.
105. Hidrocefalia Acumulación de líquido en las cavidades del cerebro

106. Hidrorrea Salida de líquido transparente por la vagina
107. Hipermenorrea Alteración en la cantidad de sangre durante el periodo menstrual.
108. Hiperosmia Hipersensibilidad del sentido del olfato
109. Hiperplasia Desarrollo excesivo de un órgano o aumento del número de células
110. Hiperquinesis Movimiento excesivo de los músculos de todo el cuerpo
111. Hipertermia Temperatura corporal elevada, muy por encima del valor normal
112. Hipertrofia Aumento del tamaño de un órgano o de su función por aumento en el tamaño de las células
113. Hipoacusia Disminución de la agudeza auditiva
114. Hipodipsia Ingesta insuficiente de líquidos
115. Hipofagia Ingestión insuficiente de alimentos
116. Hipomenorrea Regla escasa.
117. Hipoplasia Desarrollo incompleto por disminución en el número celular
118. Hiporexia Trastorno alimenticio que consiste en la pérdida gradual del apetito
119. Hiposmia Disminución o déficit del sentido del olfato
120. Hipospadia la abertura de la uretra no está en la punta del pene.
121. Hipostenuria Secreción de orina de baja gravedad
122. Hipotermia Disminución de la temperatura corporal que desciende por debajo de 35°C
123. Hipotrofia Disminución del tamaño de un órgano por disminución del número de células que lo conforman
124. Ictericia Coloración amarillenta de la piel y las mucosas
125. Incontinencia Pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción
126. Indigestión Sensación vaga de malestar en la parte superior del abdomen o el vientre.
127. Inyección Conjuntival. se manifiesta una coloración acompañada de líneas color rojo difuso o rosadas.

128. **Jaqueca** Enfermedad crónica que se manifiesta por crisis o ataques repetitivos de cefaleas
129. **Lagrimo**. Rebosamiento de las lágrimas de uno o ambos ojos.
130. **Lasitud** Sensación de cansancio, debilidad
131. **Letargia** Estado de cansancio que implica la disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación.
132. **Leucorrea** Flujo blanco, secreción vaginal.
133. **Libido** Deseo sexual.
134. **Lipotimias** Es una sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento.
135. **Litiasis** Es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario
136. **Macrocefalia** Crecimiento del perímetro cefálico.
137. **Macula** Área plana de la piel de color diferente de la piel normal
138. **Mareos** Sensación de que todo da vueltas
139. **Melanemesis** vómitos de sangre que lucen como posos de café.
140. **Melanodermia** Coloración oscura de la piel debida a diversos pigmentos: melanina, metales pesados.
141. **Melena** Presencia de heces de color negro, alquitranadas y malolientes.
142. **Menopausia** Momento que marca el final de los ciclos menstruales.
143. **Menorragia** Hemorragia menstrual exagerada y prolongada.
144. **Metrorragia** Sangramiento genital fuera de los períodos menstruales.
145. **Microcefalia** la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo esperado
146. **Miodesopsias** Pequeñas formas oscuras que flotan a través de su campo visual.
147. **Nictalopia** Afección visual que impide la correcta visión en espacios poco iluminados.
148. **Nicturia** Aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno
149. **Nocturnia** Excreción de un volumen urinario nocturno superior al diurno
150. **Odinofagia** Trastorno en el que la deglución se dificulta y resulta dolorosa.
151. **Oligomenorrea** Ciclos menstruales distantes o esporádicos
152. **Oliguria** Diuresis diaria inferior a 500 MI

- 153.** Opsiuria Retraso en la eliminación del agua ingerida
- 154.** Opsomenorrea Menstruación que se presenta a intervalos demasiado largos
- 155.** Ortopnea Es un síndrome que se caracteriza por la interrupción de la entrada de aire a los pulmones.
- 156.** Otagia Dolor en la parte interna o externa del oído
- 157.** Otorragia Sangrado por uno o ambos oídos.
- 158.** Otorrea Cualquier tipo de secreción líquida que proviene del oído
- 159.** Pagofagia Deseo y la acción de masticar hielo
- 160.** Pagofagia deseo y la acción de masticar hielo
- 161.** Petequias: Puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido al sangrado debajo de la piel.
- 162.** Polidipsia: Sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia
- 163.** Purpura: presencia de sangre en la piel de hasta 2 mm, que puede ser palpable.

## Bibliografía

Alejadnro Goic, G. C. (2018). *Semiología Médica*. Mediterráneo Ltda.