



Javier Adonay Cabrera Bonilla

Arely Alejandra Aguilar Velasco

Propedéutica, Semiología y diagnóstico físico

Signos y síntomas urinarios

4° “B”

Comitán de Domínguez, Chiapas a 28 de junio del 2024.

Introducción

Los signos y síntomas que afectan a las vías urinarias pueden ir desde dolores bajos uretrales o alteraciones en la orina como lo son ya sea en la cantidad o cambios de aspecto en ella

Algunos síntomas que se pueden apreciar en lo urinario, como, por ejemplo

- Dolor vesical

- Dolor renal

- síntomas bajos

- Hematuria

- Anuria

Dentro de estos se deben de tener en cuenta las diferencias que existen entre los síntomas y las cualidades del contenido miccional de cada paciente y tener una buena anamnesis y exploración a fondo de ella.

DOLOR RENAL
Y
URETRAL

Dolor renal

Debido a la falta de inervación sensitiva de su parénquima el dolor renal es un síntoma poco frecuente

Generalmente, es un dolor de comienzo insidioso, sordo, constante, de moderada intensidad, localizado en la fosa lumbar del lado comprometido

exacerba o reproduce el dolor.

Cólico uretral

Se debe a la distensión aguda del sistema excretor renal: cálices, pelvis renal y, especialmente, uréter, por encima de una obstrucción parcial o total de este.

Se le denomina corrientemente cólico renal, nefrítico o uretral


Dolor vesical

Una distensión aguda de la vejiga produce un dolor muy intenso hipogástrico, inicialmente acompañado de deseo imperioso, pero fallido, de orinar.


A medida que pasa el tiempo, solo persiste el dolor, el que va disminuyendo de intensidad

Dolor prostático

Cuando la próstata se inflama, aparece un dolor sordo perineal, irradiado en oportunidades hacia el recto, región retro y suprapúbica y, en ocasiones, acompañado de disuria



ALTERACION
ES DE LA
ORINA



ALTERACION
ES EN EL
ASPECTO DE
LA ORINA

Cambios de color

La orina normal tiene un color y aspecto característico dentro de la gama que va, de la orina máximamente diluida que parece agua, hasta la orina máximamente concentrada de color amarillo intenso, pasando por el color habitual amarillo suave

Hematuria

presencia de sangre en la orina
le da un color que va, desde el color rojo sangre al café

Hemoglobinuria

está dada por la presencia en la orina de hemoglobina libre, fuera del glóbulo rojo, como ocurre en las hemólisis agudas intravasculares

Coluria

Se denomina coluria a la orina coloreada por bilirrubina conjugada, que le da un color café amarillento (color té), que tiñe también la espuma que se forma al agitar Ja orina

Porfinuria

La excreción urinaria de porfobilinógeno, característica de la porfiria aguda, puede dar origen a una orina de color rojizo que se intensifica con la exposición a la luz solar, alcanzando un tinte púrpura similar al vino borgoña

Proteinuria

Es la presencia en la orina de una cantidad de proteína mayor que lo normal (es decir, más de 150 mg/24 fi en adultos). En condiciones normales esta es mayoritariamente de origen tubular, proteína de Tamm Horsfall, siendo mínima la cantidad de albúmina

Orina turbia

La orina normal tiene un aspecto transparente
Ocasionalmente, en condiciones normales, puede tener un aspecto turbio debido a la precipitación de cristales de fosfatos o de uratos; los primeros desaparecen al acidificar la orina y los segundos al calentarla

Referencia bibliográfica:

Alejandro goic. (2018). Semiología médica. manifestaciones cardinales de la enfermedad. Síntomas y signos urinarios. Pág. 133-1136. Cuarta edición. Mediterráneo.