



**Nombre del alumno: Yereni**

**Nombre del profesor: Dra. Rosvani  
Margine Morales Irecta**

**Nombre del trabajo: Historia clínica y  
glosario**

**Materia: Propedéutica: Semiología y  
diagnostico físico**

**Grado: Cuarto Grupo: B**

# GLOSARIO

## General

**Hiporexia:** es un trastorno alimenticio que consiste en la pérdida gradual del apetito.

**Polifagia:** Aumento anormal de la necesidad de comer (mucho hambre)

**Hipofagia:** Ingestión insuficiente de alimentos.

**Hipodipsia:** Ausencia de sed.

**Polidipsia:** Sed excesiva cantidad >2500 ml/d

## Terminología

**Escalofrío:** temblores y una sensación de frío que se producen por las contracciones y relajaciones involuntarias de los músculos.

**Diaforesis:** Sudoración excesiva.

**Astenia:** Sensación de agotamiento persistente (debilidad)

**Adinamia:** Debilidad muscular.

**Lasitud:**

**Fatiga:** Molestia ocasionada por un esfuerzo prolongado

**Cansancio:** Ausencia de energía.

**Prurito:** Hormigueo o irritación de la piel provoca en una zona de rascarse.

**Malestar general:** Sensación generalizada de molestia: enfermedad o falta de bienestar.

## Segmentos corporales

### Cabeza

**Cefalea:** sensación de dolor de cabeza recurrentes en una parte localizada de la cabeza.

**Jaqueca:** Dolor de cabeza recurrente e intenso con hipersensibilidad a los estímulos externos.

**Mareos:** Alteración del sentido del equilibrio y el lugar, posiblemente descrita como aturdimiento, sensación de desmayo.

**Vértigos:** Sensación giratoria repentina que se manifiesta de forma repentina interna o externa en la que se produce al mover la cabeza rápidamente.

## Ojos

**Ambliopía:** Capacidad de visión reducida debido a un desarrollo anormal de la visión.

**Amaurosis:** Privación total de la vista, ocasionada por una lesión en la retina en el nervio óptico o en el encéfalo.

**Diplopía:** Visión doble de un objeto.

**Escotoma:** Alteración en el campo de visión en el cual existe una zona en el que la zona es delimitada.

**Agudeza visual:** Capacidad de nuestro sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas.

**Borrosa:** Es la pérdida de la agudeza visual produciendo una visión desenfocada e incluso opaca.

**Fosfenos:** Manchas luminosas generadas en la retina que persisten oscuridad sin haber una luz que las justifique.

**Modesopsia:** Mancha en la visión que se ven como puntos o hilos de color negro o gris.

**Presbicia:** Pérdida gradual y vinculada al envejecimiento de la capacidad de los ojos enfocarse en los objetos cercanos.

**Astenopía:** Fatiga ocular.

**Nictalopía:** Ceguera nocturna, afección visual que impide la correcta visión en espacios pocos iluminados.

**Amaurosis:** Privación total de la vista.

**Fotofobia:** Es una molestia ocular en presencia de luz brillante.

**Xeroftalmia:** Sequedad de la conjuntiva y la córnea.

**Exoftalmos:** Hinchazón en uno o ambos ojos, que hace que se salgan de la cavidad.

## Oído

**Otalgia:** Dolor en la parte interna y externa del oído que puede interferir en la habilidad para escuchar.

**Otorragia:** Sangrado en uno o ambos oídos.

**Otorrea:** Secreción líquida que proviene del oído.

**Hipoacusia:** Pérdida de la audición por una lesión en el oído interno o el nervio que conecta al oído.

**Acufenos:** Silbido o zumbido en uno o ambos oídos que pueden ser constante o ir a venir.

**Presbiacusia:** Pérdida de la audición relacionada con la edad.

**Sordera:** Pérdida total o significativa de la audición.

## Nariz

**Epistaxis:** Sangrado nasal.

**Rinorrea:** Exceso de líquido fluye por la nariz.

**Obstrucción nasal:** Pasajes nasales inflamados y bloqueados por el exceso de fluidos y mucosidad, por lo que hay dificultad para respirar.

**Anosmia:** Pérdida parcial o completa del sentido del olfato.

**Disosmia:** Dificultad para percibir olores.

**Hiposmia:** Reducción en la capacidad para detectar olores.

**Hiperosmia:** Aumento de la sensibilidad olfatoria.

**Fantasmia:** Percepción de olores que realmente no están presentes en tu entorno.

**Parosmia:** Percepción de olores desagradables o incluso repugnante.

**Cacosmia:** Desviación del sentido olfatorio que conduce a preferir ciertos olores desagradables o fétidos.

## Boca

**Gingivorragia:** Sangrado de las encías.

**Caries:** Es el daño que ocurre a la superficie del diente, o esmalte.

**Disfagia:** Dificultad para tragar.

**Nauseas:** Sensación de malestar o molestia en la parte posterior de la garganta y el estómago.

**Pirosis:** Dolor ardiente o incomodidad en la parte superior o medio del pecho.

**Odinofagia:** Dolor al tragar o ingerir líquidos.

**Disfonía:** Alteración del timbre de la voz.

**Afonía:** Pérdida total de la voz.

**Sialorrea:** Condición en la que existe una excesiva producción de saliva en la boca.

**Glosodinia:** sensación de ardor constante o recurrente en la boca sin causa aparente.

**Xerostomía:** Boca inusualmente.

**Halitosis:** Olor persistente y desagradable al exhalar el aliento (mal aliento).

**Geusis:** Disminución del sentido del gusto.

**Ageusia:** Pérdida del sentido del gusto.

**Disgeusia:** Alteración o deterioro del sentido del gusto.

## Mamas

**Mastodinia:** Opresión, sensibilidad al dolor en uno o ambos senos.

**Telorrea:** secreción hemorrágica a través del pezón.

**Galactorrea:** Secreción de leche a través del pezón que no está relacionado a la producción de leche.

## Sistema urinario

**Micción:** Orinar más seguido de lo casual.

**Distención:** Distención de la vejiga por aumento de volumen de orina retenida.

**Poliuria:** Aumento en la cantidad del volumen en la orina (3 L).

**Oliguria:** Disminución de la cantidad de volumen en la orina (300 ml).

**Anuria:** Disminución de la cantidad de volumen en la orina (50-100 ml).

**Nicturia:** Orinar con mayor frecuencia en la noche.

**Opsiuria:** Presencia de glóbulos de pus en la orina, procedente de transformación de leucocitos.

**Enuresis:** Pérdida de control de la vejiga durante la noche o moja la cama en general (niños).

**Litiasis:** Presencia de cálculos renales

**Sedimento:** Partículas sólidas que se depositan en el fondo de una muestra de orina después de la centrifugación.

**Hematuria:** Sangre en la orina.

**Hemoglobinuria:** Cálculos sanguíneos y orina de color rojo o marrón.

**Hipostenuria:** Producción de orina diluida.

**Isostenuria:** Incapacidad de producir una orina concentrada.

## Sistema endocrino

**Polidipsia:** Sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia.

**Poliuria:** Producción anormal de grandes cantidades de orina.

**Polifagia:** Comer en exceso por tener mucha hambre o aumento de apetito.

**Bocio:** Crecimiento anormal de la glándula con forma de mariposa (tiroides).

**Letargia:** Estado de cansancio que implica la disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación.

**Nerviosismo:** Preocupación y miedos intensos, excesivos ante situaciones cotidianas.

**Galactorrea;** Secreción de leche por el pezón que no está relacionada con la producción normal de leche para la lactancia.

**Amenorrea:** Ausencia de períodos menstruales mensuales.

**Ginecomastia;** Agrandamiento de senos en los hombres

**Bochornos:** Sensación repentina de calor en el rostro y la parte superior del cuerpo.

**Ruboración:** Situación de alerta de mayor frecuencia y excesiva.

**Hiperquinesis:** Movimiento excesivo de los músculos de todo el cuerpo.

**Amilofagia:** Asociada a deficiencia de hierro.

**Pagafagia:** El deseo y la acción de masticar hielo.

**Petequias:** puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido al sangrado de la piel.

**Púrpura:** Ruptura de los vasos sanguíneos debajo de la piel.

**Equimosis:** Moretón pequeño causada por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en los tejidos de la piel.

**Hematomas:** Acumulación de sangre o coágulo en un órgano, o tejido o espacio del cuerpo.

**Gingivorragia:** Sangrado de las encías.

## Sistema cardiorrespiratorio

**Disnea:** Es la respiración dificultosa, necesidad de mayor esfuerzo respiratorio

**Hiperpnea:** Respiración de profundidad aumentada en proporción a los requerimientos metabólicos

**Polipnea:** Respiración rápida y superficial

**Taquipnea:** Aumento de la frecuencia respiratoria

**Ortopnea:** Insuficiencia cardiaca y aparece en disnea en el decúbito que provoca agregar mas almohadas para obtener alivio al dormir

**Trepopnea:** Disnea en decúbito lateral, se observa en derrames pleurales

**Paroxística nocturna:** Insuficiencia cardiaca decúbito después de la medianoche, como brusca crisis de ahogos que despierta al enfermo por 10-20 minutos con tos.

**Hemoptisis:** expectoración que contenga con sangre en forma de estrías sanguinolentas o sangramiento masivo

**Cornaje:** Ruido inspiratorio intenso, rudo y audible a distancia

**Tiraje:** Depresión inspiratoria de los huecos supraesternal y supraclaviculares

**Cianosis:** Coloración azulada de piel y mucosa por aumento de la hemoglobina reducida en la sangre capilar y la presencia de otros derivados de Hb.

**Sincope:** Súbita, completa perdida del conocimiento por una brusca disminución del flujo sanguíneo cerebral y recuperación en minutos.

## Aparato Masculino:

**Hidrocele:** Acumulación excesiva de fluido en la membrana de la túnica vaginal

**Hemospermia:** Semen acompañado de sangrado

**Varicocele:** Es una dilatación de las venas del cordón espermático

**Espermatocele:** Se produce por acumulación del esperma en el epidimo

**Anorgasmia:** Retraso o poca frecuencia de orgasmos después de una estimulación sexual adecuada

**Impotencia:** Incapacidad de un hombre de conseguir o mantener una erección firme en la relación sexual

**Esterilidad:** Anomalía que impide la reproducción de un organismo vivo

**Andropausia:** Disminución de la capacidad sexual del hombre

## Aparato Femenino:

**Eumenorrea:** Periodo de menstruación normal entre los 28 y 30 días

**Amenorrea:** Ausencia de la menstruación por más de 3 meses

**Dismenorrea:** Dolor uterino en la menstruación  
**Opsomenorrea:** Ciclo más largo de menstruación y sangrado normal  
**Proiomenorrea:** Ciclo corto de menstruación y sangrado normal  
**Hipermenorrea:** Ciclo normal de menstruación, pero sangrado abundante  
**Hipomenorrea:** Ciclo normal de menstruación y cantidad normal  
**Polimenorrea:** Días de sangrado de más o el aumento de menstruaciones en el tiempo, que el ciclo normal  
**Oligomenorrea:** Menstruaciones poco frecuentes que duran más de 45 días  
**Menorragia:** Sangrado menstrual que dura más de 7 días y con sangrado abundante  
**Metrorragia:** Presencia de sangrado que no proviene de la menstruación y puede suceder en cualquier momento  
**Leucorrea:** Secreción de flujo color blanquecino  
**Hidrorrea:** secreción de flujo tipo agua, pero no tan espeso.  
**Prolapso:** Salida de útero parcial o total  
**Xantorrea:** secreción de flujo color amarillento  
**Colorrea:** secreción de flujo con una modificación de color  
**Dispareunia:** Dolor al tener las relaciones sexuales  
**Vaginismo:** Espasmo de músculos que rodean la vagina en el intento de penetración  
**Menopausia:** Es el cesamiento de la menstruación durante 1 año entero

## Sistema Neurológico

**Ictus:** Pérdida brusca de conocimiento por un golpe o ataque súbito  
**Conmoción cerebral:** Trastorno o pérdida de la conciencia que sigue a un traumatismo encefalocráneo  
**Coma:** Es la pérdida completa de la conciencia, motilidad voluntaria y sensibilidad, conversándose solo funciones vegetativas (Respiración y circulación) de forma brusca o paulatina  
**Apoplejía:** Aturdimiento al coma de instalación brusca causado por lesiones vasculares agudas del cerebro por hemorragia, en sí es la extravasación de sangre dentro de un órgano.  
**Estupor:** La actividad física y mental está reducida, el enfermo aparece dormido, pero se le puede despertar brevemente con estímulos intensos y repetidos, cuando despierta mira al observador con perplejidad y no obedece órdenes y reflejos no alterados.  
**Demencia:** Deterioro de todas las funciones intelectuales y cognitivas, sin oscurecimiento de la conciencia ni alteraciones de la percepción en una persona que poseía una mente normal  
**Delirio:** Severa desorientación temporoespacial, alteraciones de la percepción con preminencia de alucines e ilusiones e hiperactividad psicomotora y de funciones autonómicas.  
**Pseudopercepciones:** Percepciones que no corresponden en el ambiente extrapersonal o en el cuerpo donde el paciente ubica aquello que ve, oye, toca o huele.  
**Afasia:** Trastornos del habla de origen cerebral y que no se deben a alteraciones de conciencia  
**Parafasias:** Cambios de la palabra entera, puede sustituir una palabra por otra con sonidos parecidos y a veces no comprensibles  
**Apraxia:** Incapacidad de ejecutar actos motores voluntarios  
**Paresia:** Disminución de fuerza de uno o más grupos musculares, un grado menor de parálisis  
**Agnosias:** Dificultad de reconocer objetos, colores, ruidos, estímulos táctiles complejas, sin alteración de las sensibilidades primarias y sin alteración de conciencia o confusión

## Aparato Digestivo:

**Glosodinia:** Sensación de ardor en la boca sin una causa aparente  
**Sialorrea:** Salivación excesiva  
**Asalia:** No hay hidratación de la lengua  
**Xerostomía:** Sequedad de la boca por las glándulas salivales no producen suficiente saliva  
**Halitosis:** Mal aliento  
**Disfagia:** Dolor al deglutir los alimentos  
**Odinofagia:** Dolor al tragar o pasar la comida por el esófago  
**Aerofagia:** Las personas tragan aire o inhalan aire por la boca para darle paso al esófago y llegar al estómago  
**Eructos:** Liberación de aire que se encuentra acumulado en el sistema digestivo y es liberador por la boca  
**Regurgitación:** Cuando los contenidos del estómago fluyen con facilidad a través de la boca  
**Pirosis:** Es la sensación de quemazón del esófago

**Dispepsia:** Sensación de llenado que provoca ardor o agruras y está acompañada de pirosis

**Rumiación:** Es el regreso de una cierta cantidad de alimentos

**Anorexia:** Disminución de apetito

**Nauseas:** Ganas de vomitar

**Hematemesis:** Es el vómito acompañado de sangrado

**Melanemesis:** Sangrado en tubo digestivo digerido (Como en asiento de café)

**Fecaloide:** suelen aplicar a los vómitos con contenido fecal

**Distensión:** Inflamación en el área del abdomen

**Epigastralgia:** Dolor abdominal

**Indigestión:** Malestar que se describe como ardor o gaseosidad de la sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer

**Meteorismo:** Es la distensión abdominal

**Flatulencia:** Incapacidad para pasar gases y se acumulan en el tubo digestivo

**Hematoquecia:** Sangrado intestinal no digerido

**Estreñimiento:** Es la sensación de no poder defecar aproximadamente 5 días

**Obstipación:** Cuando la persona defeca menos de 3 veces por semana

**Diarrea:** Cambio en ámbito intestinal y las heces se vuelven líquidas

**Rectorragia:** El recto este sangrado y la sangre es un color rojo vivo

**Melena:** La sangre esta digerida y se torna un color café

**Tenesmo:** Es la sensación de ir al baño a defecar y no puedes

**Ictericia:** Es el cambio de la pigmentación de la piel de color amarillento

**Coluria:** Es la ausencia de pigmentación de las heces debido a la poca bilirrubina que está llegando.

#### **Aparato cardiovascular:**

**Taquicardia:** es una alteración del ritmo cardíaco que genera un aumento en los latidos del corazón cuando éste se encuentra en reposo lo que provoca que el corazón no pueda bombear de forma correcta.

**Tos:** Es la expulsión repentina y con fuerza del aire de los pulmones.

**Taquipnea:** Respiración anormal rápida y poco profunda

**Hipertensión:** Presión alta de la sangre en los vasos que puede causar daños a los órganos Dianas.

FECHA:	HORA:	Servicio:	
TIPO DE INTERROGATORIO	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECTO <input type="checkbox"/> INDIRECTO		
<b>1.FICHA DE IDENTIFICACIÓN:</b>			<b>N° Folio</b>
Nombre:	Edad:	Sexo:	Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:	Religión:	Escolaridad:	Estado Civil:
Domicilio:	Lugar de origen:	lugar de residencia:	N°Telefono:
Tutor legal/familiar/acompañante:			

<b>2. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES</b>		<b>PONDERACIÓN</b>
Madre:		
Padre:		
Abuelos paternos:		
Abuelos maternos:		
Hermanos:		
Hijos (a):		

<b>3A. ANTECEDENTES PERSONALESNO PATOLOGICOS</b>		<b>PONDERACIÓN</b>
Vivienda:		
Hábitos higiénicos:		
Hábitos dietéticos:		
<b>Antecedentes andrológicos:</b>		
<b>Antecedentes gineco-obstétricos:</b>		
Menarca:	Ritmo menstrual (F/D/C):	Inicio de visa sexual activa:
No de parejas:	Método anticonceptivo:	
Infecciones de transmisión sexual (ITS):		
F.U.M.:	D.O.C.:	Climaterio:
Gestas:	Partos:	Cesáreas:
Menopausia:		
Abortos:		
Cirugías o enfermedades ginecológicas (especificar):		
Alcoholismo		
Tabaquismo:		
Otras toxicomanías:		



Tórax:	
Abdomen:	
Genitales:	
Ano-recto:	
Extremidades superiores:	
Extremidades inferiores:	
Columna vertebral:	
Aparato vascular periférico:	
Esfera psicológica:	
Fenómenos autonómicos	
Áreas de resequedad:	
Áreas de hipersudoración:	
Temperatura uniforme:	

<b>8. EXÁMENES DE LABORATORIO</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	

<b>9. TERAPÉUTICA EMPLEADA PREVIAMENTE Y RESULTADOS OBTENIDOS</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	

<b>10. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DIAGNÓSTICOS O PROBLEMAS CLINICOS)</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	

<b>11. TRATAMIENTO</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	

--

12. ANÁLISIS DEL CASO	PONDERACIÓN	
Bibliografía:		

EVALUACIÓN DEL PROFESOR			
<b>13 Análisis del caso guiado por preguntas</b>		PONDERACIÓN	
<b>14.Responsable de la elaboración:</b> Nombre (s) de estudiante (s)	Firmas (s)	PONDERACIÓN	
<b>15. Entrega de la historia clínica.</b>		PONDERACIÓN	
<b>16.Retroalimentación al estudiante</b>		PONDERACIÓN	

# Referencia Bibliográfica:

GOIC, ALEJANDRO, SEMIOLOGIA MEDICA. 4TA EDICION. 2018. CAPITULO 28. ANAMESIS PROXIMA Y REMOTA. PAG 339-341.

UNIVERSIDAD. (s.f.). Obtenido de [https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vW4gaCEa&id=75A68037989ACFBFB24775DCEF17BFBA970F9031&thid=OIP.vW4gaCEaclwzpB7NnQI9\\_AHaJl&mediurl=https%3a%2f%2fstatic.docsity.com%2fdocuments\\_first\\_pages%2f2017%2f11%2f15%2f5d6cdfab950a8c6178ae51838ba](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vW4gaCEa&id=75A68037989ACFBFB24775DCEF17BFBA970F9031&thid=OIP.vW4gaCEaclwzpB7NnQI9_AHaJl&mediurl=https%3a%2f%2fstatic.docsity.com%2fdocuments_first_pages%2f2017%2f11%2f15%2f5d6cdfab950a8c6178ae51838ba)

ELSEVIER. (s.f.). Obtenido de <https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-diabetes-mellitus-tipo-2-13088620>

UNIVERSIDAD. (s.f.). Obtenido de [https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vW4gaCEa&id=75A68037989ACFBFB24775DCEF17BFBA970F9031&thid=OIP.vW4gaCEaclwzpB7NnQI9\\_AHaJl&mediurl=https%3a%2f%2fstatic.docsity.com%2fdocuments\\_first\\_pages%2f2017%2f11%2f15%2f5d6cdfab950a8c6178ae51838ba](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vW4gaCEa&id=75A68037989ACFBFB24775DCEF17BFBA970F9031&thid=OIP.vW4gaCEaclwzpB7NnQI9_AHaJl&mediurl=https%3a%2f%2fstatic.docsity.com%2fdocuments_first_pages%2f2017%2f11%2f15%2f5d6cdfab950a8c6178ae51838ba)