



Nombre del alumno: Tania Elizabeth Martinez Hernandez

Nombre del profesor: Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

Nombre del trabajo: Historia clínica y glosario

Materia: Propedéutica: Semiología y diagnostico físico

Grado: Cuarto Grupo: B

Comitán de Domínguez, Chiapas, 15 de marzo de 2024



GLOSARIO

General

Hiporexia: es un trastorno alimenticio que consiste en la pérdida gradual del apetito.

Polifagia: Ingestión excesiva de alimentos.

Hipofagia: Ingestión o falta insuficiente de alimentos.

Sed

Hipodipsia: Ausencia de sed. Polidipsia: Sed excesiva.

Terminología:

Escalofrío: Sensación de frío. Diaforesis: Sudoración profunda.

Astenia: Sensación de agotamiento persistente.

Adinamia: Debilidad muscular.

Lasitud:

Fatiga: Molestia ocasionada por un esfuerzo prolongado

Cansancio: Ausencia de energía.

Prurito: Hormigueo o irritación de la piel provoca en una zona de rascarse.

Malestar general: Sensación generalizada de molestia: enfermedad o falta de bienestar.

Segmentos corporales

Cabeza

Cefalea: sensación de dolor de cabeza recurrentes en alguna parte localizada de la cabeza.

Jaqueca: Dolor de cabeza recurrente e intenso con hipersensibilidad a los estímulos externos.

Mareos: Alteración del sentido del equilibrio y el lugar, posiblemente descrita como aturdimiento, sensación de desmayo.

Vértigos: Sensación giratoria repentina que se manifiesta de forma repentina interna o externa en la que se produce al mover la cabeza rápidamente.

Ojos

Ambliopía: Capacidad de visión reducida debido a un desarrollo anormal de la visión.

Amaurosis: Privación total de la vista, ocasionada por una lesión en la retina en el nervio óptico o en el encéfalo.

Diplopía: Visión doble de un objeto.

Escotoma: Alteración en el campo de visión en el cual existe una zona en el que la zona es delimitada.

Agudeza visual: Capacidad de nuestro sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas.

Borrosa: Es la pérdida de la agudeza visual produciendo una visión desenfocada e incluso opaca.

Fosfenos: Manchas luminosas generadas en la retina que persisten oscuridad sin haber una luz que las justifique.

Modesopsia: Mancha en la visión que se ven como puntos o hilos de color negro o gris.

Presbicia: Pérdida gradual y vinculada al envejecimiento de la capacidad de los ojos enfocarse en los objetos cercanos.

Astenopía: Fatiga ocular.

Nictalopía: Ceguera nocturna, afección visual que impide la correcta visión en espacios pocos iluminados.

Amaurosis: Privación total de la vista.

Fotofobia: Es una molestia ocular en presencia de luz brillante.

Xeroftalmia: Sequedad de la conjuntiva y la córnea.

Exoftalmos: Hinchazón en uno o ambos ojos, que hace que se salgan de la cavidad.



Oído

Otalgia: Dolor en la parte interna y externa del oído que puede interferir en la habilidad para escuchar.

Otorragia: Sangrado en uno o ambos oídos. Otorrea: Secreción líquida que proviene del oído.

Hipoacusia: Pérdida de la audición por una lesión en el oído interno o el nervio que conecta al oído.

Acufenos: Silbido o zumbido en uno o ambos oídos que pueden ser constante o ir a venir.

Presbiacusia: Pérdida de la audición relacionada con la edad.

Sordera: Pérdida total o significativa de la audición.

Nariz

Epistaxis: Sangrado nasal.

Rinorrea: Exceso de líquido fluye por la nariz.

Obstrucción nasal: Pasajes nasales inflamados y bloqueados por el exceso de fluidos y mucosidad, por lo que hay

dificultad para respirar.

Anosmia: Pérdida parcial o completa del sentido del olfato.

Disosmia: Dificultad para percibir olores.

Hiposmía: Reducción en la capacidad para detectar olores.

Hiperosmia: Aumento de la sensibilidad olfatoria.

Fantosmia: Percepción de olores que realmente no están presentes en tu entorno.

Parosmia: Percepción de olores desagradables o incluso repugnante.

Cacosmia: Desviación del sentido olfatorio que conduce a preferir ciertos olores desagradables o fétidos.

Boca

Gingivorragia: Sangrado de las encías.

Caries: Es el daño que ocurre a la superficie del diente, o esmalte.

Disfagia: Dificultad para tragar.

Nauseas: Sensación de malestar o molestia en la parte posterior de la garganta y el estómago.

Pirosis: Dolor ardiente o incomodidad en la parte superior o medio del pecho.

Odinofagia: Dolor al tragar o ingerir líquidos. Disfonía: Alteración del timbre de la voz.

Afonía: Pérdida total de la voz.

Sialorrea: Condición en la que existe una excesiva producción de saliva en la boca.

Glosodinia: sensación de ardor constante o recurrente en la boca sin causa aparente.

Xerostomía: Boca inusualmente.

Halitosis: Olor persistente y desagradable al exhalar el aliento (mal aliento).

Geusis: Disminución del sentido del gusto. Ageusia: Pérdida del sentido del gusto.

Disgeusia: Alteración o deterioro del sentido del gusto.

Mamas

Mastodinia: Opresión, sensibilidad al dolor en uno o ambos senos.

Telorrea: secreción hemorrágica a través del pezón.

Galactorrea: Secreción de leche a través del pezón que no está relacionado a la producción de leche.

Sistema urinario

Micción: Orinar más seguido de lo casual.

Distención: Distención de la vejiga por aumento de volumen de orina retenida.

Poliuria: Aumento en la cantidad del volumen en la orina (3 L).

Oliguria: Disminución de la cantidad de volumen en la orina (300 ml). Anuria: Disminución de la cantidad de volumen en la orina (50-100 ml).

Nicturia: Orinar con mayor frecuencia en la noche.



Opsiuria: Presencia de glóbulos de pus en la orina, procedente de transformación de leucocitos. Enuresis: Pérdida de control de la vejiga durante la noche o moja la cama en general (niños).

Litiasis: Presencia de cálculos renales

Sedimento: Partículas sólidas que se depositan en el fondo de una muestra de orina después de la centrifugación.

Hematuria: Sangre en la orina.

Hemoglobinuria: Cálculos sanguíneos y orina de color rojo o marrón.

Hipostenuria: Producción de orina diluida.

Isostenuria: Incapacidad de producir una orina concentrada.

Sistema endocrino

Polidipsia: Sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia. Poliuria: Producción anormal de grandes cantidades de orina.

Polifagia: Comer en exceso por tener mucha hambre o aumento de apetito. Bocio: Crecimiento anormal de la glándula con forma de mariposa (tiroides).

Letargia: Estado de cansancio que implica la disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación.

Nerviosismo: Preocupación y miedos intensos, excesivos ante situaciones cotidianas.

Galactorrea; Secreción de leche por el pezón que no está relacionada con la producción normal de leche para la

lactancia.

Amenorrea: Ausencia de períodos menstruales mensuales. Ginecomastia; Agrandamiento de senos en los hombres

Bochornos: Sensación repentina de calor en el rostro y la parte superior del cuerpo.

Ruboración: Situación de alerta de mayor frecuencia y excesiva.

Hiperquinesis: Movimiento excesivo de los músculos de todo el cuerpo.

Amilofagia: Asociada a deficiencia de hierro. Pagafagia: El deseo y la acción de masticar hielo.

Petequias: puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido al sangrado de la piel.

Púrpura: Ruptura de los vasos sanguíneos debajo de la piel.

Equimosis: Moretón pequeño causada por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en los tejidos de la piel.

Hematomas: Acumulación de sangre o coágulo en un órgano, o tejido o espacio del cuerpo.

Gingivorragia: Sangrado de las encías.

Sistema cardiorrespiratorio

Disnea: Es la respiración dificultosa, necesidad de mayor esfuerzo respiratorio

Hiperpnea: Respiración de profundidad aumentada en proporción a los requerimientos metabólicos

Polipnea: Respiración rápida y superficial

Taquipnea: Aumento de la frecuencia respiratoria

Ortopnea: Insuficiencia cardiaca y aparece en disnea en el decúbito que provoca agregar mas almohadas para

obtener alivio al dormir

Trepopnea: Disnea en decúbito lateral, se observa en derrames pleurales

Paroxística nocturna: Insuficiencia cardiaca decúbito después de la medianoche, como brusca crisis de ahogos que despierta al enfermo por 10-20 minutos con tos.

Hemoptisis: expectoración que contenga con sangre en forma de estrías sanguinolentas o sangramiento masivo

Cornaje: Ruido inspiratorio intenso, rudo y audicible a distancia

Tiraje: Depresión inspiratoria de los huecos supraesternal y supraclaviculares

Cianosis: Coloración azulada de piel y mucosa por aumento de la hemoglobina reducida en la sangre capilar y la presencia de otros derivados de Hb.

Sincope: Súbita, completa perdida del conocimiento por una brusca disminución del flujo sanguíneo cerebral y recuperación en minutos.

Aparato Masculino:

Hidrocele: Acumulación excesiva de fluido en la membrana de la túnica vaginal

Hemospermia: Semen acompañado de sangrado

Varicocele: Es una dilatación de las venas del cordón espermático Espermatocele: Se produce por acumulación del esperma en el epidimo



Anorgasmia: Retraso o poca frecuencia de orgasmos después de una estimulación sexual adecuada

Impotencia: Incapacidad de un hombre de conseguir o mantener una erección firme en la relación sexual

Esterilidad: Anomalía que impide la reproducción de un organismo vivo

Andropausia: Disminución de la capacidad sexual del hombre

Aparato Femenino:

Eumenorrea: Periodo de menstruación normal entre los 28 y 30 días

Amenorrea: Ausencia de la menstruación por más de 3 meses

Dismenorrea: Dolor uterino en la menstruación

Opsomenorrea: Ciclo más largo de menstruación y sangrado normal Proiomenorrea: Ciclo corto de menstruación y sangrado normal

Hipermenorrea: Ciclo normal de menstruación, pero sangrado abundante

Hipomenorrea: Ciclo normal de menstruación y cantidad normal

Polimenorrea: Días de sangrado de más o el aumento de menstruaciones en el tiempo, que el ciclo normal

Oligomenorrea: Menstruaciones poco frecuentes que duran mas de 45 días

Menorragia: Sangrado menstrual que dura más de 7 días y con sangrado abundante

Metrorragia: Presencia de sangrado que no proviene de la menstruación y puede suceder en cualquier momento

Leucorrea: Secreción de flujo color blanquecino

Hidrorrea: secreción de flujo tipo agua, pero no tan espeso.

Prolapso: Salida de útero parcial o total

Xantorrea: secreción de flujo color amarillento

Colorrea: secreción de flujo con una modificación de color

Dispareunia: Dolor al tener las relaciones sexuales

Vaginismo: Espasmo de músculos que rodean la vagina en el intento de penetración

Menopausia: Es el cesamiento de la menstruación durante 1 año entero

Sistema Neurológico

Ictus: Perdida brusca de conocimiento por un golpe o ataque súbito

Conmoción cerebral: Trastorno o perdida de la conciencia que sigue a un traumatismo encefalocraneo

Coma: Es la perdida completa de la conciencia, motilidad voluntaria y sensibilidad, conversándose solo funciones vegetativas (Respiración y circulación) de forma brusca o paulatino

Apoplejía: Aturdimiento al coma de instalación brusca causado por lesiones vasculares agudas del cerebro por hemorragia, en si es la extravasación de sangre dentro de un órgano.

Estupor: La actividad física y mental esta reducida, el enfermo aparece dormido, pero se le puede despertar brevemente con estímulos intensos y repetidos, cuando despierta mira al observador con perplejidad y no obedece órdenes y reflejos no alterados.

Demencia: Deterioro de todas las funciones intelectuales y cognoscitivas, sin oscurecimiento de la conciencia ni alteraciones de la percepción en una persona que poseía una mente normal

Delirio: Severa desorientación temporoespacial, alteraciones de la percepción con preminencia de aluciones e ilusiones e hiperactividad psicomotora y de funciones autonómicas.

Pseudopercepciones: Percepciones que no corresponden en el ambiente extrapersonal o en el cuerpo donde el paciente ubica aquello que ve, oye, toca o huele.

Afasia: Trastornos del habla de origen cerebral y que no se deben a alteraciones de conciencia

Parafasias: Cambios de la palabra entera, puede sustituir una palabra por otra con sonidos parecidos y a veces no comprensibles

Apraxia: Incapacidad de ejecutar actos motores voluntarios

Paresia: Disminución de fuerza de uno o mas grupos musculares, un grado menor de parálisis

Agnosias: Dificultad de reconocer objetos, colores, ruidos, estímulos táctiles complejas, sin alteración de las sensibilidades primarias y sin alteración de conciencia o confusión

Aparato Digestivo:

Glosodinia: Sensación de ardor en la boca sin una causa aparente

Sialorrea: Salivación excesiva

Asalia: No hay hidratación de la lengua



Xerostomía: Sequedad de la boca por las glándulas salivales no producen suficiente saliva

Halitosis: Mal aliento

Disfagia: Dolor al deglutir los alimentos

Odinofagia: Dolor al tragar o pasar la comida por el esófago

Aerofagia: Las personas tragan aire o inhalan aire por la boca para darle paso al esófago y llegar al estomago Eructos: Liberación de aire que se encuentra acumulado en el sistema digestivo y es liberador por la boca

Regurgitación: Cuando los contenidos del estómago fluyen con facilidad a través de la boca

Pirosis: Es la sensación de quemazón del esófago

Dispepsia: Sensación de llenado que provoca ardor o agruras y está acompañada de pirosis

Rumiación: Es el regreso de una cierta cantidad de alimentos

Anorexia: Disminución de apetito Nauseas: Ganas de vomitar

Hematemesis: Es el vómito acompañado de sangrado

Melanemesis: Sangrado en tubo digestivo digerido (Como en asiento de café)

Fecaloide: suelen aplicar a los vómitos con contenido fecal

Distensión: Inflamación en el área del abdomen

Epigastralgia: Dolor abdominal

Indigestión: Malestar que se describe como ardor o gaseosidad de la sensación de saciedad demasiado rápido al

comenzar a comer

Meteorismo: Es la distención abdominal

Flatulencia: Incapacidad para pasar gases y se acumulan en el tubo digestivo

Hematoquecia: Sangrado intestinal no digerido

Estreñimiento: Es la sensación de no poder defecar aproximadamente 5 días

Obstipacion: Cuando la persona defeca menos de 3 veces por semana Diarrea: Cambio en ámbito intestinal y las heces se vuelven liquidas Rectorragia: El recto este sangrado y la sangre es un color rojo vivo

Melena: La sangre esta digerida y se torna un color café Tenesmo: Es la sensación de ir al baño a defecar y no puedes

Ictericia: Es el cambio de la pigmentación de la piel de color amarillento

Coluria: Es la ausencia de pigmentación de las heces debido a la poca bilirrubina que está llegando.

Aparato cardiovascular:

Taquicardia: es una alteración del ritmo cardíaco que genera un aumento en los latidos del corazón cuando éste se encuentra en reposo lo que provoca que el corazón no pueda bombear de forma correcta.

Tos: Es la expulsión repentina y con fuerza del aire de los pulmones.

Taquipnea: Respiración anormal rápida y poco profunda

Hipertensión: Presión alta de la sangre en los vasos que puede causar daños a los órganos Dianas.

Referencia Bibliográfica: GOIC, ALEJANDRO, SEMIOLOGIS MEDICA. 4TA EDICION. 2018. CAPITULO 28. ANAMESIS PROXIMA Y REMOTA. PAG 339-341.



UNIVERSIDAD DEL SURESTE FACULTAD DE MEDICINA

HISTORIA CLÍNICA GENERAL

FECHA: 15/03/2024	HORA: 10: 00	Servicio:		
TIPO DE INTERROGATORIO	DIRECTO	□ INDIRECTO		
	1.FICHA DE IDENTIFICACI	PONDERACIÓN		
Nombre: Leonardo López roque	Edad: 19 años	Sexo: Masculino Fecha de na	cimiento: 13/10/24	
Nacionalidad: mexicano	Religión: cristiano	Escolaridad: Universitario	Estado Civil: Soltero	
Domicilio:	Lugar de origen: Villaflores	lugar de residencia: Comitán de Domínguez		

2. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES	PONDERACIÓN	
Madre:		
Padre:		
Abuelos paternos:		
Abuelos maternos:		
Hermanos:		
Hijos (a):		

3A. ANTECEDENTES PERSONALESNO PATOLOGICOS PONDERACIÓN Vivienda: Hábitos higiénicos: Hábitos dietéticos: Antecedentes andrológicos: Antecedentes gineco-obstétricos: Ritmo menstrual (F/D/C): Menarca: Inicio de visa sexual activa: Método anticonceptivo: No de parejas: Infecciones de transmisión sexual (ITS): F.U.M.: D.O.C.: Climaterio: Menopausia: Gestas: Partos: Cesáreas: Abortos: Cirugías o enfermedades ginecológicas (especificar): Alcoholismo Tabaquismo: Otras toxicomanías:

4. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS En orden cronológico		
Padecimientos previos:		
Antecedentes traumáticos:		
Alergias: Transfusiones:		



5. PADECIMIENTO ACTUAL					PONDERACIÓN	
<u>6. INTE</u>	RROGATORIO POR	APARATOS Y	SISTE	MAS	PONDERACIÓN	
Aparato digestivo:						
Aparato cardiovascular:						
Aparato respiratorio:						
Aparato genitourinario:						
Órgano de los sentidos:						
Músculo-esquelético:						
Piel y anexos:						
Sistema endócrino:						
Sistema nervioso:						
Esfera psíquica:		7				
	7. EXPLORAC	IÓN FÍSICA				
	71 EAT EORFIC	<u>ioit i isica</u>			PONDERACIÓN	
Peso: Talla:	Pc:	Fc:		Fr:	Temperatura:	100
Inspección general:	Mi	Un		vers	ida	C
Piel y faneras:						
Pelo:						
Uñas:						
Otros:						
Cabeza:						
Cuello:						
Tórax:						
Abdomen:						



Genitales:					
Ano-recto:					
Extremidades					
superiores:					
Extremidades					
inferiores:					
Columna					
vertebral:					
Aparato vascular periférico:					
Esfera					
psicológica:					
Fenómenos					
autonómicos Áreas de					
resequedad:					
Áreas de					
hipersudoración:					
Temperatura					
uniforme:					
	8. EXÁMENES DE LA	BORATORIO		PONDERACIÓN	
	0.17.	7			
9. TERAPÉUTICA E	EMPLEDADA PREVIAME	ENTE Y RESULTA	DOS OBTENIDOS	PONDERACIÓN	
10. IMPRESIÓN DI	IAGNÓSTICA (DIAGNÓS	STICOS O PROBL	EMAS CLINICOS)	PONDERACIÓN	
				, '	
	44 TRATASA	ENTO		PONDERACIÓN	
	11. TRATAMI	ENIU		FORDERACION	
	12. ANÁLISIS DE	EL CASO		PONDERACIÓN	





Bibliografía:

EVALUACIÓN DEL PROFESOR				
13 Análisis del caso guiado por preguntas		PONDERACIÓN		
14.Responsable de la elaboración:		201222401		
Nombre (s) de estudiante (s)	Firmas (s)	PONDERACIÓN		
The manage (e) and designative (e)				



15. Entrega de la historia clínica.	PONDERACIÓN	
16.Retroalimentación al estudiante	PONDERACIÓN	

EUDS Mi Universidad