



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Cielo Brissel Fernández Colín**

**GLOSARIO**

**SEMIOLOGÍA**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**4" B"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de marzo de 2024

# GLOSARIO

## ♥ Acropaquía

Forma anormal, redondeada, del lecho de la uña.

## ♥ Acufenos

Silbido o zumbido en uno o ambos oídos que puede ser constante o ir y venir

## ♥ Adenomegalia

Aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos (GL) y se acompaña de alteración en su consistencia.

## ♥ Adinamia

Extremada debilidad muscular

## ♥ Afonía

Es la alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz.

## ♥ Agenesia:

Ausencia completa de un órgano

## ♥ Ageusia

Pérdida completa o importante del sentido subjetivo del gusto.

## ♥ Agudeza visual

Capacidad de nuestro sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas.

## ♥ Alopecia

Pérdida anormal del cabello

♥ **Amaurosis**

Privación total de la vista.

♥ **Amenorrea:**

Ausencia de menstruación

♥ **Amilofagia**

Ingestión excesiva de almidón

♥ **Andropausia**

Climaterio masculino

♥ **Anemia**

Enfermedad en la que la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos, es inferior a lo normal

♥ **Anorgasmia**

Retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos

♥ **Anosmia:**

Pérdida del olfato

♥ **Anuria**

Ausencia total de orina o en cuantía inferior a 50 ml en 24 horas.

♥ **Aplasia**

Desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano o tejido

♥ **Arañas vasculares**

Son pequeñas venas que aumentan de tamaño y son visibles bajo la piel.

♥ **Ardor**

Es sentir como calor, punzadas y piquetazos o un dolor agudo y punzante.

### ♥ Artralgia

Dolor en una o varias articulaciones.

### ♥ Astenia

Falta o pérdida de la energía normal

### ♥ Astenopia.

Fatiga visual acompañada o no de cefalea frontal o periocular, que se produce en situaciones que requieren una fijación prolongada de la vista.

### ♥ Atresia:

Ausencia de un orificio por lo general un órgano visceral hueco, como intestino o tráquea

### ♥ Bacteriuria:

Bacterias presentes en la orina

### ♥ Bocio

Agrandamiento general de la tiroides

### ♥ Borborigmos

Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, que se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior.

### ♥ Bradilalia

Movimientos involuntarios y forzados de la cabeza al hablar. Repetición de sonidos. Emisión de sonidos distorsionados

### ♥ Bronquitis

Es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones, llamadas bronquios, se inflaman y provocan tos, a menudo con producción de mucosidad.

### ♥ Bula o ampolla

Lesión elevada, llena de líquido de más de 1 cm

### ♥ Cacosmia

Percepción anómala de olores desagradables.

### ♥ Cefalea

Dolor de cabeza

### ♥ Cianosis

Color azulado de piel y mucosas debido a aumento de la Hb reducida en la sangre capilar

### ♥ Circulación colateral

La que tiene lugar por las anastomosis colaterales que existen entre las arterias.

### ♥ Claudicación

Dolor muscular debido a la falta de oxígeno

### ♥ Clororrea

Flujo de color verde

### ♥ Coluria

Presencia de bilirrubina en la orina

### ♥ Congestión

Excesiva acumulación de líquido en un determinado órgano

### ♥ Constipación

Tránsito intestinal poco frecuente

### ♥ Convulsiones

Alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica en el cerebro.

## ♥ Coriza

Inflamación aguda de la mucosa nasal de origen viral, habitualmente complicada por una sobreinfección bacteriana.

## ♥ Criptorquidia

Testículo que no ha descendido de la cavidad abdominal, donde se originó, a la bolsa escrotal

## ♥ Desnutrición

Estado patológico de distintos grados de seriedad y de distintas manifestaciones clínicas, causado por la asimilación deficiente de alimentos ingeridos por el organismo.

## ♥ Diaforesis

Sudoración excesiva o abundante

## ♥ Diarrea

Evacuación intestinal de heces flojas y líquidas tres o más veces al día.

## ♥ Diplopia.

Alteración de la visión que consiste en la percepción de dos imágenes de un mismo objeto.

## ♥ Disartria

Afección en la cual usted tiene dificultad para decir las palabras debido a problemas con los músculos que le ayudan a hablar.

## ♥ Disfagia

Dificultad o disconfort para mover el bolo alimentario desde la boca al estómago.

## ♥ Disfonía.

Pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.

## ♥ Disgeusia

Es un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. La disgeusia a veces está acompañada del síndrome de la boca ardiente, que se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca.

## ♥ Dismenorrea

Es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales; cuya evolución clínica varía entre 4 hrs.

## ♥ Disnea.

Dificultad de respirar.

## ♥ Disosmia

Dificultad para percibir olores

## ♥ Dispareunia

Una sensación dolorosa y reiterada durante las relaciones sexuales

## ♥ Displasia

Organización anormal de las células individuales

## ♥ Disuria

Dolor o la molestia al orinar, generalmente en forma de una sensación de ardor intenso.

## ♥ Dolor

Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior

## ♥ Eccema

Proceso descamativo y asociado a picor que afecta a la piel.

## ♥ Ecolalia

Repetición de palabras, frases, monólogos o canciones que la persona con TEA ha escuchado anteriormente a otras personas.

## ♥ Edema palpebral

Aumento patológico de líquido en los párpados.

## ♥ Edema

Aumento del componente intersticial del volumen extracelular

## ♥ Encopresis

Estreñimiento causado cuando las heces impactadas se acumulan en el colon y el recto.

## ♥ Encunclillamiento

Acción de ponerse de cuclillas.

## ♥ Enoftalmo

Hundimiento del globo ocular, uní o bilateral

## ♥ Enuresis

Incontinencia urinaria nocturna en niños mayores de 3 años

## ♥ Epifora

Rebosamiento de las lágrimas de uno o ambos ojos

## ♥ Epigastralgia

Dolor en la región epigástrica

## ♥ Epispadia

Anomalía poco frecuente que está presente al nacer. En esta afección la uretra no se desarrolla en un tubo completo.

## ♥ Epistaxis

Hemorragia procedente de los vasos de la mucosa nasal.

## ♥ Equimosis

Se hace un moretón, pero no hay acumulación de sangre

## ♥ Escalofríos

Sensación de tener frío

## ♥ Escotomas

Alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula.

## ♥ Espermatorrea

Enfermedad caracterizada por la salida de semen del pene sin estimulación previa.

## ♥ Espujo

Material expulsado mediante la tos, que procede de los pulmones, contiene moco, restos celulares o microorganismos y, en ocasiones, sangre o pus.

## ♥ Esterilidad

Incapacidad para reproducirse

## ♥ Estranguria

Micción dolorosa, frecuente y en muy pequeña cantidad

## ♥ Eumenorrea

Reglas normales con duración de 3 a 4 días con periodicidad de 28 a 30 días y de intensidad media y de predominio diurno.

## ♥ Exoftalmos

Protrusión del globo ocular, uni o bilateral.

## ♥ Expectoración

Expulsión de moco, espujo o líquidos desde el tracto respiratorio por medio de la tos o carraspeo.

## ♥ Eyacuación

Expulsión de semen a través del pene

## ♥ Fecaloide

Vómitos u otras emisiones con contenido fecal, fístulas gastrocómicas, obstrucciones intestinales bajas, etc.

## ♥ Fiebre

Aumento temporal de la temperatura corporal promedio

## ♥ Flatulencia

Exceso de gas en el aparato digestivo.

## ♥ Fosfenos

Percepción de un destello luminoso, que se produce por la estimulación mecánica de la retina, en ausencia de un estímulo visual.

## ♥ Fotofobia

Sensibilidad anormal o intolerancia a la luz caracterizada por molestias intensas en el ojo, lagrimación y parpadeo, cuya finalidad es evitar la luz.

## ♥ Galactorrea

Secreción láctea fuera del período posparto

## ♥ Ganglio

Conjunto de células que forman un corpúsculo con una morfología ovoidea o esférica.

## ♥ Geofagia

Práctica intencional de comer tierra o materiales del suelo como arcillas, carbonatos o sales minerales.

## ♥ Geusis

Perdida o disminución del sentido del gusto.

### ♥ Gingivorragia

Sangramiento de las encías

### ♥ Hematemesis

Vómito con sangre fresca, no digerida, normalmente abundante, provocado por una distensión del estómago

### ♥ Hematoma

Acumulación de sangre, en su mayor parte coagulada, en un órgano, tejido o espacio del cuerpo

### ♥ Hematuria

Presencia de sangre micro o macroscópica en la orina

### ♥ Hemiplejia

Debilidad o incapacidad de mover un lado del cuerpo

### ♥ Hemocromatosis

Enfermedad en la que exceso de hierro se acumula en su cuerpo

### ♥ Hemoglobinuria

Presencia anormal de hemoglobina libre en la orina, a la que confiere un color pardo oscuro, pero puede variar desde el rojo a un tono parecido al negro

### ♥ Hemoptisis

La hemoptisis es la eliminación de sangre por el aparato respiratorio.

### ♥ Hemosperma

Presencia de sangre en el semen.

### ♥ Hemospermia

Presencia de sangre en el semen

## ♥ Hernia

Protrusión de un órgano o tejido a través de una apertura anormal.

## ♥ Hidrocefalia

Acumulación de líquido en las cavidades del cerebro

## ♥ Hidrorrea

Salida de líquido transparente por la vagina

## ♥ Hipermenorrea

Alteración en la cantidad de sangre durante el periodo menstrual.

## ♥ Hiperosmia

Hipersensibilidad del sentido del olfato

## ♥ Hiperplasia

Desarrollo excesivo de un órgano o aumento del número de células

## ♥ Hiperquinesis

Movimiento excesivo de los músculos de todo el cuerpo

## ♥ Hipertermia

Temperatura corporal elevada, muy por encima del valor normal

## ♥ Hipertrofia

Aumento del tamaño de un órgano o de su función por aumento en el tamaño de las células

## ♥ Hipoacusia

Disminución de la agudeza auditiva

## ♥ Hipodipsia

Ingesta insuficiente de líquidos

### ♥ Hipofagia

Ingestión insuficiente de alimentos

### ♥ Hipomenorrea

Regla escasa.

### ♥ Hipoplasia

Desarrollo incompleto por disminución en el número celular

### ♥ Hiporexia

Trastorno alimenticio que consiste en la pérdida gradual del apetito

### ♥ Hiposmia

Disminución o déficit del sentido del olfato

### ♥ Hipospadia

Defecto de nacimiento en los varones en el cual la abertura de la uretra no está en la punta del pene.

### ♥ Hipostenuria

Secreción de orina de baja gravedad específica debido a la incapacidad del riñón para concentrar la orina normalmente

### ♥ Hipotermia

Disminución de la temperatura corporal que desciende por debajo de 35°C

### ♥ Hipotrofia

Disminución del tamaño de un órgano por disminución del número de células que lo conforman

### ♥ Ictericia

Coloración amarillenta de la piel y las mucosas causada por el depósito de bilirrubina.

### ♥ Incontinencia

Pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción

### ♥ Incontinencia

Pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción

### ♥ Indigestión

Sensación vaga de malestar en la parte superior del abdomen o el vientre.

### ♥ Inyección Conjuntival.

Se refieren a un trastorno que sufre la esclera, también llamada la parte blanca del ojo, donde se manifiesta una coloración acompañada de líneas color rojo difuso o rosadas.

### ♥ Jaqueca

Enfermedad crónica que se manifiesta por crisis o ataques repetitivos de cefaleas

### ♥ Lagrimeo.

Rebosamiento de las lágrimas de uno o ambos ojos.

### ♥ Lasitud

Sensación de cansancio, debilidad

### ♥ Letargia

Estado de cansancio que implica la disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación.

### ♥ Leucorrea

Flujo blanco, secreción vaginal.

### ♥ Libido

Deseo sexual, energía mental o emoción relacionadas con el sexo

## ♥ Lipotimias

Es una "sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento.

## ♥ Litiasis

Es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario

## ♥ Macrocefalia

Crecimiento del perímetro cefálico por encima de dos desviaciones estándar (DS) para la media de edad, edad gestacional y sexo.

## ♥ Macula

Área plana de la piel de color diferente de la piel normal, suele describirse con un adjetivo que califica el color: eritematosa, pigmentada, purpúrica

## ♥ Mareos

Sensación de que todo da vueltas

## ♥ Melanemesis

vómitos de sangre que lucen como posos de café.

## ♥ Melanodermia

Coloración oscura de la piel debida a diversos pigmentos: melanina, metales pesados.

## ♥ Melena

Presencia de heces de color negro, alquitranadas y malolientes.

## ♥ Menopausia

Momento que marca el final de los ciclos menstruales.

## ♥ Menorragia

Hemorragia menstrual exagerada y prolongada.

### ♥ Meteorismo

Hinchazón del abdomen causada por la presencia de gas en los intestinos o la cavidad peritoneal

### ♥ Metrorragia

Sangramiento genital fuera de los períodos menstruales.

### ♥ Microcefalia

Trastorno en el que la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo esperado

### ♥ Miodesopsias

Pequeñas formas oscuras que flotan a través de su campo visual.

### ♥ Nevos

Lesión cutánea pigmentada que suele desarrollarse en la edad adulta.

### ♥ Nictalopia

Afección visual que impide la correcta visión en espacios poco iluminados.

### ♥ Nicturia

Aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno

### ♥ Nocturnia

Excreción de un volumen urinario nocturno superior al diurno

### ♥ Nodulo

Lesión elevada, sólida de tamaño mayor de 1 cm

### ♥ Obstrucción

Bloqueo o cierre de un conducto, vaso sanguíneo u otra estructura tubular en el cuerpo, impidiendo el flujo normal de líquidos, gases o sólidos.

### ♥ Odinofagia

Trastorno en el que la deglución se dificulta y resulta dolorosa.

### ♥ Oligomenorrea

Ciclos menstruales distantes o esporádicos

### ♥ Oliguria

Diuresis diaria inferior a 500 ml

### ♥ Onicosis

Consiste en la separación espontánea de la uña del dedo por la parte denominada lecho ungueal.

### ♥ Opsiuria

Retraso en la eliminación del agua ingerida

### ♥ Opsomenorrea

Menstruación que se presenta a intervalos demasiado largos

### ♥ Ortopnea

Es un síndrome que se caracteriza por la interrupción de la entrada de aire a los pulmones.

### ♥ Ortostatismo

Postura erecta

### ♥ Otagia

Dolor en la parte interna o externa del oído

### ♥ Otorragia

Sangrado por uno o ambos oídos.

### ♥ Otorrea

Cualquier tipo de secreción líquida que proviene del oído

### ♥ Pagofagia

Deseo y la acción de masticar hielo

### ♥ Palidez

Pérdida o disminución del color normal de la piel o de las membranas mucosas

### ♥ Palpitaciones

Sensaciones de que el corazón late rápido, aletea o palpita fuertemente.

### ♥ Pápula

Lesión circunscrita, elevada y sólida de tamaño inferior a 1 cm.

### ♥ Parálisis

Es la pérdida de las funciones musculares de parte del cuerpo.

### ♥ Pareplejía

Es una enfermedad por la cual la parte inferior del cuerpo queda paralizada y carece de funcionalidad

### ♥ Paresias

Disminución de la fuerza de los músculos con limitación del rango de movimientos voluntarios.

### ♥ Parestesias

Trastorno de la sensibilidad que se manifiesta con sensaciones anormales sin razón aparente, como el hormigueo.

### ♥ Parosmia

trastorno del olfato que se caracteriza por la distorsión de los olores

### ♥ Petequias

Puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido al sangrado debajo de la piel.

## ♥ Pigmentación

Coloración de la piel

## ♥ Pirosis

Sensación de quemazón dolorosa detrás del esternón que surge del estómago y puede irradiarse desde la zona del epigastrio ("boca del estómago") hasta la garganta.

## ♥ Piuria

Presencia de pus en la orina.

## ♥ Plétora

Exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en una parte de él

## ♥ Polaquiuria

Es la necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche, pero en volúmenes normales o inferiores a lo normal.

## ♥ polidipsia

Sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia

## ♥ Polifagia

Aumento de la ingestión de alimento

## ♥ Polimenorrea

Ciclos menstruales más próximos o frecuentes

## ♥ Poliuria

Diuresis diaria superior a 2.000 ml

## ♥ Precordialgia

El dolor precordial se refiere a cualquier dolor que se siente en la parte delantera del pecho, desde la línea media hasta los lados.

### ♥ Presbiacusia

Pérdida de la audición relacionada con la edad

### ♥ Presbicia

Defecto óptico caracterizado por la visión confusa de los objetos cercanos, cuando, a causa de la edad, disminuye la capacidad de acomodación del ojo.

### ♥ Proiomenorrea

ciclos de menos de 25 días o adelanto de más de 5 días en la aparición del sangrado menstrual.

### ♥ Prostatismo

Inflamación de la glándula prostática.

### ♥ Prostatorrea

Secreción de líquido prostático a través de la uretra sin que se produzca eyaculación.

### ♥ Proteinuria

Presencia de proteínas en la orina superior a 150 mg en 24 horas.

### ♥ Prurigos

Es una afección cutánea muy frecuente cuya causa es una reacción exagerada a las picaduras de insectos (chinches, pulgas y mosquitos).

### ♥ Prurito

Comezón o picazón que afecta piel y mucosas.

### ♥ Psoriasis

Es una afección cutánea que provoca enrojecimiento, escamas plateadas e irritación de la piel.

### ♥ Purpura

presencia de sangre en la piel de hasta 2 mm, que puede ser palpable.

### ♥ Queratosis seborreica

Es un tumor benigno que aparece típicamente en los adultos y que está asociado a factores hereditarios y a la exposición solar.

### ♥ Rectorragia

Emisión de sangre roja por el ano de forma aislada o junto con las heces.

### ♥ Regurgitaciones

cuando los contenidos del estómago del bebé fluyen con facilidad a través de la boca, posiblemente, acompañados de un eructo.

### ♥ Reposo

Descansar

### ♥ Roncha

Bulto pequeño y rojizo que sale en la piel.

### ♥ Rosácea

Trastorno inflamatorio crónico que se caracteriza por rubor facial, telangiectasias, eritema, pápulas, pústulas y, en casos graves, rinofima.

### ♥ Rubicundez

Color rojo o sanguíneo que se presenta como fenómeno morboso en la piel y en las membranas mucosas.

### ♥ Secreción Purulenta

Suele ser indicativa de una infección bacteriana, como la conjuntivitis bacteriana o la dacriocistitis.

### ♥ Secreción

producción y liberación de sustancias líquidas por las células o glándulas de un organismo.

## ♥ Sedimento

Sustancias sólidas que se depositan en el fondo de un líquido.

## ♥ Sensibilidad

capacidad de un organismo para detectar y responder a cambios en su entorno interno o externo

## ♥ Sialorrea

Patología ocasionada por la incapacidad de retener la saliva dentro de la boca y su progresión al tracto digestivo.

## ♥ Sibilancias.

Sonido agudo y silbante que puede producirse al respirar cuando las vías respiratorias de los pulmones se estrechan o bloquean.

## ♥ Sincope.

Desmayo o pérdida de conciencia.

## ♥ Singultus

Hipo, que es el resultado de las contracciones involuntarias y repetidas del diafragma y de los músculos intercostales, que lleva a la rápida entrada de aire a los pulmones por milisegundos y posteriormente cierre brusco de la glotis, que condiciona el sonido.

## ♥ Soplos

Un soplo es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco.

## ♥ Sordera

Pérdida completa de la audición

## ♥ Telorrea

Secreción por el pezón, no relacionada con el embarazo o la lactancia

## ♥ Tos.

Es un reflejo que mantiene despejada la garganta y las vías respiratorias

## ♥ Traumatismo

Lesiones o heridas físicas que sufre el paciente en sus órganos y tejidos.

## ♥ Trofismo alterado

Aumento notable del tamaño de las fibras musculares

## ♥ Tumor

Lesión sólida, sobre elevada de mayor tamaño con tendencia a persistir

## ♥ Ulceraciones

Formación de una lesión en la piel o en la superficie de un órgano

## ♥ Urgencia miccional

Urgencia de orinar repentina y fuerte.

## ♥ Urticarias

Son ronchas rojizas, elevadas y a menudo pruriginosas (que producen picazón) que aparecen en la superficie de la piel.

## ♥ Vaginismo

Afección que involucra un espasmo muscular en los músculos del piso pélvico.

## ♥ Varices

Venas superficiales dilatadas, tortuosas, de aspecto arrosariado

## ♥ Vértigo

Ver o sensación de que los objetos aumentan o disminuyen de tamaño

## ♥ Vitíligo

Enfermedad cutánea en la cual hay una pérdida del color (pigmento) de zonas de piel.

## ♥ Xantorrea

Salida de líquido amarillento

## ♥ Xeroftalmia

Sequedad de la conjuntiva y la córnea