



Oscar Eduardo Guillén Sánchez

**Dra. Dra. Arely Alejandra Aguilar
Velazco**

**Propedéutica, semiología y
diagnostico físico**

Infografía

4to

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de junio del 2024

SIGNOS Y SINTOMAS URINARIOS

SINTOMAS URINARIOS



DISURIA

Ardor al miccionar



NICTURIA

Necesidad de miccionar con frecuencia en la noche



HEMATURIA

presencia de sangre en la orina

OLIGURIA

Disminución de la cantidad de micción <300ml

POLIURIA

Aumento de la micción en cantidad de 3000 ml



ANURIA

ausencia de orina hasta <100 ml



POLIAQUIURIA

Aumento en la frecuencia de micción sin aumento en el volumen total.



DOLOR RENAL Y URETRAL



Debido a falta de inervación sensitiva de su parénquima, el dolor renal es un dolor poco frecuente

se distiende la capsula renal por:

- Inflamación
- Infección
- Tumor
- Obstrucción crónica



Cuando el dolor es inflatoria o obstructivo la puño percusión del lado afectado es doloroso Debe diferenciarse del dolor compresivo musculo esquelético



ALTERACION DEL VOLUMEN URINARIO

volumen normal= 1000-1500ml en 24h

Poliuria: volumen mayor 3000ml/D



Oliguria: disminución del volumen debajo de 400 ml



Anuria: volumen inferior a 100ml



SEMILOGIA DEL APARATO URINARIO

Antecedentes Médicos

- Personales: Enfermedades previas (infecciones urinarias, nefrolitiasis, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades renales crónicas).
- Familiares: Historia de enfermedades renales o metabólicas en la familia.



Inspección

- General: Evaluar signos de enfermedad crónica
- Abdomen: Observar distensión abdominal, cicatrices quirúrgicas, y masas visibles.

Palpación

- Abdomen: Evaluar la presencia de dolor, masas, o distensión vesical.
- Fosas Renales: Palpar en busca de dolor o masas renales.

Percusión

Puño-Percusión (Signo de Giordano): Percusión en las regiones costovertebrales para evaluar dolor (sugestivo de pielonefritis o litiasis renal).

SEMIOTÉCNICA



PUÑO PERCUSIÓN SIGNO DE GIORDANO

Bibliografía

Alejandro Goic, G. C. (CUARTA EDICIÓN). Semiología medica .