



Diego Alejandro Flores Ruiz

Glosario

Semiología

Cuarto B



Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de marzo del 2024.

GLOSARIO

1. **Acropaquia:** Forma anormal, redondeada, del lecho de la uña.
2. **Acufenos:** Silbido o zumbido en uno o ambos oídos que puede ser constante o ir y venir
3. **Adenomegalia:** aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos (GL) y se acompaña de alteración en su consistencia.
4. **Adinamia:** Extremada debilidad muscular
5. **Afonía.** -Es la alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz.
6. **Agenesia:** Ausencia completa de un órgano
7. **Ageusia.**-Pérdida completa o importante del sentido subjetivo del gusto.
8. **Agudeza visual.**- Capacidad de nuestro sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas.
9. **Alopecia** pérdida anormal del cabello
10. **Amaurosis:** Privación total de la vista.
11. **Amenorrea:** ausencia de menstruación
12. **Amilofagia:** ingestión excesiva de almidón
13. **Andropausia:** Climaterio masculino
14. **Anemia:** enfermedad en la que la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos, es inferior a lo normal

15. **Anorgasmia:** retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos
16. **Anosmia:** Pérdida del olfato
17. **Anuria:** Ausencia total de orina o en cuantía inferior a 50 ml en 24 horas.
18. **Aplasia:** Desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano o tejido
19. **Arañas vasculares:** son pequeñas venas que aumentan de tamaño y son visibles bajo la piel.
20. **Ardor:** Es sentir como calor, punzadas y piquetazos o un dolor agudo y punzante.
21. **Artralgia:** dolor en una o varias articulaciones.
22. **Astenia:** Falta o pérdida de la energía normal
23. **Astenopia:** Fatiga visual acompañada o no de cefalea frontal o periocular, que se produce en situaciones que requieren una fijación prolongada de la vista.
24. **Atresia:** Ausencia de un orificio por lo general un órgano visceral hueco, como intestino o tráquea
25. **Bacteriuria:** Bacterias presentes en la orina
26. **bocio** agrandamiento general de la tiroides
27. **Borborigmos:** Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, que se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior.

28. **Bradilalia:** Movimientos involuntarios y forzados de la cabeza al hablar. Repetición de sonidos. Emisión de sonidos distorsionados
29. **Bronquitis:** Es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones, llamadas bronquios, se inflaman y provocan tos, a menudo con producción de mucosidad.
30. **Bula o ampolla:** lesión elevada, llena de líquido de más de 1 cm
31. **Cacosmia:** Percepción anómala de olores desagradables.
32. **Cefalea:** Dolor de cabeza
33. **Cianosis:** Color azulado de piel y mucosas debido a aumento de la Hb reducida en la sangre capilar
34. **Circulación colateral:** La que tiene lugar por las anastomosis colaterales que existen entre las arterias.
35. **Claudicación:** dolor muscular debido a la falta de oxígeno
36. **Clororrea:** Flujo de color verde
37. **Coluria:** presencia de bilirrubina en la orina
38. **Congestión:** Excesiva acumulación de líquido en un determinado órgano
39. **Constipación:** tránsito intestinal poco frecuente
40. **Convulsiones:** alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica en el cerebro.

41. **Coriza:** Inflamación aguda de la mucosa nasal de origen viral, habitualmente complicada por una sobreinfección bacteriana.
42. **Criptorquidia:** Testículo que no ha descendido de la cavidad abdominal, donde se originó, a la bolsa escrotal
43. **Desnutrición:** estado patológico de distintos grados de seriedad y de distintas manifestaciones clínicas, causado por la asimilación deficiente de alimentos ingeridos por el organismo.
44. **Diaforesis:** sudoración excesiva o abundante
45. **Diarrea:** evacuación intestinal de heces flojas y líquidas tres o más veces al día.
46. **Diplopia:** Alteración de la visión que consiste en la percepción de dos imágenes de un mismo objeto.
47. **Disartria:** afección en la cual usted tiene dificultad para decir las palabras debido a problemas con los músculos que le ayudan a hablar.
48. **Disfagia:** dificultad o disconfort para mover el bolo alimentario desde la boca al estómago.
49. **Disfonía:** Pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.
50. **Disgeusia:** Es un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. Dicho sabor puede ser salado, rancio o metálico. La disgeusia a veces está acompañada del síndrome de la boca ardiente, que se

caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca.

51. **Dismenorrea:** dificultad en la menstruación. Es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales; cuya evolución clínica varía entre 4 hrs.
52. **Disnea:** Dificultad de respirar.
53. **Disosmia:** Dificultad para percibir olores
54. **Dispareunia:** una sensación dolorosa y reiterada durante las relaciones sexuales
55. **Displasia:** Organización anormal de las células individuales
56. **Disuria:** dolor o la molestia al orinar, generalmente en forma de una sensación de ardor intenso.
57. **Dolor:** Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior
58. **Eccema:** proceso descamativo y asociado a picor que afecta a la piel.
59. **Ecolalia:** petición de palabras, frases, monólogos o canciones que la persona con TEA ha escuchado anteriormente a otras personas.
60. **Edema palpebral:** Aumento patológico de líquido en los párpados.
61. **Edema:** Aumento del componente intersticial del volumen extracelular

62. **Encopresis:** estreñimiento causado cuando las heces impactadas se acumulan en el colon y el recto.
63. **Encunclillamiento:** Acción de ponerse de cuclillas.
64. **Enoftalmo:** Hundimiento del globo ocular, uní o bilateral
65. **Enuresis:** Incontinencia urinaria nocturna en niños mayores de 3 años
66. **Epifora:** Rebosamiento de las lágrimas de uno o ambos ojos
67. **Epigastralgia:** dolor en la región epigástrica
68. **Epispadia:** anomalía poco frecuente que está presente al nacer. En esta afección la uretra no se desarrolla en un tubo completo.
69. **Epistaxis:** Hemorragia procedente de los vasos de la mucosa nasal.
70. **Equimosis:** Se hace un moretón pero no hay acumulación de sangre
71. Escalofríos: Sensación de tener frío
72. **Escotomas:** Alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula.
73. **Espermatorrea:** enfermedad caracterizada por la salida de semen del pene sin estimulación previa.
74. **Esputo:** Material expulsado mediante la tos, que procede de los pulmones, contiene moco, restos celulares o microorganismos y, en ocasiones, sangre o pus.

75. **Esterilidad:** Incapacidad para reproducirse
76. **Estranguria:** Micción dolorosa, frecuente y en muy pequeña cantidad
77. **Eumenorrea:** reglas normales con duración de 3 a 4 días con periodicidad de 28 a 30 días y de intensidad media y de predominio diurno.
78. **Exoftalmos:** Protrusión del globo ocular, uni o bilateral.
79. **Expectoración:** Expulsión de moco, esputo o líquidos desde el tracto respiratorio por medio de la tos o carraspeo.
80. **Eyacuación:** Expulsión de semen a través del pene
81. **Fecaloide:** Término que se suele aplicar a los vómitos u otras emisiones con contenido fecal, fístulas gastrocólicas, obstrucciones intestinales bajas, etc.
82. **Fiebre:** Aumento temporal de la temperatura corporal promedio
83. **Flatulencia:** exceso de gas en el aparato digestivo.
84. **Fosfenos:** Percepción de un destello luminoso, que se produce por la estimulación mecánica de la retina, en ausencia de un estímulo visual.
85. **Fotofobia:** La fotofobia es una sensibilidad anormal o intolerancia a la luz caracterizada por molestias intensas en el ojo, lagrimació y parpadeo entre otras reacciones cuya finalidad es evitar la luz.
86. **Galactorrea:** Secreción láctea fuera del período posparto

87. **Ganglio:** Conjunto de células que forman un corpúsculo con una morfología ovoidea o esférica.
88. **Geofagia:** práctica intencional de comer tierra o materiales del suelo como arcillas, carbonatos o sales minerales.
89. **Geusis:** Pérdida o disminución del sentido del gusto.
90. **Gingivorragia:** Sangramiento de las encías
91. **Hematemesis:** Vómito con sangre fresca, no digerida, normalmente abundante, provocado por una distensión del estómago; por sangre procedente de una hemorragia del estómago, duodeno o del esófago (hemorragia digestiva alta).
92. **Hematoma:** Acumulación de sangre, en su mayor parte coagulada, en un órgano, tejido o espacio del cuerpo
93. **Hematuria:** Presencia de sangre micro o macroscópica en la orina
94. **Hemiplejia:** debilidad o incapacidad de mover un lado del cuerpo
95. **Hemocromatosis:** enfermedad en la que exceso de hierro se acumula en su cuerpo
96. **Hemoglobinuria:** Presencia anormal de hemoglobina libre en la orina, a la que confiere un color pardo oscuro, pero puede variar desde el rojo a un tono parecido al negro

97. **Hemoptisis:** La hemoptisis es la eliminación de sangre por el aparato respiratorio.
98. **Hemosperma:** presencia de sangre en el semen.
99. **Hemospermia:** presencia de sangre en el semen
100. **Hernia:** Protrusión de un órgano o tejido a través de una apertura anormal.
101. **Hidrocefalia:** Acumulación de líquido en las cavidades del cerebro
102. **Hidrorrea:** salida de líquido transparente por la vagina
103. **Hipermenorrea:** alteración en la cantidad de sangre durante el periodo menstrual.
104. **Hiperosmia:** Hipersensibilidad del sentido del olfato
105. **Hiperplasia:** Desarrollo excesivo de un órgano o aumento del número de células
106. **hiperquinesis** Movimiento excesivo de los músculos de todo el cuerpo,
107. **Hipertermia:** Temperatura corporal elevada, muy por encima del valor normal
108. **Hipertrofia:** Aumento del tamaño de un órgano o de su función por aumento en el tamaño de las células
109. **Hipoacusia:** disminución de la agudeza auditiva
110. **Hipodipsia:** ingesta insuficiente de líquidos
111. **Hipofagia:** ingestión insuficiente de alimentos
112. **Hipomenorrea:** Regla escasa.

113. **Hipoplasia:** Desarrollo incompleto por disminución en el numero celular
114. **Hiporexia:** trastorno alimenticio que consiste en la pérdida gradual del apetito
115. **Hiposmia:** Disminución o déficit del sentido del olfato
116. **Hipospadia:** Defecto de nacimiento en los varones en el cual la abertura de la uretra no está en la punta del pene.
117. **Hipostenuria:** secreción de orina de baja gravedad específica debido a la incapacidad del riñón para concentrar la orina normalmente
118. **Hipotermia:** Disminución de la temperatura corporal que desciende por debajo de 35°C
119. **Hipotrofia:** Disminución del tamaño de un órgano por disminución del numero de células que lo conforman
120. **Ictericia:** coloración amarillenta de la piel y las mucosas causada por el depósito de bilirrubina.
121. **Incontinencia:** pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción
122. **Incontinencia:** pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción
123. **Indigestión** sensación vaga de malestar en la parte superior del abdomen o el vientre.
124. **Inyección Conjuntival:** Se refieren a un trastorno que sufre la esclera, también llamada la

parte blanca del ojo, donde se manifiesta una coloración acompañada de líneas color rojo difuso o rosadas.

125. **Jaqueca:** enfermedad crónica que se manifiesta por crisis o ataques repetitivos de cefaleas
126. **Lagrimeo:** Rebosamiento de las lágrimas de uno o ambos ojos.
127. **Lasitud:** Sensación de cansancio, debilidad
128. **Letargia:** Estado de cansancio que implica la disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación.
129. **Leucorrea:** flujo blanco, secreción vaginal.
130. **Libido:** Deseo sexual, energía mental o emoción relacionadas con el sexo
131. **Lipotimias:** Es una "sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento.
132. **Litiasis:** es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario
133. **Macrocefalia:** crecimiento del perímetro cefálico por encima de dos desviaciones estándar (DS) para la media de edad, edad gestacional y sexo.
134. **Macula:** área plana de la piel de color diferente de la piel normal, suele describirse con un adjetivo que califica el color: eritematosa, pigmentada, purpúrica
135. **Mareos:** Sensación de que todo da vueltas
136. **Melanemesis:** vómitos de sangre que lucen como posos de café.

137. **Melanodermia** Coloración oscura de la piel debida a diversos pigmentos: melanina, metales pesados.
138. **Melena:** presencia de heces de color negro, alquitranadas y malolientes.
139. **Menopausia:** momento que marca el final de los ciclos menstruales.
140. **Menorragia:** Hemorragia menstrual exagerada y prolongada.
141. **Meteorismo** Hinchazón del abdomen causada por la presencia de gas en los intestinos o la cavidad peritoneal
142. **Metrorragia:** Sangramiento genital fuera de los períodos menstruales.
143. **Microcefalia:** Trastorno en el que la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo esperado
144. **Miodesopsias:** Pequeñas formas oscuras que flotan a través de su campo visual.
145. **Nevos** Lesión cutánea pigmentada que suele desarrollarse en la edad adulta.
146. **Nictalopia:** Afección visual que impide la correcta visión en espacios poco iluminados.
147. **Nicturia:** Aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno
148. **Nocturnia:** excreción de un volumen urinario nocturno superior al diurno
149. **Nodulo:** lesión elevada, sólida de tamaño mayor de 1 cm

150. **Obstrucción:** Bloqueo o cierre de un conducto, vaso sanguíneo u otra estructura tubular en el cuerpo, impidiendo el flujo normal de líquidos, gases o sólidos.
151. **Odinofagia:** trastorno en el que la deglución se dificulta y resulta dolorosa.
152. **Oligomenorrea:** Ciclos menstruales distantes o esporádicos
153. **Oliguria:** Diuresis diaria inferior a 500 mL
154. **Onicolisis:** consiste en la separación espontánea de la uña del dedo por la parte denominada lecho ungueal.
155. **Opsiuria:** retraso en la eliminación del agua ingerida
156. **Opsomenorrea:** menstruación que se presenta a intervalos demasiado largos
157. **Ortopnea :**es un síndrome que se caracteriza por la interrupción de la entrada de aire a los pulmones.
158. **Ortostatismo:** Postura erecta
159. **Otalgia:** Dolor en la parte interna o externa del oído
160. **Otorragia:** Sangrado por uno o ambos oídos.
161. **Otorrea:** cualquier tipo de secreción líquida que proviene del oído
162. **Pagofagia:** deseo y la acción de masticar hielo
163. **Palidez:** pérdida o disminución del color normal de la piel o de las membranas mucosas
164. **Palpitaciones:** sensaciones de que el corazón late rápido, aletea o palpita fuertemente.

165. **Pápula:** lesión circunscrita, elevada y sólida de tamaño inferior a 1 cm.
166. **Parálisis:** es la pérdida de las funciones musculares de parte del cuerpo.
167. **Pareplejía:** es una enfermedad por la cual la parte inferior del cuerpo queda paralizada y carece de funcionalidad
168. **Paresias:** disminución de la fuerza de los músculos con limitación del rango de movimientos voluntarios.
169. **Parestesias:** trastorno de la sensibilidad que se manifiesta con sensaciones anormales sin razón aparente, como el hormigueo.
170. **Parosmia:** trastorno del olfato que se caracteriza por la distorsión de los olores
171. **Petequias:** Puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido al sangrado debajo de la piel.
172. **Pigmentación:** coloración de la piel
173. **Pirosis:** sensación de quemazón dolorosa detrás del esternón que surge del estómago y puede irradiarse desde la zona del epigastrio ("boca del estómago") hasta la garganta.
174. **Piuria:** Presencia de pus en la orina.
175. **Plétora:** Exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en una parte de él
176. **Polaquiuria:** es la necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche, pero en volúmenes normales o inferiores a lo normal.

177. **Polidipsia:** Sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia
178. **Polifagia:** Aumento de la ingestión de alimento
179. **Polimenorrea:** Ciclos menstruales más próximos o frecuentes
180. **Poliuria:** Diuresis diaria superior a 2.000 mL
181. **Precordalgia:** El dolor precordial se refiere a cualquier dolor que se siente en la parte delantera del pecho, desde la línea media hasta los lados.
182. **Presbiacusia:** pérdida de la audición relacionada con la edad
183. **Presbicia.** -Defecto óptico caracterizado por la visión confusa de los objetos cercanos, cuando, a causa de la edad, disminuye la capacidad de acomodación del ojo.
184. **Proiomenorrea:** ciclos de menos de 25 días o adelanto de más de 5 días en la aparición del sangrado menstrual.
185. **Prostatismo:** Inflamación de la glándula prostática.
186. **Prostatorrea:** Secreción de líquido prostático a través de la uretra sin que se produzca eyaculación.
187. **Proteinuria:** Presencia de proteínas en la orina superior a 150 mg en 24 horas.
188. **Prurigos:** Es una afección cutánea muy frecuente cuya causa es una reacción exagerada a las picaduras de insectos (chinches, pulgas y mosquitos).

189. **Prurito:** Comezón o picazón que afecta piel y mucosas.
190. **Psoriasis:** Es una afección cutánea que provoca enrojecimiento, escamas plateadas e irritación de la piel.
191. **Purpura:** presencia de sangre en la piel de hasta 2 mm, que puede ser palpable.
192. **Queratosis seborreica:** es un tumor benigno que aparece típicamente en los adultos y que está asociado a factores hereditarios y a la exposición solar.
193. **Rectorragia :** emisión de sangre roja por el ano de forma aislada o junto con las heces.
194. **Regurgitaciones:** cuando los contenidos del estómago del bebé fluyen con facilidad a través de la boca, posiblemente, acompañados de un eructo.
195. **Reposo:** Descansar
196. **Roncha:** Bulto pequeño y rojizo que sale en la piel.
197. **Rosácea:** trastorno inflamatorio crónico que se caracteriza por rubor facial, telangiectasias, eritema, pápulas, pústulas y, en casos graves, rinofima.
198. **Rubicundez:** Color rojo o sanguíneo que se presenta como fenómeno morboso en la piel y en las membranas mucosas.
199. **Secreción Purulenta:** Suele ser indicativa de una infección bacteriana, como la conjuntivitis bacteriana o la dacriocistitis.

200. **Secreción:** producción y liberación de sustancias líquidas por las células o glándulas de un organismo.
201. **Sedimento:** sustancias sólidas que se depositan en el fondo de un líquido.
202. **Sensibilidad:** capacidad de un organismo para detectar y responder a cambios en su entorno interno o externo
203. **Sialorrea:** patología ocasionada por la incapacidad de retener la saliva dentro de la boca y su progresión al tracto digestivo.
204. **Sibilancias:** Sonido agudo y silbante que puede producirse al respirar cuando las vías respiratorias de los pulmones se estrechan o bloquean. Las sibilancias son un signo de que una persona tiene problemas para respirar.
205. **Sincope:** Es el término médico para el desmayo o pérdida de conciencia. Se trata de una pérdida temporal de la conciencia caracterizada por un inicio rápido, una duración breve y una recuperación espontánea. Por lo general, la falta súbita de suministro de sangre al cerebro da lugar a desmayos.
206. **Singultus:** El singulto es el término médico para denominar al hipo, que es el resultado de las contracciones involuntarias y repetidas del diafragma y de los músculos intercostales, que lleva a la rápida entrada aire a los pulmones por milisegundos y

posteriormente cierre brusco de la glotis, que condiciona el sonido.

207. **Soplos:** Un soplo es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco.

208. **Sordera:** Pérdida completa de la audición

209. **Telorrea:** secreción por el pezón, no relacionada con el embarazo o la lactancia

210. **Tos:** Es un reflejo que mantiene despejada la garganta y las vías respiratorias. Aunque puede ser molesta, la tos ayuda al cuerpo a curarse o protegerse. La tos puede ser aguda o crónica. La tos aguda comienza súbitamente y no suele durar más de 2 o 3 semanas

211. **Traumatismo:** lesiones o heridas físicas que sufre el paciente en sus órganos y tejidos.

212. **Trofismo:** alterado: aumento notable del tamaño de las fibras musculares

213. **Tumor:** Lesión sólida, sobreelevada de mayor tamaño con tendencia a persistir

214. **Ulceraciones:** Formación de una lesión en la piel o en la superficie de un órgano

215. **Urgencia miccional:** urgencia de orinar repentina y fuerte.

216. **Urticarias:** Son ronchas rojizas, elevadas y a menudo pruriginosas (que producen picazón) que aparecen en la superficie de la piel.

217. **Vaginismo:** afección que involucra un espasmo muscular en los músculos del piso pélvico.

218. **Varices:** Venas superficiales dilatadas, tortuosas, de aspecto arrosariado
219. **Vértigo:** Ver o sensación de que los objetos aumentan o disminuyen de tamaño
220. **Vitíligo:** enfermedad cutánea en la cual hay una pérdida del color (pigmento) de zonas de piel.
221. **Xantorrea:** salida de líquido amarillento
222. **Xeroftalmia:** Sequedad de la conjuntiva (la membrana que recubre los párpados y cubre la parte blanca del ojo) y la córnea (la capa transparente en la parte