



Claudia Patricia Abarca Jiménez

Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco

Signos y síntomas digestivos

Propedéutica semiología

PASIÓN POR EDUCAR

4°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de junio del 2024

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

DOLOR ABDOMINAL

Estímulos

- Viscera hueca: Distensión, Contracción, Estiramiento
- Cápsula de órganos sólidos: Distensión
- Peritoneo parietal: Inflamación
- Mesenterio: Tracción
- Vasos sanguíneos: Isquemia
- Vías nerviosas sensitivas: Compromiso por patología adyacente
- Pared abdominal: Contusión

Mecanismo de dolor

Visceral verdadero

Dolor es vago, localizado en la zona media del abdomen y no se asocia a defensa muscular ni a hiperalgesia

Referido

Dolor es referido a las zonas laterales del abdomen, es bien localizado por el enfermo y puede asociarse a defensa muscular e hiperalgesia cutánea

Semiología

- Ubicación: Localizado, generalizado, migratorio
- Comienzo: Insidioso, brusco, súbito
- Carácter: Cólico, sordo, hambre
- Intensidad: Leve, moderado, intenso, excruciante
- Irradiación: Irradiado, no irradiado
- Factores que lo alivian: Calor, compresión, abdominal, antiespasmódicos, ansiolíticos
- Factores que lo agravan: Compresión abdominal, movimientos, Dolor agudo, dolor crónico
- Evolución: Continuo, periódico, episódico, paroxístico
- Recurrencia: Recurrente - no recurrente
- Origen: Afecciones abdominales; Afecciones extraabdominales

Causas

Frecuentes

- Gastritis aguda
- Gastroenteritis aguda
- Estreñimiento crónico
- Colon irritable
- Litiasis biliar Colecistitis aguda
- Úlcera gástrica y úlcera de duodeno
- Esofagitis por reflujo gastroesofágico
- Cáncer digestivo y de glándulas anexas
- Apendicitis aguda.
- Pancreatitis aguda y crónica
- Traumatismo abdominal

Menos frecuentes

- Diverticulitis aguda
- Intoxicación alimentaria
- Alergia alimenticia
- Invaginación intestinal
- Perforación intestinal
- Aneurisma de la aorta abdominal
- Trombosis mesentérica

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

DISPEPSIA

Síntomas

- Mal gusto en la boca o boca amarga
- Saciedad precoz
- Repugnancia por los alimentos
- Regurgitación
- Acidez/pirosis
- Eructación
- Flatulencia anal
- Malestar epigástrico vago
- Sensación de distensión abdominal

Semiología

- Ocasional Reciente o crónica
- Recurrente
- Persistente
- Precoz o tardía
- Específica (selectiva) o inespecífica

Causas

Digestivas

- Trastornos funcionales digestivos
- Colecistopatía crónica calculosa
- Constipación crónica
- Abuso de laxantes
- Reflujo gastroesofágico
- Hernia hiatal
- Hepatitis aguda (período prodrómico)
- Úlcera gastroduodenal
- Ascitis
- Cáncer gástrico

Extradigestivas

- Infección urinaria
- Insuficiencia cardíaca congestiva
- Uremia crónica
- Neoplasia
- Tuberculosis pulmonar
- Embarazo
- Drogas
- Alcohol
- Tabaco
- Alergia alimenticia

VOMITO

Definición

Es un complejo arco reflejo neural. Los diferentes estímulos capaces de provocar vómitos responden, por lo general, a dos tipos de mecanismos.

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

VOMITO

Semiología

- tiempo de aparición: Precoz y tardía
- aspecto macroscópico: Alimentario, no alimentario, retención, de jugo gástrico, hemorrágico, concho de café, mucoso, bilioso y purulento.
- Síntomas acompañantes: Malestar general, autonómicos, fatiga, hipotensión, lipotimia

Causas

Digestivas

- Gastroenteritis aguda
- Intoxicación alimenticia
- Hepatitis aguda viral
- Peritonitis localizada o generalizada
- Obstrucción intestinal
- Cáncer gástrico
- Alergia alimentaria

Extradigestivas

- Enfermedades pulmonares agudas
- Pulmonares crónicas
- Cardiovasculares
- Infecciones urinarias
- Pielonefritis aguda
- inflamaciones ginecológicas
- Psicológicas
- Otológicas

DIARREA

Definición

evacuación de deposiciones de consistencia disminuida o aumentada y, en la mayoría de los casos, de frecuencia mayor que lo normal

Pseudodiarrea

A evacuación repetida de pequeñas cantidades de líquido fecaloide debido a inflamación mecánica del recto (rectitis) por una masa fecal dura retenida en la ampolla (impacto fecal).

Disentería

La diarrea con sangre, mucus y pus, que se acompaña de pujo y tenesmo

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

DIARREA

Semiología

- Evolución: Aguda y crónica
- Comienzo: Brusco, Insidioso, Violento
- Aparición: Comidas ingeridas, Trasgresión alimentaria o alcohólica, Estrés emocional
- Deposición: Consistencia, Color, Mucus, Sangre, Pus
- Evacuaciones: Múltiples o Única
- Evolución diaria: Diurna, Nocturna, Diurna y nocturna
- Concomitantes: Dolor abdominal, Fiebre, Náuseas y vómitos

Causas

Infecciosas

Bacterias A:

- Escherichia coli
- Shigella
- Salmonetes
- Staphylococcus aureus Infecciosas
- Otras: (Clostridium botulinum, Clostridium difficile, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni)

B:

- Virus
- Prvovirus o rotavirus

Parasitarias

- Giardia lamblia
- Entamoeba histolytica
- Isospora belli
- Trichinella spirali
- Balantidium coli

Enterotóxicas

- Toxina estafilocócica
- Vibrio cholerae
- Escherichia coli
- Enterotoxígena
- Clostridium perfringens
- Metales pesados

Drogas

- Laxantes
- Antibióticos
- Colchicina
- Alcohol
- Digital

Clasificación fisiopatológica

Osmótica

Es dependiente de la ingestión de alimentos o medicamentos, es posprandial y pasa con el ayuno

secretoria

No tiene relación con la ingestión de alimentos o líquidos, es diurna y nocturna y no cede al ayuno

Exudativa

Es debida a lesión de la mucosa intestinal; participan tantos factores osmóticos como secretorios

Mayor motilidad

Mecanismo, probablemente, involucrado en el colon

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

HEMORRAGIA DIGESTIVA

Definición

Lesiones de distinta naturaleza y ubicadas en cualquier nivel del tubo digestivo, desde el esófago al recto, son susceptibles de sangrar.

Semiología

- Antecedentes mórbidos: Úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, hemorroides
- Hábitos Medicamentos: alcohol Evolución Aguda 0 crónica Visibilidad Aparente 0 inaparente (oculta)
- Color de la sangre: Rojo, rojo oscuro, negro, concho de café
- Cuantía: Discreta, moderada, masiva Alta 0 baja, Hematemesis, melena, rectorragia
- Síntomas concomitantes: Náuseas, arcadas, vómitos, deposiciones pastosas fétidas
- Síntomas hemodinámicos: Decaimiento, taquicardia, hipotensión arterial, sudoración, mareos, lipotimia, shock
- Condiciones que la simulan: Alimentos, medicamentos: (hierro, bismuto, carbón vegetal)

Causas

Alta

- Rotura de várices esofágicas
- Úlcera gástrica y duodenal
- Gastritis erosiva hemorrágica
- Duodenitis erosiva hemorrágica
- Úlcera de la segunda porción del duodeno
- Síndrome de Mallory-Weiss
- Esofagitis
- Cáncer esofágico
- Cáncer gástrico
- Telangiectasia hereditaria familiar
- Hemopatías
- Aneurisma aórtico roto al esófago o estómago

Baja

- Hemorroides erosionadas
- Diverticulosis de colon
- Displasias vasculares de colon
- Cáncer de colon
- Colitis ulcerosa inespecífica
- Colitis granulomatosa
- Colitis isquémica
- Trombosis de los vasos mesentéricos
- Fiebre tifoidea complicada
- lleítis regional

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

ICTERICIA

Definición

La ictericia hace que la piel y las partes blancas de los ojos se pongan amarillas. El exceso de bilirrubina causa la ictericia. La bilirrubina es una sustancia química color amarillo que contiene la hemoglobina, sustancia que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos

Semiología

- Edad del paciente
- Comienzo Síntomas prodrómicos
- Síntomas concomitantes
- Intensidad Curso o evolución
- Tonalidad o tinte
- Color de la orina y deposiciones
- Signos cutáneos
- Características físicas del hígado
- Variación de la matidez hepática
- Presencia o ausencia de esplenomegalia
- Hábitos Antecedentes epidemiológicos

Causas

Conjugada

1. Por alteración en la excreción de bilirrubina conjugada
2. Por enfermedad hepatocelular Hepatitis aguda y crónica, cirrosis hepática

No conjugada

1. Por producción aumentada de bilirrubina
2. Hemolisis intra o extravascular Icterias hemolíticas
3. Eritropoyesis inefectiva) Icterias desieritropoyéticas
4. Por alteración en la captación y conjugación de la bilirrubina en el hepatocito

Clasificación

Pre-hepáticas

- Enfermedad hemolítica del recién nacido
- Ictericia hemolítica congénita

Hepáticas

- Hepatitis agudas
- Hepatitis crónicas
- Hepáticas Cirrosis
- Medicamentos

Pos-hepática

- Coledocolitiasis
- Ca de cabeza de páncreas
- Distomatosis

REFERENCIA:

Semiología médica, 4a Edición 2018, Alejandro Goic.