



Jhonatan Gamaliel Vazquez Cruz

Rosvani Margine Morales Irecta

Glosario

Semiologia

4

B

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de marzo de 2024.

Acné: Causa granos cuando los folículos pilosos debajo de la piel se bloquean

Acromegalia: crecimiento anómalo de los huesos, provocando deformidades que suelen estar caracterizadas por el tamaño inusualmente grande de las manos y los pies, facciones faciales más pronunciadas de lo normal.

Acufenos: Lo mismo que tinnitus.

Adenopatias : ganglio linfático alterado

Adenopatías dolorosas: Una adenopatía, también conocida como linfadenopatía, es una enfermedad en los ganglios linfáticos. No obstante, normalmente se utiliza este término como un sinónimo de una inflamación o un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos.

Aerofagia: deglución espasmódica de aire y posterior eructo, con la intención de aliviar la sensación de hinchazón o distensión abdominal

Afonía: La afonía es la alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz.

Ageusia: Pérdida del gusto

Alogia: Empobrecimiento y enlentecimiento del pensamiento

Alucinación: Engaño perceptivo en el que se percibe un estímulo que no existe en el medio externo, generalmente estando convencido el sujeto que lo percibe de su veracidad.

Amaurosis: Privación total de la vista, ocasionada por lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo, que produce la inmovilidad del iris.

Ambliopía: Capacidad de visión reducida debido a un desarrollo anormal de la visión.

Amebiasis: infección aguda o crónica; los síntomas varían desde la diarrea moderada hasta la diarrea acuosa frecuente y la pérdida de agua y líquidos del cuerpo

Amenorrea: Falta de menstruación

Amnesia anterógrada: Incapacidad para codificar y registrar nueva información en la memoria.

Amnesia retrógrada: Incapacidad para recordar sucesos pasados, de mayor o menor gravedad.

Amnesia: pérdida de recuerdos, incluidos hechos, información y experiencias. pérdida o debilidad notable de la memoria.

Anemia: La anemia es una enfermedad en la que el número de glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos, es inferior a lo normal.

Aneurisma: dilatación de una arteria o parte de ella, con compromiso de

Angina: inflamación de las amígdalas y partes adyacentes (también se usa

Angiodisplasia (angiodysplasia): vasos sanguíneos anormales o agrandados en el tubo digestivo

Angiodisplasia : vasos sanguíneos anormales o agrandados en el tracto gastrointestinal.

Anhidrosis: falta de sudoración

Aniuria: Anuria ausencia de la producción de orina por el riñón

Anorexia: Pérdida de apetito, que puede ser causada por muy diversas circunstancias

Anorexia: Pérdida del apetito

Anosmia: Pérdida parcial o completa del sentido del olfato.

Ansiedad: Estado de malestar o sufrimiento emocional ante la anticipación de una posible estimulación aversiva en el futuro, que genera reacciones cognitivas, fisiológicas y conductuales.

Apetito: deseo por la comida.

Apraxia: Dificultad o ausencia de la capacidad de realizar y coordinar movimientos secuenciados

Árbol biliar extrahepático: conductos biliares ubicados fuera del hígado

Arcada: Intenso esfuerzo involuntario para vomitar, sin expulsión de contenido gástrico.

Arritmia: Ritmo cardíaco anormal.

Articulaciones hipermóviles: Son articulaciones que se mueven más allá del rango normal con poco esfuerzo. Las articulaciones más afectadas son los codos, las muñecas, los dedos de la mano y las rodillas.

Artritis: Puede causar dolor e hinchazón en las articulaciones.

Artrogriposis: es cuando los niños tienen rigidez y pérdida de la movilidad en más de una articulación.

Ascitis: acumulación de fluido en el abdomen. La ascitis es provocada generalmente por una enfermedad hepática severa como la cirrosis

Astenia: Ausencia de energía. Fatiga y estado de debilidad que dificulta la realización de actividades.

Atresia biliar: una condición en la que los conductos biliares dentro o fuera del hígado no tienen aperturas normales.

Atrofia muscular: Es el desgaste (adelgazamiento) o pérdida del tejido muscular.

Balanitis: inflamación del glande premenstrual.

Batipnea: Respiración caracterizada por un aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios sin modificación ostensible de su número.

Bazuqueo: Ruidos hidroaéreos, generalmente gástricos o intestinales, provocados por sacudidas manuales de la pared abdominal.

Blefaroespasmos: Es un término general para los espasmos de los músculos del párpado. Estos espasmos suceden sin que pueda controlarlos. El párpado puede cerrarse (o casi cerrarse) de manera repetitiva y luego volver a abrirse.

Bocio: bocio es el crecimiento irregular de la glándula tiroides. Puede ser un agrandamiento general de la tiroides o puede ser el resultado de un crecimiento celular irregular que forma uno o más bultos (nódulos) en la tiroides.

Borborigmos: Ruidos hidroaéreos intestinales de aparición espontánea.

Bradipnea: Disminución en el número de respiraciones por minuto o frecuencia respiratoria.

Bronquitis: La **bronquitis** es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones.

Bulimia: Exacerbación del apetito.

Cacosmia: Alteración del sentido del olfato, que causa una percepción anormal de los olores

Cambio de voz: El cambio de voz es una parte normal de la pubertad en ambos sexos, aunque es más notable en los niños. Este cambio puede ocurrir en cualquier momento entre las edades de 10 y 15 años.

Cambios en la distribución pilosa: son cambios de implantación o pérdida de cabello debido a estrés o problemas hormonales

Cambios miopáticos: Debilidad, pérdida de tejido muscular

Cáncer óseo: Se desconoce la causa de la mayoría de los casos de cáncer de hueso. se manifiesta con los siguientes síntomas: dolor de huesos, inflamación en la región en la que está el tumor maligno, debilidad y fatiga, tendencia a sufrir fracturas óseas, pérdida de peso involuntaria.

Caquexia: Estado avanzado de desnutrición y enflaquecimiento con pérdida de las fuerzas.

Cardiomegalia ; Aumento del tamaño del corazón.

Carditis: Inflamación del corazón

Caspa: Descamación de la piel del cuero cabelludo (la parte de arriba de la cabeza)

Cefalea: Sensación dolorosa en cualquier parte de la cabeza, que va desde un dolor agudo a un dolor leve y puede ocurrir con otros síntomas.

Celulitis: es una infección de la piel y los tejidos más profundos. El estreptococo del grupo A es la causa más común. Causa Inflamación de los nódulos o ganglios linfáticos

Cervicalgia: dolor en la región cervical

Cianosis: coloración azulada de piel y mucosas, debida a un aumento anormal de la hemoglobina (Hb)

Colangitis: conductos biliares irritados o infectados.

Colecistitis: una vesícula biliar irritada.

Colestasis: flujo biliar deficiente y formación de sustancias en el hígado que debería colocarse en la bilis.

Cólico: dolor abdominal que puede variar en intensidad y llegar a ser muy agudo

Coluria: Es la presencia de pigmentos biliares en la orina. Es secundaria a ictericia obstructiva y se manifiesta además con pigmentación de la esclera y con acolia que es la pérdida de coloración de las deposiciones.

Congestión nasal: También llamada nariz tapada, es una sensación de taponamiento en la nariz o la cara. Pasajes nasales inflamados por el exceso de fluidos y mucosidad, puede ser debido a una infección, humo de tabaco o perfumes.

Contractura de Volkmann: La contractura de Volkmann es una deformidad de la mano, los dedos de la mano y la muñeca causada por una lesión a los músculos del antebrazo

Coriza: La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasales y, en ocasiones, falta de olfato.

Craneotabes: Es un ablandamiento de los huesos del cráneo.

Debilidad: Es la reducción de la fuerza en uno o más músculos.

Deformación de la silueta: es un cambio en la morfología y en la forma corporal debido a problemas hormonales

Deformidad por contractura: Una contractura se forma cuando los tejidos que normalmente estiran (elásticos) son reemplazados por tejido que no estira (inelástico) de apariencia fibrosa.

Demencia: Trastorno neurodegenerativo, de origen biológico, cursa con un deterioro progresivo de capacidades cognitivas como la memoria, el habla, la secuenciación de movimientos o la capacidad de raciocinio.

Depresión: enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta.

Diarrea: Heces blandas y líquidas con mayor frecuencia de lo habitual.

Dinofagia: Deglución dolorosa

Diplopía: Ver dos imágenes de un objeto, también se conoce como visión doble.

Discinesia: Trastorno neurológico que genera movimientos involuntarios y descontrolados, generalmente en la musculatura facial.

Disentería: Deposición mucosanguinolenta.

Disfagia: Dificultad para tragar alimentos o líquidos, que surge de la garganta o el esófago y va desde una leve dificultad hasta el bloqueo completo y doloroso.

Disfagia: Dificultad para tragar.

Disfonía: La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.

Disfunción eréctil: También llamada impotencia, se refiere a la ausencia total de erección, o la presencia de erección incompleta o de corta duración para tener un acto sexual.

Disminución de la fuerza y el calibre del chorro: El término se explica por sí mismo y se debe a una obstrucción del tracto de salida o a una disminución de la fuerza contráctil del músculo detrusor.

Disminución de la libido: Puede ser parcial o completa y se refiere a la alteración en el deseo sexual.

Disnea: Dificultad de respirar.

Disosmia: Sentido del olfato desagradable o distorsionado

Dispareunia: Coito doloroso para la mujer durante la noche

Dispareunia: Se refiere al dolor durante o inmediatamente después de las relaciones sexuales y se aplica solo en mujeres.

Displasia epifisaria múltiple: a la epífisis, que es la zona de los huesos que forma las articulaciones.

Displasia fibrosa: Es una enfermedad ósea que destruye y reemplaza el hueso normal con tejido óseo fibroso. Uno o más huesos pueden resultar afectados.

Disuria: Es la dificultad para emitir adecuadamente la orina.

Divertículos: bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo.

Dolor articular: El dolor articular puede afectar una o más articulaciones.

Dolor pleural: Inflamación de los tejidos que recubren los pulmones y la cavidad torácica.

Dolor: Es una sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia.

Dolores musculares: Los dolores musculares son comunes y pueden comprometer más de un músculo

Eccema (dermatitis atópica): Causa inflamación, enrojecimiento e irritación de la piel

Eccema es un término que designa varios tipos distintos de hinchazón de la piel. También se llama dermatitis. La mayoría de los tipos causa sequedad y comezón en la piel

Edema en esclavina: Corresponde al aumento de volumen edematoso de cara, cuello y porción superior del tórax anterior y posterior.

Edema palpebral: El edema palpebral es una acumulación anormal de líquido en los tejidos de la superficie interna del párpado, que causa una hinchazón que impide o dificulta la propia apertura completa del ojo.

El impétigo: es una infección de la piel. Generalmente, es causada por la bacteria estafilococo pero algunas veces el estreptococo también puede causarla

Empiema: exudado purulento en la cavidad pleural

Enfermedad de Blount: Es un trastorno en el crecimiento del hueso de la espinilla (la tibia) en el cual la parte inferior de la pierna se voltea hacia adentro, haciéndola lucir como una pierna arqueada.

Enfermedad de Paget: es un trastorno de origen genético en el que algunos huesos son demasiado grandes, por lo que tienen poca densidad.

Enfermedad de Perthes: propia de la niñez en la que, por causas que siguen siendo un misterio, se interrumpe la irrigación sanguínea a los huesos de la cadera. Esto provoca que las células óseas de esta región empiecen a morir.

Enteritis: irritación del intestino delgado

Enuresis nocturna: Pérdida involuntaria de orina durante el sueño.

Envejecimiento de la piel: Es posible que observe arrugas, manchas por la edad y resequedad

Epifora: La epífora, o lagrimeo excesivo, se define como el rebosamiento de las lágrimas de uno o ambos ojos.

Epistaxis: Sangrado de la nariz, ya sea espontáneo o inducido por hurgarse o sufrir un traumatismo.

Epistaxis: Sangrado de la nariz, ya sea espontáneo o inducido por hurgarse o sufrir un traumatismo.

Eritema: enrojecimiento en la piel

Eructo: Expulsión sonora por la boca del gas contenido en el estómago

Erupción dolorosa donde la piel se presenta roja y frágil. Se pueden formar ampollas y costras.

Escotomas: Alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula. Es una ceguera parcial, puesto que no limita la visión total, si no que es una zona delimitada.

Esofagitis: Inflamación que lesiona el conducto esofagico

Espasmos: Contracciones involuntarias de un músculo, generalmente, inofensivas y temporales, pero que pueden ser dolorosas.

Esplenomegalia: bazo con un tamaño mayor que lo normal.

Espolones óseos: son protuberancias óseas que aparecen a lo largo de los bordes de los huesos, a menudo, se forman donde los huesos se unen unos con otros.

Estenosis biliar: angostamiento del tracto biliar a partir del tejido fibroso.

Estrés: Estado de intensa activación fisiológica que pretende actuar como mecanismo para afrontar una situación amenazante

Exantema: erupción, placas rojas en la piel

Expectoración: Expulsión de moco, esputo o líquidos desde el tracto respiratorio por medio de la tos o carraspeo

Eyacuación precoz: Eyacuación rápida que impide un acto sexual satisfactorio.

Fasciculaciones musculares: Son movimientos finos de una pequeña área de músculo.

Fecaluria: Menos frecuente. Es la presencia de deposiciones en la orina y signo patognomónico

Fibroadenomas: Tumores mamarios sólidos no son cáncer. Son lisos y se mueven con facilidad debajo de la piel cuando los tocas.

Fimosis: estrechez del orificio prepucial

Flatulencia: es la distensión del estómago o del intestino por aire o gases.

Flebitis: inflamación de una vena.

Fobias: Temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones, que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión.

Fracturas óseas: es una rotura del hueso

Frémito: vibración que es perceptible con la palpación (ej.: por frotos)

Frotos pleurales: son ruidos discontinuos, que se producen por el frote de

Galactorrea: secreción de leche por el pezón que no está relacionada con la producción normal de leche para la lactancia

Gangrena: es la muerte de los tejidos en su cuerpo. Ocurre cuando el suministro de sangre no llega a una parte de su cuerpo.

Gingivorragia: La gingivorragia es una hemorragia espontánea que se produce en las encías.

Goteo terminal: Se refiere al incremento en el goteo una vez terminada la micción.

Halitosis: Aliento de mal olor

Hematemesis: Vómito de sangre

Hematoma: Extravasación de sangre en los tejidos.

Hematoquecia; es la eliminación de sangre visible por el recto y suele indicar una hemorragia digestiva baja, pero puede deberse a una hemorragia digestiva alta profusa con tránsito rápido de la sangre por el intestino.

Hematospermia: Presencia de sangre en el líquido eyaculado. Habitualmente se relaciona a procesos infecciosos o inflamatorios de las vesículas seminales

Hematuria: Se refiere a la presencia de sangre en la orina, síntoma capital de enfermedad urológica.

Hemoptisis: (Tos con sangre) Se expulsan pequeñas cantidades de sangre junto con esputos (o, en los casos más graves, grandes cantidades de sangre de un color rojo fuerte) al toser de forma intensa.

Hemoptisis: expectoración que contenga sangre, sea esta en forma de estrías sanguinolentas o de sangramiento masivo

Hidrocele: Acumulación del líquido en la túnica vaginal del testículo

Hinchazón articular: Es la acumulación de líquido en los tejidos blandos que rodean la articulación o en la articulación misma.

Hiperosmia: Es un trastorno cuantitativo poco frecuente en el que existe un aumento de la sensibilidad olfatoria

Hiposmia: Es una reducción en la capacidad para detectar olores

Hipotonía: Significa disminución del tono muscular.

Ictericia: Pigmentación amarilla de tegumentos por elevación de bilirrubina.

Incontinencia: Pérdida involuntaria de orina en cualquier circunstancia y de cualquier volumen que producen un problema social e higiénico para el paciente.

Indigestión: sensación de ardor, hinchazón o gaseosidad, náuseas o sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer

Infecciones dentarias: Las infecciones dentales se originan cuando las bacterias acceden libremente al nervio y se expanden a los tejidos que envuelven el diente.

Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño

Interrupción súbita del chorro miccional: Puede ser auto limitada y por lo tanto de resolución espontánea, o puede cursar como retención de orina completa con necesidad de sondeo vesical.

Inyección conjuntival: Se refieren a un trastorno que sufre la esclera, también llamada la parte blanca del ojo, donde se manifiesta una coloración acompañada de líneas color rojo difuso o rosadas (ojos rojos).

Irritabilidad: Responde de forma desmesurada ante estímulos insignificantes vistos como contratiempos o molestias que no tienen razón de ser.

Isquemia: estado asociado a una circulación arterial deficiente de un tejido.

Isquemia: estado asociado a una circulación arterial deficiente de un tejido.

Jaqueca: Dolor de cabeza recurrente e intenso, con hipersensibilidad a los estímulos externos, generalmente localizado en un lado de la cabeza y a veces acompañado de náuseas y vómitos.

Las pigmentadas: están compuestas por un racimo de células que contienen el pigmento que da el color a la piel. Pueden ser de varios colores, desde color marrón claro, gris a negro y, a veces, azul.

Las vasculares: son formadas por vasos sanguíneos que no se han desarrollado correctamente y que comúnmente son rojas.

Latencia: Necesidad de esperar antes de que se inicie el chorro miccional una vez tomada la decisión de orinar. Se conoce también como vacilación.

Lengua dolorosa: Sensación de ardor constante o recurrente en la boca sin causa aparente (glosodinia)

Lipoma. Bulto que puede sentirse blando. Está formado por tejido mamario graso. Suele ser inofensivo

Llantería: Deposición desagregada que contiene restos alimenticios reconocibles.

Lunares (nevus): son crecimientos sobre la piel. Se producen cuando las células productoras de pigmento de la piel, llamadas melanocitos, crecen en grupos.

Lupus: Esta enfermedad autoinmune afecta a muchas partes del cuerpo y puede causar dolor articular y muscular.

Manchas de nacimiento: son anomalías de la piel que se presentan en el recién nacido. Hay dos tipos de manchas :

Manía: Estado de elevación ante toda la activación relacionada con la expresión afectiva junto con la labilidad emocional.

Mareos: Alteración del sentido del equilibrio y el lugar, posiblemente descrita como aturdimiento, sensación de desmayo o como si la cabeza estuviera girando.

Masa: Lesión ocupante de un espacio, de tamaño grande (superior a 4 cms), generalmente sólida

Melena: Heces oscuras y alquitranadas con o sin sangre visible.

Menorragia: Hemorragia menstrual copiosa

Menuria: Presencia de hematuria en relación al ciclo menstrual. Es patognomónica de endometriosis en la vía urinaria

Merecismo: Especie de rumiación de alimentos regurgitados.

Meteorismo: Acumulación de gases intestinales.

Miotonía congénita: Es un trastorno hereditario que afecta la relajación de los músculos

Náusea: Sensación desagradable que precede al vómito.

Nerviosidad: Es un estado pasajero de excitación nerviosa.

Neumaturia: Corresponde a la salida de gas en conjunto con orina por la uretra y es patognomónica de fístula entero-urinaria.

Nicturia: Necesidad de despertar del sueño nocturno para orinar una o más veces.

Obsesiones: son dinámicas de pensamiento en las que la mente de la persona se aferra a una idea fija.

Obstrucción nasal: Es cuando los pasajes nasales están bloqueados o cuando hay dificultad para respirar por la nariz. Esto puede ser debido a la rinorrea (goteo nasal) o por otros motivos.

Obstrucción nasal: Pasajes nasales inflamados por el exceso de fluidos y mucosidad, puede ser debido a una infección, humo de tabaco o perfumes.

Odinofagia: La odinofagia es el dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos, así como en algunos casos la propia saliva.

Orgasmo: Es la culminación de una relación sexual, que produce una sensación de liberación repentina y placentera de la tensión acumulada

Orina turbia: Esta condición no necesariamente es patológica y puede estar en el contexto de una orina muy concentrada.

Orinas espumosas: No siempre es patológico. Cuando se presenta debe hacernos sospechar y obligarnos a descartar la presencia de proteinuria y glucosuria.

Osteogénesis imperfecta: aparece por un trastorno genético, responsable de que los huesos sean mucho más débiles de lo normal.

Osteomalacia: provocada por la falta de vitamina D, lo que conduce a un reblandecimiento de los huesos

Osteomielitis: causada por una infección por parte de algún patógeno, generalmente del género "Staphylococcus" viajan a través de la sangre hasta llegar a los huesos.

Osteoporosis: la masa ósea se va perdiendo más rápido de lo que se regenera, hace reducir la densidad de los huesos que estos sean más débiles y cada vez más quebradizos.

Otalgia: Dolor en la parte interna o externa del oído que puede interferir en la habilidad para escuchar.

Palpitaciones: los latidos del corazón o de la raíz de los grandes vasos se hacen desagradablemente conscientes, los que se perciben de preferencia en la región precordial y, más rara vez, en el cuello o en el oído.

Parafilia: Presencia de fantasías persistentes de índole excitatorio hacia objetos de deseo atípicos

Parosmia: Se trata de una afección en la que los olores, para los demás normales, ahora huelen y saben de forma desagradable o incluso repugnante

Pérdida de la función muscular: La pérdida de la función muscular se presenta cuando un músculo no trabaja ni se mueve normalmente. El término médico para la pérdida completa de la función muscular es parálisis.
(pericárdicos o pleurales)

Picazón: es una sensación irritante que despierta la necesidad de rascarse la piel.

Piel seca: hace que la piel se vea y se sienta áspera, escamosa y con picazón. La ubicación de estos parches de sequedad varía de una persona a otra. Es una afección

común que afecta a personas de todas las edades. La piel seca, también conocida como xerosis o xerodermia, tiene distintas causas.

Piernas arqueadas: Las piernas arqueadas corresponden a una afección en la que las rodillas permanecen ampliamente separadas cuando una persona se para con los pies y tobillos juntos. Se considera normal en los niños menores de 18 meses.

Pirosis: Sensación de ardor que sube del estómago a la faringe que, a veces, se acompaña de regurgitación ácida

Pituita: Vómito acuoso y filante acompañado de intensas náuseas que se presentan al despertar, de preferencia en alcohólicos.

Piuria: Cuando es patológica habitualmente es secundaria a piuria. Esto es presencia de pus en la orina y es el reflejo de un proceso inflamatorio infeccioso del aparato urinario.

Poliaquiuria: Se refiere al aumento de micciones en un periodo de 24 hrs. Habitualmente se considera cuando el número es mayor a ocho micciones en el día.

Polidenopatias: Es la presencia de aumento de volumen de los linfonodos en más de una región del cuerpo.

Polidipsia: Aumento de la ingestión de agua.

Polidipsia: Es una patología clínica, que en muchos casos se presenta como el principal síntoma de la diabetes. Se trata de una condición caracterizada por la necesidad de beber grandes cantidades de agua, de forma constante y persistente.

Polifagia: Aumento de la ingestión de alimento

Polifagia: designa un trastorno que se caracteriza por un [hambre](#) exagerada que no calma a pesar de una ingesta importante de alimentos. Esto provoca que el enfermo [coma](#) mucho y más a menudo de lo normal y que aumente de peso.

Polimenorragia: menstruación frecuente y abundante

Polimenorrea: Menstruación frecuente (intervalo <18 días)

Polipnea. Respiración superficial y rápida.

Priapismo: Erección del pene sin excitación sexual

Prurito: sensación de picor en la piel

Psoriasis: Causa manchas rojas escamosas que pican

Psoriasis: es una enfermedad de la piel que causa picazón o parches dolorosos de piel engrosada y enrojecida con escamas plateadas.

Pus: Líquido espeso de color amarillento o blanquecino

Quilotórax: Es la presencia de contenido linfático (linfa) en la cavidad pleural

Quiluria: Muy infrecuente. Presencia de linfa en la orina, lo que le da un aspecto lechoso grisáceo intermitente, su origen se explica en una comunicación anormal entre el sistema urinario y el sistema de vasos linfáticos retroperitoneales.

Rabdomiólisis: Es la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. Estas sustancias son dañinas para el riñón y con frecuencia causan daño renal.

Rango de movimiento limitado: Es un término que significa que una articulación o parte del cuerpo no se puede mover en todo su rango normal de movimiento.

Raquitismo: propia de los niños en la que, por una deficiencia de vitamina D, sus huesos están muy debilitados.

Rectorragia: Eliminación de sangre por el recto.

Regurgitación: Reflujo de contenido gástrico hacia la boca, sin náuseas ni contracción del diafragma y musculatura abdominal.

Retención Urinaria: Incapacidad total de evacuar la orina. Puede cursar con incontinencia por rebalse. Consistente en sensación de ardor o dolor al momento de orinar

Rinorrea: La rinorrea, o goteo nasal, sucede cuando un exceso de líquido fluye por la nariz. Este líquido es mucosidad aguada o espesa, clara u opaca, y puede ser intermitente o constante.

Rotura de tendón: Es una lesión en la que se produce la rotura completa o parcial del tendón.

Sacroilitis : es una afección dolorosa que afecta a una o ambas articulaciones sacroilíacas

Sarpullido: es un área en la piel que está irritada o inflamada. Muchos sarpullidos son rojos, dolorosos, irritados y pican. Algunos sarpullidos también pueden conducir a ampollas o partes de piel en carne viva.

Seborrea: Secreción sebácea anormalmente aumentada.

Secreción nasal: También llamada nariz tapada, es una sensación de taponamiento en la nariz o la cara.

Secreción purulenta: Aquella debida a una infección bacteriana, que se caracteriza por una intensa inflamación y abundante secreción de pus.

Secreción uretral: Observación de eliminación de líquido seroso, purulento o seropurulento por meato uretral.

Secreción: La supuración de líquido turbio o pus del conducto auditivo suele ser un síntoma de infección en el oído.

Sibilancias: Son un sonido silbante y chillón durante la respiración, que ocurre cuando el aire se desplaza a través de los conductos respiratorios estrechos en los pulmones.

Síncope: la súbita, completa y transitoria pérdida del conocimiento debida a una brusca disminución del flujo sanguíneo cerebral

Síndrome compartimental: El síndrome compartimental agudo es una afección grave que implica aumento de la presión en un compartimento muscular.

Singulto. Hipo

Sordera: Es la pérdida de la audición que ocurre cuando hay una alteración en el funcionamiento del oído interno o el nervio auditivo.

Sudoración: Es la liberación de un líquido salado por parte de las glándulas sudoríparas del cuerpo. Este proceso también se denomina transpiración. La sudoración es una función esencial que ayuda al cuerpo a permanecer fresco.

Taquipnea. se caracteriza por el aumento en la frecuencia respiratoria.

Telangiectasia: dilatación de pequeños vasos sanguíneos

Temblo fino: aparece tras un movimiento voluntario que se desarrolla como consecuencia o que se desarrolla como consecuencia de la fatiga del grupo muscular correspondiente.

Tendinitis: Es una inflamación del tendón que se produce por el uso excesivo de un músculo o una articulación, o por un traumatismo directo.

Tendinosis: Es una degeneración del tejido del tendón que se produce por el uso excesivo crónico, el envejecimiento o una mala vascularización de la zona.

Tenesmo: Definida como percepción constante del deseo miccional, también puede entenderse como la sensación de necesidad de continuar la micción cuando esta ya ha concluido.

Tenosinovitis: Es una inflamación de la vaina que recubre el tendón, que puede producirse por traumatismos, esfuerzos repetitivos o infecciones

Tinnitus: Silbido o zumbido en uno o ambos oídos que puede ser constante o ir y venir, a menudo asociado con la pérdida de audición.

Tórax acanalado: Presenta un discreto hundimiento longitudinal del esternón

Tórax en embudo o pectus excavatum: Se caracteriza por una depresión en la región esternal.

Tórax enfisematoso: Es voluminoso, cilíndrico con aumento del diámetro anteroposterior y del transversal inferior, se observa en casos de enfisema pulmonar.

Tórax piramidal: Prominencia de la parte anteroinferior de la caja torácica a la altura del apéndice xifoides por excesivo desarrollo costal.

Tórax piriforme: Forma de pera invertida con gran saliente anterosuperior

Tórax raquíptico: Dado por un aumento del diámetro anteroposterior con disminución de los diámetros transversos, aplanamiento desde la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior, generalmente es un tórax propio de los pacientes con raquitismo.

Tos: Sonido repentino, forzado y seco para librar aire y despejar la irritación en la garganta o las vías respiratorias.

Transfusiones (reacciones transfusionales): Una reacción transfusional hemolítica es una complicación grave que puede ocurrir después de una transfusión de sangre.

Trombosis: formación de un coágulo en el lumen de un vaso

Uretrorragia: Eliminación de sangre por el meato uretral, sin relación a la micción.

Urgencia: Deseo imperioso e impostergable de orinar, muy comúnmente de inicio súbito y con sensación eminente de pérdida involuntaria.

Urticaria: Protuberancias rojas que a veces pican en la piel

Várice: dilatación permanente de una vena.

Vasculitis: inflamación de vasos sanguíneos.

Vértigos: Es una sensación giratoria repentina que se manifiesta de forma interna o externa, y que suele producirse al mover la cabeza rápidamente.

Vitíligo: causa manchas blancas en la piel. También afecta sus ojos, boca y nariz. Ocurre cuando se destruyen las células que dan color a la piel.

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS "COMITÁN" LIC. MEDICINA HUMANA HISTORIA CLÍNICA

Nº. De expediente: _____

I.- IDENTIFICACIÓN.

Nombre(S): Jhonatan Gamaliel Vazquez Cruz

Edad: 20 años

Sexo: Masculino

Estado Civil: soltero

Domicilio: 8Av, Oriente Norte #81

Localidad: Barrio El Cedro

Municipio: Comitán de Domínguez

Servicio: Urgencias

Nº de Seguro Popular: Negado

Nº de Teléfono: 963 104 3665

INTERROGATORIO.

II.- ANTECEDENTES.

A). **Hereditarios Familiares.** Paciente refiere

Abuelos finados paternos sin antecedentes de Diabetes y TA

Abuelo materno refiere antecedentes de Hipertensión Arterial controlada

Abuela Materna finada sin antecedentes patológicos

Padre refiere no presentar ningún antecedente patológico

Madre refiere no presentar antecedentes patológicos

B). **Personales no Patológicos**

Paciente refiere vivir en casa propia (con tres personas), cuenta con 6 habitaciones, 3 baños completos, Paciente refiere casa con materiales resistentes (cementos y ladrillos) piso de loseta y techo de losa, cuenta con 15 ventanas, cuenta con luz eléctrica (30 focos de luz), cuenta con agua potable, estufa de gas, cuenta con drenaje, IVSA a los 15 años, NPS 4, no mascota (convivencia con animales negado), paciente refiere tener una vida higiénica saludable, paciente refiere lavarse los dientes 3 veces al día, cambio de ropa interior y exterior cada día, hace ejercicio 1 vez a la semana (aproximadamente 2 a 2:30 hrs a la semana), paciente refiere que realiza tres comidas al día en su mayoría en su casa, consume frutas y verduras (tres veces a la semana), consume carnes rojas (cada dos días), paciente refiere consumir un litro de agua diario,

Refiere consumir alcohol socialmente (una vez cada dos veces), niega consumo de tabaco y drogas, paciente refiere tener esquema de vacunación completa, paciente refiere dormir cinco a seis horas diarias (presenta tener siestas por las tardes de dos a 3 horas diarias).

C). Personales Patológicos

Refiere haber presentado pulmonía en su niñez.

III. PADECIMIENTO ACTUAL.

A). Fecha de Iniciación _____

B). Principales Síntomas de Iniciación.

C). Evolución.

D). Sintomatología Actual.

E).- Terapéutica empleada anteriormente.

IV. INTERROGATORIO POR APARATOS.

A).- Aparato Digestivo.

Paciente refiere no presentar úlceras, pigmentación, caries, gingivorragia, glosodinia, sialorrea, asiala y xenostonia. El paciente niega tener problemas de masticación y deglución, odinofagia, aerofobia, eructos, reflujo gastro esofágico y dispepsia, sin contenido de hematemesis ni fecaloide sin presencia de sangre, moco líquido biliar, pus, parásitos alimentos. Y niega rectorragia y melena.

En defecación no es dolorosa ni presencia de tenesmo; En las heces niega color, olor, consistencia forma y contenido anormal. Ni presencia de sangre.

B).- Aparato Respiratorio.

El paciente refiere negar disnea, ortopnea al estar parado, treptonea, ploptinea.

Niega padecer tos, paciente niega presencia de expectoraciones, hemoptisis bronquitis ni sibilancias ni dolor pleural

C).- Aparato Urinario.

El paciente refiere negar dolor al miccionar, refiere tener una micción normal con un adecuado control sin ser fraccionado y sin esfuerzo, chorro normal, niega dolor lumbar, ni presencia de disuria, la cantidad de orina refiere ser normal sin presencia de poliuria, oliguria, nicturia, Enuresis, Anuria y opsiuria.

En el contenido paciente niega presencia de litiasis, sedimento hematuria, hemoglobicuria, proteinuria, coluria, bacteriuria y piuria. Refiere tener un aspecto, color, olor normal y sin presencia de espuma ni densidad.

D).- Aparato Genital.

El paciente refiere negar lesiones genitales como lesiones, Ulceras, secreciones en prepucio y glande, refiere no presentar problemas de erecciones.

A nivel testicular niega presencia de dolor, masas, volumen, criptorquidia, ni dolor en epidídimo, niega padecer problemas de libido o dispareunia, niega anormalidades en eyaculación ni dolorosa o incapacidad para eyacular y niega presencia hemospermia, retrograda y espermatorrea. Niega problemas de anorgasmia, Impotencia y problemas de esterilidad.

E).- Aparato Cardiovascular.

El paciente niega Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ángor pectoris, palpitaciones, hipertensión arterial, soplos, claudicación intermitente, várices y edema declive.

F).- Sistema Nervioso.

El paciente refiere negando a debilidad, paresias, parálisis, parestesias, mareos, vértigos, síncope, convulsiones, temblor, ataxia, disartria y atrofia muscular.

G).- Sistema Endócrino Vegetativo.

El paciente niega problemas hormonales de peso y niega polidipsia, poliuria, polifasia, sin presencia de bocio, letargia, bradialia, sin problemas para tolerar frío y calor, sin nerviosismo, ni hiperquinosi, galactorrea, y amenorrea.

H).- Sistema Locomotor.

Niega Dolores en extremidades, espalda o cuello, artralgia, fluxiones y crepitaciones articulares, y rigidez.

I).- Síntomas Generales.

EXPLORACIÓN FÍSICA: _____

PESO: _____ 75 kg _____ TALLA: _____ 1.65 cm _____

T.A. _____

PULSO: _____ TEMP. _____ RESP. _____

A).- Inspección General.

B).- Cabeza.

C).- Cuello.

D).- Tórax.

E).- Abdomen.

F).- Sistema Locomotor.

DIAGNÓSTICOS:

A).- Diagnostico Principal.

B).- Otros Diagnósticos.

FECHA _____ NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO _____