Javier Adonay Cabrera Bonilla

Martín Pérez Duran

Terapéutica farmacológica

Vías de Administración

4°

"B"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 23 de abril del 2024.

vias de administracion

enteral

Via enteral

oral

absorcion estomacal
depende de la preparacion
absorcion en intestino delgado

ejemplo

paracetamol
losartan
ibuprofeno

Via oral

sublingual

efecto mayor
situaciones agudas

ketorolaco
buprenorfina
nitriglicerina

Vía sublingual

transmucosa

debajode la lengua
en las mucosas

fentanilos de accion rapida

rectal

farmacos que producen irritacion
puden ser lenta e incompleta

diazepam
laxantes

Vía rectal

paraenteral

intravenosa

situaciones agudas
rapida accion
reduce efectos irritantes

diclofenaco
metamizol
diazepam

Vía intravenosa

intraarterial

en arteriografias
alcanzar altas concentraciones locales

quimioterapia
vasodilatadores

intramuscular

para evitar degradacion en via oral
un efcto mas rapido

penicilina
lidocaina

Vía intramuscular

subcutanea

lenta absorcion
cambios segun el ambiente corporal

deaxamtasona
midazolam
ketorolaco

Vía subcutánea



otras

inhalatoria

deposito atraves de vias aereas

intradermica

en la parte subcuanea mediante ajugas

vaginal

sobre la cavidad vaginal / efecto en mucosa

intraosea

en situaciones mortales

cutanea

efecto terapeutico local

ocular

en la mucosa conjuntival

Vía oftálmica

otica

sobre la mucosa del oido

Vía otica