



Nombre del alumno: Yereni Monserrat Perez Nuricumbo.

Nombre del profesor: Martín Pérez Durán

Nombre del trabajo: presentación de fármacos

Materia: farmacología

Grado: cuarto

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 abril de 2024.

Presentación

Parenteral

Enteral

Vía oral

Presentación

comprimidos, cápsulas y polvos; y (líquidas) jarabes, gotas o formas en elixir o en suspensión.

Ejemplo

ABACAVIR = ABC oral.
ACETAMINOFÉN oral.
Ácido ACETILSALICÍLICO = ASPIRINA = AAS = ASA oral.
ALBENDAZOL oral.
Hidróxido de ALUMINIO/Hidróxido de MAGNESIO oral.
AMLODIPINO oral.



Vía respiratoria

Nebulizadores
aerosol

Corticoesteroides inhalados

Beclometasona (Qvar)
Fluticasona (Flovent)
Ciclesonida (Alvesco)



Vía bucal o sublingual.

tabletas, películas, obleas o aerosoles.

Nicotina Adenosina Trifosfato (Para Taquicardia Supraventricular), La Buprenorfina (Dolor), La Nitroglicerina (Coronariopatía) Y La Nicotina (Tabaquismo)



Vía genitourinaria

solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo.

Antifúngicos: miconazol y clotrimazol.
Antisépticos: cloruro de benzalconio o Iodopovidona.
Hormonas: regular estrógenos.
Anticonceptivos: espermicidas como



Vía conjuntival.

Pomadas oftálmicas. preparaciones semisólidas; aplicación sobre la conjuntiva.

Gotas o colirios. Soluciones o suspensiones acuosas u oleosas destinadas a la instilación ocular.

Baños oculares. soluciones acuosas destinadas a ser instiladas o aplicadas en el ojo, habitualmente para el lavado ocular.

Hycosan Extra.
Lubricante: Blink Contacts.



Vía rectal

Supositorio.
ENEMAS.

paracetamol (acetaminofeno, para la fiebre), el diazepam (para las convulsiones) y los laxantes (para el estreñimiento)



Vía intradérmica

Presentación

Soluciones
Inyectables

Ejemplo

Histamina y tuberculina

Vía intravascular

Inyección

corticoides o viscosuplementación con ácido hialurónico



Intraarterial

Inyectables

novocaína y Prisco



Vía intraarticular.

Inyectables

Ácido Hialurónico
Glicosaminoglicanos polisulfatados, antibióticos, DMSO (dimetilsulfóxido).



Vía intraneural

Inyectables

Neurolíticos
1. Alcohol. 2. Fenol.
3. Sales de amonio. 4. Glicerol.

Vía intraósea o intramedular

Inyectables

Epidural, solución salina, solución glucosada, bicarbonato, epinefrina.



Vía subcutánea.

Presentación

soluciones

Ejemplo


Preparados subcutáneos de insulina.
Bombas de infusión constante de insulina.
Levonorgestrel



Vía intraperitoneal

Líquido, Inyectables

Vancomicina y daptomicina



Vía intramuscular.

Presentación

Líquido, Inyectables

Ejemplo

Aminoglucósidos.
Penicilina G
Lidocaina



Vía intrapleural

Líquido, Inyectables

fibrinolíticos y la alfa dornasa



vía intracardiaca

Líquido, Inyectables

epinefrina (adrenalina)
heparina

Vía intrarraquídea o intratecal

Inyectables


Raquianestesia
Morfina



vía intralinfática

Inyectables

Buprenorfina
Prolina



Bibliografías

Lorenzo (diciembre 2017).Velazquez farmacología básica y clínica. 19ª edición. Ciudad de México. España. Editorial médica Panamericana.