



Karen Guadalupe Alvarez de la Cruz.

Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco.

Signos y síntomas digestivos.

**Propedéutica, semiología y
diagnostico físico.**

Grado: 4

Grupo: C

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de junio del 2024.

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

Hemorragia digestiva

Lesiones de distinta naturaleza y ubicadas en cualquier nivel del tubo digestivo, desde el esofago al recto, son susceptibles de sangrar

SEMIOLOGIA

- Antecedentes morbidos
 - Ulcera peptica
 - Reflujo gastroesofagico
 - Hemorroides
- Habitos
 - Medicamentos
 - Alcohol
- Evolucion
 - Aguda
 - Cronica
- Visibilidad
 - Aparente
 - Inaparente (oculta)
- Color de la sangre
 - Rojo
 - Rojo oscuro
 - Negro
 - Concho de cafe
- Cuantia
 - Discreta
 - Moderada
 - Masiva
- Alta o baja
 - Hematemesis
 - Melena
 - Rectorragia
- Sintomas concomitantes
 - Nauseas
 - Arcadas
 - Vomitos
 - Deposiciones pastosas fetidas
- Sintomas hemodinamicos
 - Decaimiento
 - Taquicardia
 - Hipotension arterial
 - Sudoracion
 - Mareos
 - Lipotimia
 - Shock
- Condiciones que la simulan
 - Alimentos
 - Medicamentos
 - Fenoftaleina

Causas

- Hemorragia digestiva alta
 - Rotura de varices esofagicas
 - Ulcera gastrica y duodenal
 - Gastritis erosiva hemorragica
 - Duodenitis erosiva hemorragica
 - Cancer gastrico
- Hemorragia digestiva baja
 - Hemorroides erosionadas
 - Diverticulosis de colon
 - Displasias vasculares de colon
 - Cancer de colon
 - Colitis ulcerosa inespecifica

Ictericia

Signo clinico que se caracteriza por un tono amarillento de la piel, las membranas mucosas y los ojos

SEMIOLOGIA

- Producida por un aumento de la bilirrubina
- Edad del paciente
 - Niños, adolescentes y adultos jovenes
 - Hepatitis virales
 - Edad media de la vida
 - Cirrosis hepatica
 - Adulto mayor
 - Neoplasia de pancreas
- Comienzo
 - Periodo prodromico
 - Inapetencia, fiebre, nauseas, vomitos, astenia
 - Hepatitis aguda viral
 - Dolor abdominal alto
 - Precediendo a la ictericia o durante la ictericia
 - Coledocolitiasis
 - Presencia de fiebre y escalofrios o hemorragia digestiva
 - Coledocolitiasis, angiocolitis, cirrosis hepatica, cancer de la ampolla de Vater
- Sintomas prodromicos
- Sintomas concomitantes
- Intensidad
- Curso o evolucion
- Tonalidad o tinte
 - Ictericias hemoliticas
 - Amarillento palido
 - Ictericias obstructivas completas y de evolucion prolongada
 - Amarillo verdoso
- Color de la orina y deposiciones
 - Ictericia colurica
 - Orina color cafe oscuro
 - Cuando se agita se forma espuma de color amarillo en la superficie
 - Ictericias acoloricas
 - Orina clara
 - Ictericias hemoliticas
 - Deposiciones hiperpigmentadas
 - Ictericias obstructivas
 - Obstruccion del flujo de bilis del intestino
 - Deposiciones de color blanquecino
- Signos cutaneos
- Caracteristicas fisicas del higado
- Variacion de la matidez hepatica
- Presencia o ausencia de esplenomegalia
- Habitos
- Antecedentes epidemiologicos

Clasificacion clinica

- Prehepaticas
 - Enfermedad hemolitica del recién nacido
 - Ictericia hemolitica congenita
- Hepaticas
 - Hepatitis agudas
 - Hepatitis cronicas
 - Cirrosis hepatica
 - Medicamentos
- Posthepaticas
 - Coledocolitiasis
 - Cancer de cabeza de pancreas
 - Distomatosis

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

Nauseas y vomitos

Las nauseas son una sensacion desagradable de repulsion por los alimentos y deseo inminente e involuntario de vomitar

El vomito consiste en la expulsion forzada y energetica de contenido gastrico por la boca, generalmente repetido y habitualmente precedido de nauseas y acompañado de arcadas.

SEMIOLOGIA

- Segun tiempo de aparicion despues de ingerir la comida
 - Precoz
 - Tardio
- Segun aspecto macroscopico
 - Vomito alimentario
 - No alimentario
 - De retencion
 - De jugo gastrico
 - Hemorragico
 - "Concho de cafe"
 - Mucoso
 - Bilioso
 - Purulento
- Sintomas acompañantes
 - Malestar general
 - Sintomas autonómicos
 - Fatiga
 - Hipotension arterial
 - Lipotimia

Causas

- Digestivas
 - Gastroenteritis aguda
 - Intoxicacion alimenticia
 - Hepatitis aguda viral
 - Peritonitis generalizada o localizada
 - Obstruccion intestinal
- Extradigestivas
 - Pulmonares agudas
 - Neumonia
 - Pulmonares cronicas
 - TBC
 - Cardiovasculares
 - Insuficiencia cardiaca congestiva
 - Infecciones urinarias
 - Pielonefritis aguda
 - Inflamaciones ginecologicas
 - Salpingitis aguda

Diarrea

Evacuacion demasiado rapida de deposiciones demasiado liquidas

SEMIOLOGIA

- Tiempo de evolucion
 - Aguda
 - Cronica
- Comienzo
 - Brusco
 - Insidioso
 - Violento
- Circunstancias de aparicion
 - Comidas ingeridas
 - Trasgresion alimentaria o alcoholica
 - Estres emocional
- Caracteristicas de la deposicion
 - Consistencia
 - Color
 - Mucus
 - Sangre
 - Pus
- Numero de evacuaciones
 - Multiples
 - Unica
- Evolucion diaria
 - Diurna
 - Nocturna
 - Diurna y nocturna
- Sintomas concomitantes
 - Dolor abdominal
 - Fiebre
 - Nauseas y vomito
 - Alteracion emocional
 - Enflaquecimiento

Causas

- Origen digestivo
 - Infecciosas
 - Bacterias
 - Escherichia coli
 - Shigellas
 - Salmonellas
 - Virus
 - Parvovirus
 - Rotavirus
 - Parasitarias
 - Giardia lamblia
 - Entamoeba histolytica
 - Trichinella spiralis
 - Enterotoxicas
 - Toxina estafilococica
 - Vibrio cholerae
 - Drogas
 - Laxantes
 - Antibioticos
 - Alcohol
- Origen extradigestivo
 - Crisis addisonianas
 - Acidosis diabetica
 - Hipertiroidismo
 - Uremia aguda
 - Anemia perniciosa

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS

Dolor abdominal

Principal estímulo doloroso para una viscera hueca es su distension, contraccion o estiramiento

SEMIOLOGIA

- Ubicacion { Localizado - generalizado - migratorio
- Comienzo { Insidioso - brusco - subito
- Caracter { Colico - sordo - dolor de hambre
- Intensidad { Leve - moderado- intenso - excruciante
- Irradiacion { Irradiado - no irradiado
- Factores que lo alivian { Calor - compresion abdominal - antispasmodicos - ansioliticos
- Factores que lo agravan { Compresion abdominal - movimientos
- Evolucion { Dolor agudo - dolor cronico
Continuo - periodico - episodico - paroxistico
- Recurrencia { Recurrente - no recurrente
- Origen { Afecciones abdominales
Afecciones extraabdominales

Causas

Extraabdominales

- Toracicas { Infarto del miocardio
Pericarditis
Neumonia
- Ginecologicas { Menstruacion
Dismenorrea
- Metabolicas { Acidosis diabetica
Hipoglicemia
- Intoxicaciones { Saturnismo
- Enfermedades sistemicas { Enfermedad reumatica activa
Mesenquimopatias
- SNC { Tabes dorsal
- SNP { Neuralgia parietal
Herpes zoster abdominal

Dispepsia

Conjunto de sintomas digestivos inespecificos, a veces mal definidos, que se relacionan con la ingestion de alimentos

SINTOMAS

- Mal gusto en la boca o boca amarga
- Saciedad precoz
- Repugnancia por los alimentos
- Regurgitacion
- Acidez/pirosis
- Eruccion
- Flatulencia anal
- Malestar epigastrico vago
- Sensacion de distension abdominal

SEMIOLOGIA

- Ocasional { Se relaciona con excesos en la comida o bebida
- Reciente o cronica { Solo la cronica tiene importancia medica
- Recurrente
- Persistente
- Precoz o tardia { Inmediatamente despues de las comidas (precoz) o tiempo despues de ella (tardia)
- Especifica o inespecifica { Presentarse con la ingestion de cualquier tipo de alimento (inespecifica) un alimento en especifico (especifica)

Causas

Digestivas

- Transtornos funcionales digestivos
- Colecistopatia cronica calculosa
- Constipacion cronica
- Abuso de laxantes
- Reflujo gastroesofagico

Extradigestivas

- Infeccion urinaria
- Insuficiencia cardiaca congestiva
- Uremia cronica
- Neoplasias extradigestivas
- Tuberculosis pulmonar