



Jorge Yair Alvarado Ramírez

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

“El inicio de la HC”

**Propedéutica, semiología y
diagnostico físico**

Grado: 4

Grupo: “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de marzo de 2024.

Historia clínica

I. Ficha de identificación

Nombre:

Sexo:

Escolaridad:

Ocupacion:

Domicilio/Residencia:

Lugar de origen:

Grupo/Etnia:

teléfono:

Correo:

Tutor:

Familiar responsable:

Edad:

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

Religion:

Nacionalidad:

Razon social

de expediente:

Fecha:

Hora:

II. Motivo de consulta

III. Interrogatorio

Antecedentes heredó familiares

Personales no patológico:

Personales patológicos

IV. Interrogatorio por aparatos

General

Órganos de los sentidos:

Aparato cardiorrespiratorio

Sistema vascular

Aparato Urinario:

Aparato genital:

Aparato digestivo:

Sistema hemolinfatico:

Sistema endocrino:

V. Exploración física

Peso:

Talla:

T.A:

Pulso:

Respiración

Temperatura:

Inspección general:

Cabeza:

Cuello:

Tórax:

Abdomen:

Sistema locomotor:

VI. Diagnósticos

**Diagnóstico principal:
otros diagnósticos:**

Fecha:

Nombre y firma del médico:

Glosario

1. Hiporexia: Disminución parcial del apetito.
2. Polifagia: Aumento del apetito que no cede al comer.
3. Hipofagia: Baja o falta de apetito.
4. Hipodipsia: Ausencia de sed.
5. Polidipsia: Aumento de sed.
6. Escalofríos: Sensación de frío o cambios de clima.
7. Diaforesis: Sudoración profunda.
8. Astenia: Sensación de cansancio.
9. Adinamia: Sensación de debilidad.
10. Lasitud: Estado de debilidad.
11. Fatiga: Molestia ocasionada por un esfuerzo leve o moderado.
12. Cansancio: Ausencia de energía.
13. Prurito: Hormigueo o irritación que provoca picazón.
14. Malestar general: Sensación generalizada molesta.
15. Parestesia: Sensación anormal, como hormigueo o entumecimiento.
16. Hiperestesia: Aumento de la sensibilidad.
17. Hipoestesia: Disminución de la sensibilidad.
18. Anestesia: Pérdida total de la sensibilidad.
19. Hiperalgesia: Aumento de la sensibilidad al dolor.
20. Hipoalgesia: Disminución de la sensibilidad al dolor.
21. Analgesia: Ausencia de sensibilidad al dolor.
22. Agudeza visual: Capacidad para percibir detalles finos.
23. Diplopía: Visión doble.
24. Fosfenos: Sensación visual de flashes o luces molestas.
25. Otagia: Dolor de oído.
26. Otorragia: Sangrado del oído.
27. Otorrea: Secreción del oído.
28. Hipoacusia: Disminución de la audición.
29. Escotomas: Manchas en la vista.
30. Miodesopsia: Visión con pequeñas manchas flotantes.
31. Presbicia: Pérdida gradual de la visión asociada con la edad.
32. Astenopatía: Fatiga ocular o vista cansada.
33. Nictalopatía: Dificultad para ver de noche.
34. Lagrimeo: Secreción excesiva de lágrimas.
35. Xeroftalmia: Sequedad en los ojos.
36. Exoftalmos: Protrusión anormal de los ojos.
37. Enoftalmos: condición en la que el ojo se hunde o se retrae hacia adentro de la cuenca orbitaria.
38. Anosmia: Pérdida del sentido del olfato u olor.
39. Disosmia: Disminución del sentido del olfato debido a causas neurológicas.
40. Hiposmia: Disminución en la capacidad de percibir olores.
41. Hiperosmia: Aumento en la sensibilidad del olfato.
42. Parosmia: Percepción olfativa distorsionada.
43. Cacosmia: Sensación de olor a heces fecales.
44. Epistaxis: Sangrado nasal.
45. Congestión: Acumulación de secreción nasal.
46. Presbicusia: Disminución gradual de la audición debido al envejecimiento.
47. Sordera: Pérdida total de la capacidad de percibir el sonido.
48. Tinnitus: Sensación de zumbido o ruido en los oídos.
49. Acufenos: Sonidos anómalos en los oídos.

Glosario

50. Disfagia: Dificultad o dolor al deglutir.
51. Afonía: Pérdida parcial o total del volumen de la voz.
52. Geusis: Percepción de sabores.
53. Ageusia: Pérdida total de la percepción de sabores.
54. Disgeusia: Disminución de la percepción de sabores.
55. Paresia: Debilidad parcial de los músculos.
56. Monoparesia: Debilidad parcial de una extremidad.
57. Diparesia: Debilidad en dos extremidades.
58. Hemiparesia: Debilidad en dos extremidades del mismo lado (brazo y pierna).
59. Paraparesia: Debilidad parcial en ambas piernas.
60. Cuadriparesia: Debilidad en las cuatro extremidades.
61. Parálisis: Pérdida total de la función motora.
62. Monoplejía: Pérdida total de la función motora en una extremidad.
63. Diplejía: Pérdida total de la función motora en dos extremidades.
64. Hemiplejía: Pérdida total de la función motora de dos extremidades de ambos lados.
65. Paraplejía: Pérdida total de la función motora de la parte inferior del cuerpo.
66. Cuadriplejía: Pérdida total de la función motora de todas las extremidades.
67. Hipotrofia: Disminución del tamaño de un órgano o tejido.
68. Atrofia: Pérdida de masa muscular o tejido.
69. Hipertonía: Aumento anormal del tono muscular.
70. Hipotonía: Disminución del tono muscular.
71. Atonía: Falta de tono muscular.
72. Fasciculaciones musculares: Contracciones musculares involuntarias.
73. Movimientos atetósicos: Movimientos lentos, sinuosos e involuntarios.
74. Movimientos coreicos: Movimientos rápidos, irregulares e involuntarios.
75. Temblores: Movimientos rítmicos involuntarios.
76. Movimientos convulsivos: Contracciones musculares bruscas y violentas.
77. Tics: Contracciones musculares repetitivas.
78. Hiperreflexia: Respuesta exagerada a estímulos.
79. Hiporreflexia: Respuesta disminuida a estímulos.
80. Arreflexia: Ausencia de reflejos.
81. Ataxia: Falta de coordinación motora.
82. Propulsión: Desplazamiento involuntario hacia adelante.
83. Lateropulsión: Desplazamiento involuntario hacia un lado.
84. Retropulsión: Desplazamiento involuntario hacia atrás.
85. Dismetría: Fallo en la medición precisa de los movimientos.
86. Asinergia: Falta de coordinación en movimientos complejos.
87. Disdiadococinesia: Dificultad en realizar movimientos rápidos y alternantes.
88. Pérdida del control de la musculatura antagonista: Falta de coordinación entre músculos opuestos.
89. Somnolencia: Estado intermedio entre la vigilia y el sueño.
90. Pérdida del estado de vigilia: Estado de no estar despierto.
91. Afasia: Pérdida de habilidades lingüísticas.
92. Pérdida de la atención: Dificultad para concentrarse.
93. Amnesia: Pérdida de memoria.
94. Ilusión: Interpretación errónea de estímulos reales.
95. Alucinación: Percepciones sin estímulo externo.
96. Agnosia: Pérdida de habilidad del reconocimiento.
97. Apraxia: Pérdida de habilidades de ejecución de movimientos.
98. Rinorrea: Secreción nasal.
99. Obstrucción nasal: Bloqueo del paso de aire por la nariz.
100. Aleteo nasal: Movimiento rápido y visible de las alas de la nariz durante la respiración.

Glosario

101. Epistaxis: Sangrado nasal.
102. Disfonía: Alteración en la calidad de la voz.
103. Afonía: Pérdida completa de la voz.
104. Tos: Contracción espasmódica de los músculos respiratorios.
105. Expectoración: Expulsión de secreciones respiratorias.
106. Espujo: Material expectorado de los pulmones o vías respiratorias.
107. Hemoptisis: Expectoración de sangre proveniente de las vías respiratorias.
108. Disnea: Dificultad para respirar.
109. Cianosis: Coloración azulada de la piel debido a la falta de oxígeno.
110. Vómica: Expulsión de material purulento proveniente de los pulmones.
111. Tiros intercostales: Tiraje de los espacios entre las costillas durante la respiración forzada.
112. Dolor precordial: Dolor en el área del pecho.
113. Palpitaciones: Percepción anormal de los latidos cardíacos.
114. Anasarca: Edema generalizado.
115. Ingurgitación yugular: Dilatación de las venas del cuello.
116. Soplo: Sonido anormal asociado con el flujo sanguíneo.
117. Cianosis: Coloración azulada de la piel debido a la falta de oxígeno en la sangre.
118. Hemoptisis: Expectoración de sangre proveniente de las vías respiratorias.
119. Edema: Acumulación anormal de líquido en los tejidos.
120. Ascitis: Acumulación de líquido en la cavidad abdominal.
121. Thrill o Frémulo: Vibración palpable asociada con un soplo cardíaco.
122. Galope: Ritmo cardíaco adicional.
123. Frote Pericárdico: Roce entre las capas del pericardio.
124. Anorexia: Falta de apetito.
125. Hiporexia: Disminución del apetito.
126. Bruxismo: Hábito de apretar o rechinar los dientes.
127. Halitosis: Mal aliento.
128. Sialorrea: Excesiva producción de saliva.
129. Ptalismo: Excesiva salivación.
130. Odinofagia: Dolor al tragar.
131. Disfagia: Dificultad para tragar.
132. Eructos: Expulsión de aire del estómago a través de la boca.
133. Acedías: Sensación de ardor en el estómago.
134. Agruras: Sensación de ardor en la boca del estómago.
135. Pirosis: Ardor retroesternal.
136. Melena: Heces de color negro debido a sangrado en el tracto gastrointestinal superior.
137. Dolor Abdominal: Sensación de malestar o dolor en la región abdominal.
138. Meteorismo: Acumulación de gas en el tubo digestivo.
139. Borborigmos: Ruidos intestinales audibles.
140. Flatulencia: Exceso de gases intestinales.
141. Diarrea: Aumento en la frecuencia y liquidez de las deposiciones.
142. Constipación: Dificultad para evacuar.
143. Rectorragia: Sangrado rectal.
144. Regurgitación: Retorno del contenido gástrico a la boca.
145. Náuseas: Sensación de malestar estomacal con deseo de vomitar.
146. Vómito: Expulsión forzada del contenido gástrico.
147. Hematemesis: Vómito de sangre.
148. Prurito Anal: Picazón alrededor del ano.
149. Pujo y Tenesmo Rectal: Esfuerzo al defecar y sensación de evacuación incompleta.
150. Prolapso Rectal: Desplazamiento de la mucosa rectal hacia afuera del ano.

Glosario

151. Incontinencia Anal: Pérdida de control sobre las evacuaciones.
152. Epigastralgia: Dolor en la región epigástrica.
153. Indigestión: Malestar o dolor abdominal, asociado con dificultad para digerir los alimentos.
154. Hematoquesia: Presencia de sangre roja viva en las heces.
155. Rectorregia: Sangrado rectal.
156. Disuria: Dificultad o dolor al orinar.
157. Nictámero: Necesidad de orinar durante la noche.
158. Polaquiuria: Aumento en la frecuencia de la micción.
159. Nicturia: Necesidad de orinar durante la noche.
160. Poliuria: Producción anormalmente alta de orina.
161. Oliguria: Producción anormalmente baja de orina.
162. Anuria: Ausencia de producción de orina.
163. Piuria: Presencia de pus en la orina.
164. Incontinencia Urinaria: Pérdida de control sobre la micción.
165. Pujo y Tenesmo Vesical: Esfuerzo y sensación de evacuación incompleta al orinar.
166. Urgencia Urinaria: Necesidad urgente e incontrolable de orinar.
167. Edema: Acumulación anormal de líquido en los tejidos.
168. Escurrimiento Uretral: Liberación involuntaria de orina después de orinar.
169. Hematuria: Presencia de sangre en la orina.
170. Dispareunia: Dolor durante el acto sexual.
171. Dolor Renal, Ureteral, Vesical, Uretral y Testicular: Malestar en diferentes partes del sistema urogenital.
172. Priapismo: Erección prolongada y dolorosa del pene, no relacionada con la excitación sexual.
173. Anorgasmia: Incapacidad para alcanzar el orgasmo.
174. Impotencia: Dificultad para lograr o mantener una erección suficiente para una relación sexual satisfactoria.
175. Andropausia: Disminución de la producción de hormonas sexuales masculinas con la edad.
176. Mastodinia: Dolor en la mama.
177. Pensantes: Sensación de pesadez en las mamas.
178. Telorrea: Secreción de contenido al estimular la mama.
179. Galactorrea: Secreción de leche en la mama.
180. Fimosis: Estrechamiento del prepucio que impide la retracción completa del glande.
181. Eumenorrea: Menstruación normal.
182. Dismenorrea: Dolor asociado con el ciclo menstrual.
183. Opsomenorrea: Ciclo menstrual prolongado con flujo normal.
184. Proiomenorrea: Inicio temprano del flujo menstrual.
185. Hipermenorrea: Menstruación normal pero con flujo abundante.
186. Hipomenorrea: Menstruación normal pero con flujo escaso.
187. Polimenorrea: Menstruación normal pero con mayor duración.
188. Oligomenorrea: Menstruación normal pero con menos días de duración.
189. Menorragia: Sangrado menstrual excesivo antes de la menstruación real.
190. Metrorragia: Sangrado vaginal anormal, fuera del período menstrual.
191. Criptorquidia: Condición en la que uno o ambos testículos no descienden al escroto.
192. Hidrocele: Acumulación de líquido alrededor del testículo, causando hinchazón.
193. Varicocele: Dilatación de las venas en el escroto, a menudo asociada con infertilidad masculina.
194. Epispadias: Malformación congénita en la que el meato urinario se encuentra en la parte superior del pene.
195. Hipospadias: Malformación congénita en la que el meato urinario se encuentra en la parte inferior del pene.
196. Leucorrea: Secreción vaginal blanquecina o amarillenta.
197. Hidrorrea: Secreción vaginal acuosa o clara.
198. Xantorrea: Secreción vaginal de moco denso de color amarillo.
199. Colorrea: Cambio en el color de la secreción vaginal.

Glosario

- 200. Pica: Deseo compulsivo de consumir sustancias no nutritivas, como tierra, tiza o hielo.
- 201. Geofagia: Consumo compulsivo de tierra o arcilla.
- 202. Amilofagia: Consumo compulsivo de almidón o productos que lo contienen.
- 203. Pagofagia: Consumo compulsivo de hielo.
- 204. Petequia: Pequeñas manchas rojas en la piel causadas por hemorragias capilares.
- 205. Púrpura: Manchas rojas o moradas en la piel causadas por hemorragias subcutáneas más grandes que las petequias.
- 206. Polidipsia: Sed excesiva y aumento anormal en la ingesta de líquidos.
- 207. Bocio: Aumento anormal del tamaño de la glándula tiroides en el cuello.
- 208. Letargia: Estado de somnolencia o lentitud extrema.
- 209. Bradíalísis: Habla lenta y arrastrada.
- 210. Hiperquinesis: Movimientos musculares excesivos o anormales.

Bibliografía

Semiología de las principales manifestaciones clínicas MC María del Carmen Aguilar Espíndola.pdf

Alejandro, G. G. (2018). Semiología médica.