



Anan Villatoro Jiménez

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

**Propedéutica, semiología y diagnóstico
físico**

Formato de historia clínica y glosario

Cuarto Semestre

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de marzo del 2024.

Glosario y formato de historia clínica

FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN
2. PADECIMIENTO ACTUAL O MOTIVO DE CONSULTA
3. ANTECEDENTES.
 - 3.1 HEREDOFAMILIARES.
 - 3.2 PERSONALES NO PATOLÓGICOS
 - 3.3 PERSONALES PATOLÓGICOS.
 - 3.4 PRENATALES.
 - 3.5 PREINATALES-PEDIÁTRICOS.
 - 3.6 GINECOOBTETRICOS.
 - 3.7 ANAMNESIS POR APARATOS Y SISTEMAS.
 - 3.7.1 Órganos de los sentidos
 - 3.7.2 Aparato respiratorio
 - 3.7.3 Aparato digestivo
 - 3.7.4 Aparato urinario
 - 3.7.5 Aparato genital
 - 3.7.6 Sistema cardiovascular
 - 3.7.7 Sistema nervioso
 - 3.7.8 Sistema endocrino vegetativo

GLOSARIO

GENERAL

- *Hiporexia*: Disminución parcial del apetito
- *Polifagia*: Aumento del apetito que no sede al comer
- *Hipofagia*: Baja o falta de apetito
- *Hipodipsia*: Ausencia de la sed
- *Polidipsia*: Aumento de sed
- *Escalofríos*: Sensación de frío o cambios de clima
- *Diaforesis*: Sudoración profunda
- *Astenia*: Sensación de cansancio
- *Adinamia*: Sensación de debilidad
- *Lasitud*: Estado de debilidad
- *Fatiga*: Molestia ocasionada por un esfuerzo leve o moderado
- *Cansancio*: Ausencia de energía
- *Prurito*: Hormigueo o irritación que provoca picazon
- *Malestar general*: Sensación generalizada molesta

ALTERACIONES DE LA SENSIBILIDAD:

- *Parestesia*: Sensación anormal, como hormigueo o entumecimiento.
- *Hiperestesia*: Aumento de la sensibilidad.
- *Hipoestesia*: Disminución de la sensibilidad.
- *Anestesia*: Pérdida total de la sensibilidad.
- *Hiperalgnesia*: Aumento de la sensibilidad al dolor.
- *Hipoalgnesia*: Disminución de la sensibilidad al dolor.
- *Analgesia*: Ausencia de sensibilidad al dolor.

ORGANOS DE LOS SENTIDOS

OJOS

- *Agudeza visual*:
- *Visión borrosa*
- *Diplopía*: Visión doble
- *Fosfenos*: Visión con flash o luz molesta

OIDO

- *Otalgia*: Dolor de oído
- *Otorragia*: Sangrado del oído
- *Otorrea*: Secreción del oído
- *Hipoacusia*: Disminución de la audición

- *Escotomas*: Manchas en la vista
- *Miodesopsia*: Visión con pequeñas
- *Presbicia*: Pérdida gradual de la visión
- *Astenopatía*: Vista cansada
- *Nictalopatía*: Dificultad para ver de noche
- *Lagrimeo*: Secreción de lágrimas
- *Xeroftalmia*: Sequedad en los ojos
- *Exoftalmos*: Ojos saltones
- *Enoftalmos*: Ojos hundidos

NARIZ

- *Anosmia*: Pérdida de olfato/olor
- *Disosmia*: Disminución del sentido del olfato (causa neurológica)
- *Hiposmia*: Disminución al percibir olores
- *Hiperosmia*: Aumento en la sensibilidad del olfato
- *Parosmia*: Percepción olfativa disminuida
- *Cacosmia*: Sensación de olor a heces fecales
- *Epistaxis*: Sangrado nasal
- *Congestión*: Acumulación de secreción nasal

- *Presbicusia*: Disminución gradual de la audición por el envejecimiento
- *Sordera*: Pérdida total de la percepción del sonido
- *Tinnitus o acufenos*: Sonido anómalos

LARINGOFARINGE

- *Disfagia*: Dolor al deglutir
- *Afonía*: Disminución del volumen de la voz

GUSTO

- *Geusis*: Percepción de sabores
- *Ageusia*: Pérdida total de la percepción de sabores
- *Disgeusia*: Disminución de la percepción de sabores

Alteraciones de la Movilidad:

- *Paresia*: Debilidad parcial
- *Monoparesia*: Debilidad parcial de una extremidad
- *Diparesia*: Debilidad en dos extremidades
- *Hemiparesia*: Debilidad en dos extremidades del mismo lado (brazo y pierna)
- *Paraparesia*: Debilidad parcial en ambas piernas
- *Cuadriparesia*: Debilidad en las cuatro extremidades
- *Parálisis*: Pérdida total de la función motora
- *Monoplejía*: Pérdida total de la función motora en una extremidad
- *Diplejía*: Pérdida total de la función motora en dos extremidades
- *Hemiplejía*: Pérdida total de la función motora de dos extremidades de ambos lados
- *Paraplejía*: Pérdida total de la función motora de la parte inferior del cuerpo
- *Cuadriplejía*: Pérdida total de la función motora de todas las extremidades

Alteraciones del Desarrollo Muscular:

- *Hipotrofia*: Disminución del tamaño de un órgano o tejido.
- *Atrofia*: Pérdida de masa muscular o tejido.

Alteraciones del Tono Muscular:

- *Hipertonía*: Aumento anormal del tono muscular.
- *Hipotonía*: Disminución del tono muscular.
- *Atonía*: Falta de tono muscular.

Movimientos Anormales:

- *Fasciculaciones Musculares*: Contracciones musculares involuntarias.
- *Movimientos Atetósicos*: Movimientos lentos, sinuosos e
- *Movimientos Coreicos*: Movimientos rápidos, irregulares e involuntarios.
- *Temblores*: Movimientos rítmicos involuntarios.

- involuntarios.
- *Movimientos Convulsivos*: Contracciones musculares bruscas y violentas.
- *Tics*: Contracciones musculares repetitivas.

Alteraciones de los Reflejos al Estiramiento Muscular:

- *Hiperreflexia*: Respuesta exagerada a estímulos.
- *Hiporreflexia*: Respuesta disminuida a estímulos.
- *Arreflexia*: Ausencia de reflejos.

Alteraciones de la Marcha:

- *Ataxia*: Falta de coordinación motora.
- *Propulsión, Lateropulsión, Retropulsión*: Desplazamiento involuntario hacia adelante, hacia un lado o hacia atrás.

Alteraciones de la Coordinación Muscular:

- *Dismetría*: Fallo en la medición precisa de los movimientos.
- *Asinergia*: Falta de coordinación en movimientos complejos.
- *Disdiadococinesia*: Dificultad en realizar movimientos rápidos y alternantes.
- *Pérdida del Control de la Musculatura Antagonista*: Falta de coordinación entre músculos opuestos.

Alteraciones de las Funciones Cerebrales Superiores:

- *Somnolencia*: Estado intermedio entre la vigilia y el sueño.
- *Pérdida del Estado de Vigilia*: Estado de no estar despierto.
- *Afasia*: Pérdida de habilidades lingüística
- *Pérdida de la Atención*: Dificultad para concentrarse.
- *Amnesia*: Pérdida de memoria.
- *Ilusión*: Interpretación errónea de estímulos reales.
- *Alucinación*: Percepciones sin estímulo externo.

- *Agnosia*: Pérdida de habilidad del reconocimiento
- *Apraxia*: Pérdida de habilidades de ejecución de movimientos

Aparato Respiratorio:

- *Rinorrea*: Secreción nasal.
- *Obstrucción Nasal*: Bloqueo del paso de aire por la nariz.
- *Aleteo Nasal*: Movimiento rápido y visible de las alas de la nariz durante la respiración.
- *Epistaxis*: Sangrado nasal.
- *Disfonía*: Alteración en la calidad de la voz.
- *Afonía*: Pérdida completa de la voz.
- *Tos*: Contracción espasmódica de los músculos respiratorios.
- *Expectoración*: Expulsión de secreciones respiratorias.
- *Espujo*: Material expectorado de los pulmones o vías respiratorias.
- *Hemoptisis*: Expectoración de sangre proveniente de las vías respiratorias.
- *Disnea*: Dificultad para respirar.
- *Cianosis*: Coloración azulada de la piel debido a la falta de oxígeno.
- *Vómica*: Expulsión de material purulento proveniente de los pulmones.
- *Tiros Intercostales*: Tiraje de los espacios entre las costillas durante la respiración forzada.

Aparato Cardiovascular:

- *Dolor Precordial*: Dolor en el área del pecho.
- *Palpitaciones*: Percepción anormal de los latidos cardíacos.
- *Anasarca*: Edema generalizado.
- *Ingurgitación Yugular*: Dilatación de las venas del cuello.
- *Soplo*: Sonido anormal asociado con el flujo sanguíneo.

- *Cianosis*: Coloración azulada de la piel debido a la falta de oxígeno.
- *Hemoptisis*: Expectoración de sangre proveniente de las vías respiratorias.
- *Edema*: Acumulación anormal de líquido en los tejidos.
- *Ascitis*: Acumulación de líquido en la cavidad abdominal.
- *Thrill o Frémito*: Vibración palpable asociada con un soplo.
- *Galope*: Ritmo cardíaco adicional.
- *Frote Pericárdico*: Roce entre las capas del pericardio.

Aparato Digestivo:

- *Anorexia*: Falta de apetito
- *Hiporexia*: Disminución del apetito
- *Bruxismo*: Hábito de apretar o rechinar los dientes.
- *Halitosis*: Mal aliento
- *Sialorrea*: Excesiva producción de saliva
- *Ptalismo*: Excesiva salivación
- *Odinofagia*: Dolor al traga
- *Disfagia*: Dificultad para tragar
- *Eructos*: Expulsión de aire del estómago a través de la boca.
- *Acedías*: Sensación de ardor en el estómago
- *Agruras*: Sensación de ardor en la boca del estómago
- *Pirosis*: Ardor retroesternal
- *Melena*: Heces de color negro debido a sangrado en el tracto gastrointestinal superior.
- *Dolor Abdominal*: Sensación de malestar o dolor en la región abdominal.
- *Meteorismo*: Acumulación de gas en el tubo digestivo.
- *Borborigmos*: Ruidos intestinales audibles.
- *Flatulencia*: Exceso de gases intestinales.
- *Diarrea*: Aumento en la frecuencia y liquidez de las deposiciones.
- *Constipación*: Dificultad para evacuar.
- *Rectorragia*: Sangrado rectal.

- *Regurgitación*: Retorno del contenido gástrico a la boca
- *Náuseas*: Sensación de malestar estomacal con deseo de vomitar
- *Vómito*: Expulsión forzada del contenido gástrico
- *Hematemesis*: Vómito de sangre
- *Prurito Anal*: Picazón alrededor del ano.
- *Pujo y Tenesmo Rectal*: Esfuerzo al defecar y sensación de evacuación incompleta.
- *Prolapso Rectal*: Desplazamiento de la mucosa rectal hacia afuera del ano.
- *Incontinencia Anal*: Pérdida de control sobre las evacuaciones.
- Epigastralgia.
- Indigestión:
- Hematoquesia:
- Rectorregia:

URINARIO

- *Disuria*: Dificultad al orinar
- *Nictámero*: Necesidad de orinar durante la noche.
- *Polaquiuria*: Aumento en la frecuencia de micción.
- *Nicturia*: Necesidad de orinar durante la noche.
- *Poliuria*: Aumento en el volumen de la orina.
- *Oliguria*: Producción de orina anormalmente baja.
- *Anuria*: Ausencia de producción de orina.
- *Piuria*: Presencia de pus en la orina.
- *Incontinencia Urinaria*: Pérdida de control sobre la micción.
- *Pujo y Tenesmo Vesical*: Esfuerzo y sensación de evacuación incompleta al orinar.
- *Urgencia Urinaria*: Necesidad urgente de orinar.
- *Edema*: Acumulación anormal de líquido en los tejidos.
- *Escurrimiento Uretral*: Liberación involuntaria de orina después de orinar.

- *Hematuria*: Presencia de sangre en la orina.
- *Dispareunia*: Dolor durante el acto sexual.
- *Dolor Renal, Ureteral, Vesical, Uretral y Testicular*: Malestar en diferentes partes del sistema urogenital.

GANITALES

MASCULINO

- Priapismo: Erección prolongada
- Anorgasmia: Incapacidad de presentar un orgasmo
- Impotencia: Dificultad para mantener la erección
- Andropausia:

MAMAS

- Mastodinia: Dolor en G. Mamaria (mastodinia)
- Pensantes: Sensación de pesades en mamas
- Telorrea: Secreción de contenido al estimular la mama
- Galactorrea: Secreción de leche en la mama
- *Fimosis*: Estrechamiento del prepucio.

FEMENINO

- Eumenorrea. Menstruación normal
- Dismenorrea: Alteración del ciclo menstrual y el sangrado
- Opsomenorrea: Ciclo más prolongado y sangrado normal
- Proiomenorrea: Sangrado
- Hipermenorrea: Ciclo normal con más sangrado
- Hipomenorrea: Ciclo normal con menor sangrado
- Polimenorrea: Ciclo normal pero sangrado con mayor duración
- Oligomenorrea: Ciclo normal/ sangrado dura menos días
- Menorragia: Sa grado leve antes de la menstruación real (anormal)
- Metrorragia: Sangrado no menstrual abundante (anormal)

- *Criptorquidia*: Testículo que no ha descendido al escroto.
- *Hidrocele*: Acumulación de líquido alrededor del testículo.
- *Varicocele*: Dilatación de las venas en el escroto.
- *Epispadias*. Meato urinario en el dorso del pene
- *Hipospadias*: Meato urinario en la parte inferior del pene
- Leucorrea: Color blanquecino del flujo
- Hidrorrea: Coloración clara del flujo
- Xantorrea: Secreción de moco denso
- Colorrea: Cambio en el flujo

HEMOLINFATICO

- Pica: Deseo de comer cosas que no tiene aporte nutricional
- Geofagia: Deseo de comer productos de la tierra
- Amilofagia: Deseo de comer hielo
- Pagofagia: Deseo de comer cabello
- Petequia:
- Purpura:

ENDOCRINO

- Polidipsia: Sed excesiva
- Bocio: Aumento en el tamaño del cuello
- Letargia: Sensación de lentitud
- Bradialia: Paciente habla con lentitud
- Hiperquinesis: Movimiento anormal de los músculos

BIBLIOGRAFIA

- Semiología de las principales manifestaciones clínicas MC María del Carmen Aguilar Espíndola.pdf