



**Nombre del alumno: Elvin Caralampio
Gómez Suárez**

**Nombre del profesor: Dra. Arely Alejandra
Aguilar Velasco**

**Nombre del trabajo: Infografías de signos y
síntomas digestivos**

**Materia: Propedéutica, semiología y
diagnostico físico**

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 4

Grupo: "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de junio del 2024.


DOLOR ABDOMINAL

INTRODUCCIÓN

Dolor desde el interior del abdomen o de la pared muscular externa, que va desde leve y temporal a intenso, en cuyo caso requiere atención médica



SEMIOLÓGÍA



- Ubicación e irradiación (generalizado, localizado, migratorio)
- Comienzo (insidioso, brusco, súbito)
- Carácter (cólico, sordo, dolor de hambre)
- Intensidad (leve, moderado, intenso, excruciante)
- Evolución (agudo o crónico)
- Recurrencia (aislado, recurrente, periódico)
- Fx que alivian (cólico intestinal e irritable, cólico biliar, peritonitis)
- Fx que agravan (compresión abdominal, movimientos)

ESTIMULOS

- Viscera hueca
- Cápsulas de órganos sólidos
- Peritoneo parietal
- mesenterio
- Vasos sanguíneos
- Vías nerviosas sensitivas
- Pared abdominal



MECANISMOS

- Dolor visceral verdadero
- Dolor referido (visero sensitivo, visero cutáneo)

EXAMEN DE LABORATORIO

- PANCREATITIS AGUDA: determinación de amilasa y amilasa, ecografía, TC computarizada abdominal
- COLICO RENAL: EGO, TC computarizada, pielografía



ENFOQUE CLÍNICO

- Mecanismos de producción
- Conocer las amplias enfermedades
- Datos del paciente
- Origen
- Duración

Goic, Alejandro, et al. *Semiología Médica*. Santiago, Chile, Mediterráneo, 2010.

DISPEPSIA

INTRODUCCIÓN

Malestar en la parte superior del abdomen que se describe como sensación de ardor, hinchazón o gaseosidad, náuseas o sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer.



SINTOMAS

- Boca amarga
- Saciedad precoz
- Repugnancia por los alimentos
- Regurgitación
- Acidez
- Pirosis
- Eructación
- Meteorismo

SEMIOLOGÍA

- Ocasional (comidas, bebidas)
- Reciente o crónica
- Recurrente
- Persistente
- Precoz o tardía
- Específica o inespecífica



EXPLORACION INSTRUMENTAL

LABORATORIO CLÍNICO:

- Hemograma
- Sedimentación globular
- PCR
- EGO
- Perfil lipídico

EXAMENES POR IMAGEN:

- Ecotomografía abdominal

ENFOQUE CLINICO

- Origen digestivo o extradigestivo
- Causa orgánica o funcional
- Benigna o maligna
- Por que es producido



Goic, Alejandro, et al. *Semiología Médica*. Santiago, Chile, Mediterráneo, 2010.

NAUSEAS Y VOMITOS

INTRODUCCIÓN

La náusea es cuando se siente mal del estómago, como si fuera a vomitar. Vomitar es cuando devuelve el contenido del estómago por la boca.



ESTIMULOS

DIRECTA SOBRE EL CENTRO DEL VOMITO:

- Neurotransmisores
- Impulsos dl nervio vago y simpatico

ZONA GATILLO QUIMIORRECEDPTORA:

- Receptores
- Estimulos quimicos
- Neuropeptidos

SINTOMAS

- Nauseas
- Arcada
- Vomito
- Regurgitación
- Rumiación



SEMIOLÓGÍA

- Tiempo de aparición (precoz, tardía)
- Aspecto macroscópico (alimentario, de retención, de jugo gástrico, hemorrágico, concho de café, mucoso, bilioso, purulento)
- Causas (digestivas, extradigestivas)
- Síntomas acompañantes (malestar general, fatiga, hipotension arterial, lipotimia)

ENFOQUE DX

- Descartar afección orgánica
- Posibilidad de origen extradigestivo
- Vomitos recientes
- Deshidratación
- Síntomas intensos o acompañados



Goic, Alejandro, et al. Semiología Médica. Santiago, Chile, Mediterráneo, 2010.