

Nombre de los alumno:

Hania Paola Domínguez Franco.

**Nombre del profesor: Dra Rosvani Margine
Morales Irecta.**

**Nombre del trabajo: El inicio de la historia
clínica**

**Materia: Propedéutica, semiología y
diagnóstico físico..**

Grado: 4.

Grupo: "C"

Ojos

Presbicia. Vision borrosa

Diplopia. Consiste en ver doble

Fosfenos. Manchas luminosas

Miopia. Los objetos lejanos se ven borrosos

Hipermetropia

Los objetos cercanos se ven borrosos

Astigmatismo

Los objetos cercanos y lejanos se ven borrosos/distorcionados

Boca

Ageusia. Incapacidad por completo para sentir el sabor

Hipogeusia. Disminución del sentido del gusto

Disgeusia. Provoca que la comida sepa agria, dulce, amarga o metálico

Oídos

Hipoacusia. Disminución de la audición
Vertigo

Tinnitus. Zumbido, silbido

Hiperacusia. Aumento de la sensibilidad

Nariz

Anosmia. Perdida total del olfato

Hiposmia. Reduccion parcial del olfato

Epistaxis. Hemorragia nasal

Rinorrea. Flujo abundante de liquido de la nariz

Congestión. Acumulación excesiva, que causa obstrucción de las vías nasales

Alteraciones de la sensibilidad

Parestesia. Cosquilleo, hormigueo

Hiperestesia. Aumento de la sensibilidad, normalmente doloroso

Hipoestesia. Disminución de la sensibilidad, o entumecimiento.

Anestesia. Ausencia temporal de la sensibilidad

Hiperalgesia. Sensacional anormalmente del dolor

Hipoalgesia. Disminución de la sensibilidad ante un estimulo doloroso

Analgesia. Desaparición de cualquier sensación del dolor

Alteraciones de la movilidad

Paresia. Debilidad muscular de leve-moderado

Monoparesia. Perdida de fuerza parcial o total de una extremidad.

Hemiparesia. Debilidad muscular de la mitad del cuerpo.

Paraparesia. Debilidad muscular en las extremidades inferiores.

Cuadriparesia. Disminución de fuerza en las 4 extremidades.

Parálisis. Privación/ disminución del movimiento

Monoplejía. Parálisis a una extremidad

Diplejía. Parálisis q´afecta partes simétricas

Hemiplejía. Parálisis de un solo lado

Paraplejía. Parálisis de la mitad inferior d´cuerpo

Cuadriplejía. Parálisis que afectan las 4 extremidades

Movimientos anormales.

Fasciculaciones musculares. Contracción de un músculo, arrítmico y visible a través de la piel

Movimientos atetosicos. Movimientos involuntarios de los dedos de manos y pies, continuos y no desaparecen en el sueño.

Movimientos convulsivos. Movimientos espasmódicos de todo el cuerpo o parte de él.

Movimientos coreicos. Movimientos rápidos, bruscos, irregulares distribuidos al azar e involuntarios.

Temblores. Movimientos oscilatorios involuntarios y rítmicos de los grupos musculares

Tics. Movimientos repentinos que se hacen de forma repetitiva

Alteraciones en el desarrollo muscular

Hipotrofia. Disminución anómala del volumen.

Atrofia. Falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo.

Alteraciones en el tono muscular

Hipertrofia. Aumento en el tamaño de un músculo

Hipotonía. Disminución del tono muscular

Atonia. Ausencia del tono muscular.

Alteraciones de los reflejos al estiramiento muscular

Hiperreflexia. Aumento o exaltación de los tejidos.

Hiporreflexia. Disminución de las respuestas reflejas

Arreflexia. Falta de reflejos

Alteraciones de la marcha.

Ataxia. Falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios

Propulsión. Tendencia a caer hacia adelante

Lateropulsión. Tendencia involuntaria a desviarse hacia un lado/costado al caminar

Retropulsión. Dar pasos hacia atrás, hasta caerse

Alteraciones de la coordinación muscular.

Disimetría. No controlan la amplitud de movimientos corporales

Asinergia. dificultad para realizar movimientos coordinados.

Disdiadococinesia. Incapacidad de realizar rápidamente movimientos alternantes

Alteraciones de las funciones cerebrales superiores.

Somnolencia. Actitud exagerada del sueño

Pérdida del estado de vigilia. La persona no responde normalmente al exterior

Afasia. Problemas del lenguaje

Agnosia. Incapacidad de reconocer un objeto

Apraxia. Incapacidad de realizar tareas cuando se pide

Pérdida de la atención

Amnesia. Pérdida de recuerdos/hechos/información

Ilusión. Percepción errónea de un estímulo externo real

Alucinación. Formación de una imagen que no es real, pero es sensopercepción

Cefalea. Dolor de cabeza

Convulsiones. Movimiento incontrolable de los músculos

Estado de alerta

Parálisis. Pérdida de función, incapacidad de moverse.

Temblor. Movimiento involuntario, rítmico, que produce contracción de los músculos

Gastrointestinal

Halitosis. Mal aliento

Boca seca

Disfagia. Dificultad para tragar

Odinofagia. Dolor al tragar/deglutir

Pirosis. Sensación de quemazón en el esófago

Náusea. Sensación de la necesidad de vomitar

Emesis. Vomito

Hematemesis. Vomito con sangre

Meteorismo. Flatulencias

Diarrea

Rectorragia. Expulsión de sangre a través del ano o recto, asociado o no con la defecación

Melena. Heces de color negro

Tenesmo. Gana continua de hacer algo, con dificultad de lograrlo con dolor acompañante

Ictericia. Coloración amarilla

Coluria. Orina color coca cola

Acolia. Heces de color blanco

Prurito. Picazón

Gastrointestinal

Bruxismo. Rechina, aprieta, cruje los dientes

Sialorrea. Exceso producción de saliva

Acedias. Pereza, flojera

Regurgitación. Expulsión de comida sin náusea, ni contracciones musculares

Borborigmos. Ruido en los intestinos

Constipación. Estreñimiento

Incontinencia anal. Dificultad de controlar el esfínter del ano

Ascitis. Acumulación anormal de líquido dentro del abdomen

Generales

Fiebre

Astenia. Cansancio

Adinamia. Extrema debilidad que le impide realizar movimientos

Diaforesis. Sudoración excesiva

Escalofríos. Sensación de tener frío

Pérdida de peso

Malestar general

Urinario

Criptorquidia. Testículo (s) no descendido

Poliuria. Producción de orina >3 L

Anuria. Ausencia total de orina

Polaquiuria. Necesidad de orinar muchas veces, poco volumen

Nicturia. Incremento en la producción y volumen de orina durante la noche

Piuria. Presencia de pus en la orina

Disuria. Dolor al orinar

Tenesmo vesical. Sensación de orinar, tras haber finalizado la micción

Urgencia urinaria

Edema. Hinchazón

Escurrimiento uretral. Salida de secreción

Dispareunia. Dolor en las relaciones sexuales

Incontinencia urinaria. No posee un control

Hematuria. Presencia de sangre en la orina

Hidrocele. Hinchazón en el escroto

Varicocele. Engrosamiento de las venas del escroto

Endocrino

Polidipsia. Sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia.

Polifagia. Comer en exceso

Bochornos. Sensación repentina e intensa de calor

Bocio. Crecimiento anormal de la glándula tiroides

Letargia. Sueño profundo y prolongado

Intolerancia al frío/calor

Galactorrea . Secreción de leche anormal por el pezón

Amenorrea. Ausencia de periodos menstruales

Ginecomastia. Aumento de tejido de las glándulas mamarias

Obesidad

Ruborización. Enrojecimiento

Hematológico

Palidez. Pérdida de color o disminución normal de la piel/mucosas

Petequias. Hemorragia dérmica / submucosa de tamaño pequeño

Púrpura. Salpullido de color purpura

Equimosis. Mancha de color violacea

Hemorragias. Liberación de sangre de un vaso sanguíneo

Adenopatías. Aumento e inflamación de los ganglios linfáticos

Esplenomegalia. Agrandamiento del bazo

Cardio-respiratorio

Obstrucción nasal. Bloqueo del paso de aire
Aleteo nasal. Al respirar las fosas nasales se ensanchan

Disfonía. Alteración de la voz con modificación del timbre/intensidad

Afonía. Pérdida total de la voz

Espujo. Moco u otro que se expulsa desde los pulmones al toser

Cardio-respiratorio

Expectoración. Expulsión de moco/espujo/ líquido desde la traquea

Hemoptisis. Tos con sangre

Disnea. Dificultad respiratoria o falta de aire

Ortopnea. Dificultad respiratoria mientras esta acostado

Paroxística. Aumento repentino y significativo

Respiración sibilante

Cianosis. Coloración azul

Edema. Hinchazón

Síncope. Pérdida brusca y temporal de la conciencia

Dolor precordial. Dolor de pecho

Infarto de miocardio

Palpitaciones. Percepción anormal de los latidos (fuertes, rápidos)

Arritmias (rápidos, lentos)

Soplos. Sonidos como silbidos/susurros

Claudicación intermitente. Incomodidad, dolor, debilidad y molestias en los músculos

Aparato reproductor masculino

Función sexual

Criptorquidia.

Epispadias. Abertura anomala en la parte superior de la uretra.

Hipospadias. Abertura anomala en la parte inferior de la uretra

Aparato reproductor femenino

Función sexual

Esterilidad. Incapacidad de reproducirse

Trastornos menstruales

Leucorrea. Flujo blanquecino de los genitales femeninos

Prurito. Picazón

Ardor

Prolapso. Descenso de uno o mas órganos pélvicos hacia el exterior, por la cavidad vaginal

Ginecorrea. Hemorragia vaginal

Amenorrea. Ausencia de menstruación

Menopausia

Partos

Abortos

Glándulas mamarias

1. **Secreción**

2. **Úlcera**

Piel

Mancha. Cambios en el color de la piel.

Vesícula. Bolsa pequeña lleno de líquido.

Pústula. Bolsa pequeña llena de pus

Pápula. Protuberancia blanda, sin pus y sin serosidad.

Nódulo. Acumulación pequeña, esférica, llena de linfocitos.

Nudosidad. Abulto en forma de nudo.

Roncha. Bulto pequeño, rojizo

Escara. Costra (tejido necrótico)

Excoriación. Irritación cutánea, que se presenta donde la piel roza contra ella misma/ropa/otra

Ulceración. Llaga

Cicatriz. Tejido de reparación, con el fin de continuidad del tejido

Fístula. Pasaje entre dos órganos

Absceso. Acumulación de pus en cualquier parte

Liquenificación. Piel mas gruesa y correosa

Músculo-esquelético

Mialgia. Dolor muscular.

Artralgia. Dolor articular.

Rigidez. Resistencia al movimiento de una articulación/músculo.

Deformidad. Alteración en la forma o medidas de una parte (s) del cuerpo.

Disfunción. Desajuste en el funcionamiento o en la función de algo

Equimosis. Mancha lívida, negra, amarilla de la piel

Hematoma. Acumulación de sangre, mayormente coagulada

Ficha de identificación.

Nombre.

Sexo.

Escolaridad.

Ocupación.

Domicilio.

Lugar de nacimiento.

Etnia.

Numero de teléfono.

Correo.

Tutor.

Tipo de interrogatorio.

Edad.

Fecha de nacimiento.

Estado civil.

Religión.

Fecha.

Antecedentes heredo-familiares.

Antecedentes personales no patológicos.

Antecedentes personales patológicos.

Motivo de consulta.

Interrogatorio por aparatos y sistemas.

A. Síntomas generales.

B. Órganos de los sentidos.

o Ojos.

○ Oídos.

○ Nariz.

○ Laringofaringe.

○ Gusto.

C. Cardiorespiratorio.

D. Vascular.

E. Gastrointestinal.

F. Urinario.

G. Aparato reproductor masculino .

H. Músculo esquelético.

J. Dermatológico.

K. Sistema nervioso.

L. Endocrino.

Bibliografía.

Aguilar Espíndola, M. M. del C. & UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA. (1967). *Semiología de las principales manifestaciones clínicas*. María del Carmen Aguilar Espíndola.

A. Argente, H., & E. Álvarez, M. (s. f.). *Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnia y propedeutica*. (2.^a ed.).